

# 150 JAHRE

## FRANZ ANTON HAAGE SAMENZUCHT UND SAMENHANDLUNG BLUMENSTADT ERFURT



GESCHÄFTSGRÜNDUNG  
1778  
HAUPTPREISBUCH  
1928





1778 \* **150 Jahre** \* 1928

sind seit der Gründung meiner Firma verflossen. Mit unermüdlichem Eifer und zäher Ausdauer hat die Familie Haage seit dieser Zeit gearbeitet und geschafft, immer dem einen Grundsatz treu bleibend, nur zuverlässige, bestkeimfähige, hochwertige Samen ihren Kunden zu liefern. Die glänzenden Erfolge und die wertvollen Erzeugnisse, bei denen besonders der Blumenkohl Haage'scher Zwerg so regen Anteil trägt, reden beredtes Zeugnis von der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit meiner Firma. So hat sich ein grosser Kundenkreis gebildet, der alle Erdteile umspannt, und der alljährlich treu zu meiner Firma steht und seinen Bedarf von ihr bezieht. Die vielen Anerkennungsschreiben, die mir unaufgefordert zugehen, beweisen, dass die Bestrebungen meiner Firma den besten Anklang gefunden haben. Infolge meiner eigenen grossen Samenkulturen, bin ich in der Lage, Samen anzubieten, die mit strengster Sorgfalt unter eigener fachmännischer Leitung auf Sortenechtheit bei grösster Keimfähigkeit gezüchtet sind.

Dass man nur hochwertige Samen kaufen soll, beweist das Schreiben eines meiner Kunden aus Jena unter dem 30. 1. 27.

„Mit früheren Sendungen waren wir sehr zufrieden. Selten ist uns der Anbau so gelungen bei unserem minderwertigen Boden, wie von Ihren Samen.“  
E. . . . R. . . . .

Ein jeder sollte deshalb mit billigen Angeboten vorsichtig sein und einem alten bewährten Geschäft aus der Blumenstadt Erfurt den Vorzug geben.

ERFURT, im Dezember 1927.

Hochachtungsvoll

**Franz Anton Haage.**

### **Verkaufs-Bedingungen.**

1) Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichts differenzen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. — Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2) Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

3) Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

4) Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt.

5) Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismässiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund vorstehender Bedingungen, die jeder Besteller durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren Angebote aufgehoben.

### **Zahlungs-Bedingungen.**

Die Preise verstehen sich in Reichsmark. Meine Rechnungen sind fällig netto Kassa bei Empfang der Ware ohne Abzug. Andere Zahlungs-Bedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung.

Soweit andere Vereinbarungen nicht vorliegen, werde ich stets den Betrag auf die Sendungen nachnehmen. Nachnahme ist bequem und billig für beide Teile.

Ausländische Auftraggeber muß ich bitten, mit der Bestellung gleichzeitig einen ausreichenden Betrag anzuweisen. Es sei denn, daß Nachnahme zulässig ist.

**Bankkonto:** Commerz- und Privatbank A.-G. Filiale Erfurt. — **Postscheckkonto:** Erfurt 1702.

### **Bemerkungen.**

Dieses Angebot ist unverbindlich für Mengen und für die Preise solcher Artikel, die größeren Schwankungen unterworfen sind. Das Gewicht ist das im Deutschen Reiche gesetzliche: 100 Kilogramm (kg) = 2 Zentner = 200 Pfund, 1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm (g) = 2 Pfund.

**Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

**Versand:** Jeder Versand geschieht auf Gefahr des Bestellers.

Briefe und Geldsendungen erbitte ich postfrei, unfrankierte Briefe werden nicht angenommen.

**Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betrag 10 Reichsmark übersteigt, liefere ich im Inland postfrei, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die mir das unmöglich machen.**

Um recht deutliche Angabe des Namens, der Versandweise, ob durch Post oder Eisenbahn, wird, zur Vermeidung von Irrtümern und etwaigen Aufenthaltes bei der Absendung, dringend gebeten. Fehlen Versandvorschriften, dann handle ich nach bestem Ermessen, ohne eine Verantwortung zu übernehmen.

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Überwachung des Samenlieferanten gänzlich entziehen. Jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen muß ich ablehnen. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, der für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

**Preisverzeichnisse.** Dieses Hauptverzeichnis erscheint alljährlich Anfang Januar und wird umsonst und frei an meine sämtlichen Geschäftsfreunde versendet. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis über Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Erdbeerpflanzen, Obstbäume und Beerensträucher gelangt Anfang August zur Ausgabe.

An meine werten Geschäftsfreunde sowie alle Empfänger dieses Verzeichnisses richte ich die freundliche Bitte, dasselbe nach eigenem Gebrauch Blumenfreunden, Gartenliebhabern ihrer Bekanntschaft gütigst einsehen zu lassen. Ich werde mich für Aufgabe von deren Namen dankbar zeigen.



# Gemüse- und landwirtschaftliche Samen.

*Geteilte Sortimente sowie geteilte Portionen können nicht abgegeben werden!*


Mengen von 25 kg einer Sorte werden nach dem 100-kg-Preis, Mengen von 250 g einer Sorte werden nach dem 1-kg-Preis } berechnet.  
 " " 5 " " " " 10- " " " " 50 " " " " "100-g- " }

Soweit nur 1-kg-Preise festgesetzt sind, gelten kg-Preise auch für größere Mengen.

## Vorbemerkungen zu meinen Kulturanweisungen.

Ganz dünnes Ausstreuen der Samen ist eine Hauptbedingung zur Heranziehung gebrauchsfähiger Pflanzen. Bei zu dichtem Säen geht oft die ganze Aussaat zugrunde, da die jungen Samenpflänzchen nicht genügend Raum und Luft zu ihrer ersten Entwicklung haben; dies gilt besonders für die Aussaat im Mistbeet. Verstopfen oder Pikieren (Verpflanzen) ist ein Auseinanderpflanzen der zu dicht aufgegangenen Samenpflänzchen. Die Pflänzchen werden, wenn sie das zweite bzw. dritte Blatt haben, umgepflanzt, und zwar so weit, daß sie bis zum Auspflanzen ins Freie nicht zu dicht stehen. Das Verstopfen wirkt bei vielen Kulturgewächsen vorteilhaft auf das Wachstum der jungen Pflanzen. Bei weiterer Pflege der Pflanzen ist vor allem öfteres Behacken von ungeahnter Bedeutung. Man achte besonders bei Trockenheit darauf, daß der Boden nicht verkrustet. Den Wurzeln werden sonst wichtige Ernährungsbedingungen entzogen. Ein Hacken verhindert übermäßige Ausdünstung des Bodens und bewirkt, daß die nährstoffhaltige Untergrundfeuchtigkeit zu den Wurzeln emporsteigt.

## Kohl-Samen.



Nr. 7. Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg-.

Der Samenbau dieses weltbekannten unübertroffenen Blumenkohles, der sich in den meisten klimatischen Verhältnissen am besten bewährt hat, ist ein Hauptzweig meines Geschäftes und wird mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben.

### Blumenkohl oder Carviol:

Zum Treiben sowie zur Frühlkultur im freien Lande Mitte September auf ein kaltes Mistbeet auszusäen. Ein Verstopfen der jungen Pflanzen ist vorteilhaft. Im Winter vor Kälte durch Auflegen von Strohecken und Laden sowie durch Strohdämme, welche man um den Kasten herum aufführt, zu schützen. Dagegen bei hellem, gelinderem Wetter tagsüber die Decken von den Fenstern entfernen und je nach der Witterung mäßig lüften und wenig gießen. Von Anfang bis Ende April ins freie Land, in guten, nahrhaften, stark gedüngten Boden, bei etwa 50 bis 60 cm Entfernung zu pflanzen. Öfters zu behacken und rein von Ungeziefer zu halten. Verlangt im Sommer reichliche Bewässerung. Zum Treiben wird meistens Nr. 7 (Haage'scher Zwerg-) benutzt.

Zur Herbstkultur empfiehlt sich ebenfalls der Haage'sche Zwerg-Blumenkohl, da bei diesem fast immer auf eine sichere Ernte zu rechnen ist. Zu diesem Zwecke ist der Same Ende Mai oder Anfang Juni auf ein kaltes Mistbeet dünn auszusäen; die jungen Pflanzen später auf oben angegebene Weise auszupflanzen. — Die späteren Sorten, namentlich Nr. 13 u. 14, müssen schon Anfang Mai ausgesät werden.

Nr.	100 g   10 g   1Pt.			
	M	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>
1 Algier-, niedriger früher, echt .....	7	20	120	25
2 Asiatischer großer später .....	12	—	180	30
5 Eriurter großer früher .....	24	—	360	40

Nr.

### 7 Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg-, echt, Originalsaat.

Ebenso vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land zur Früh- u. Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr große, blendend weiße, außerordentlich feste Köpfe, welche auch in der größten Hitze lange geschlossen bleiben.

### 9 Erfurter großblättriger Zwerg-, kurzstrunkig, mit großen, festen, blendendweißen Köpfen. Originalsaat der Erfurter Gemüsegartner .....

Etwa 14 Tage später als der echte Haage'sche Zwerg- (Nr. 7), eignet sich besonders für die Kultur im freien Lande, wo man auf sicheren Ertrag rechnen kann. Bei der Frühlkultur im freien Lande verlangt diese Sorte an warmen, trockenen Tagen etwas reichlichere Bewässerung als der echte Haage'sche Zwerg-Blumenkohl.

### 13 Italienischer später Riesen- (Non plus ultra) ... 1 kg Nr. 28.—

Von sehr üppigem Wuchs, große weiße Köpfe bildend; muß etwa 1 Meter weit gepflanzt werden.

### 14 Primus, italienischer früher niedriger Riesen .....

### 18 Schneeball, früher weißer kleinblättriger .....

100 g	10 g	1Pt.
M	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
50	—	600
50	—	600
4	20	70
5	40	80
28	—	400



Nr

**Broccoli oder Spargelkohl:**

100 g	10 g	1 Pt.
100	10	1

Aussaat März—Mai. Auf 60 cm Abstand auszupflanzen; im Sommer reichlich bewässern. Vor Eintritt des Winters durch Auflegen von Strohecken oder Laden zu schützen oder im Keller oder Gruben einzuschlagen. Wird im Frühjahr darauf erst verbrauchsfähig. Bodenansprüche u. dgl. wie beim Blumenkohl.

33	Französischer weißer	—	—	60	25
35	„ violetletter	—	—	60	25

**Weißkrait, Kopfkohl oder Kappus:**

Die Frühsorten, wie Nr. 56, 103 u. 125, sät man vom März ab, anfangs ins Mistbeet, später auf ein Saatbeet im Garten und pflanzt die jungen Pflanzen, sobald sie einigermaßen kräftig genug sind, auf 45—50 cm Abstand aus. Zum Herbst- und Winterverbrauch sät man die frühen Sorten erst Ende Mai. Die späteren, großköpfigen Sorten müssen, da sie längere Zeit zur Ausbildung brauchen, besonders in kälteren Gegenden, frühzeitig (April) ausgesät und gepflanzt werden, und zwar in einem Abstand von 60—80 cm, je nach der Sorte. Öfteres Behacken ist notwendig; Raupen sind abzulesen. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Herbstaussaat in milderen Gegenden anwendbar. Aussaat dann Anfang September. Zu pflanzen im Oktober in tiefe Rillen bei engerem Stand der Pflanzen.

50	Erfurter großes festes	1 kg	14.—	2 40	50	30
52	„ mittelgroßes festes	1 kg	14.—	2 40	50	30
56	„ kleines frühes festes niedriges	1 kg	18.—	3 —	50	30


Die Erfurter Krautsorten zeichnen sich vor allen anderen durch niedrigen Wuchs und wenige, nur schwachrippige Blätter aus. Die Köpfe sind zart, dabei fest und haltbar. Sie können in allen gemäßigten Klimaten angebaut werden.

60	Amager, dänisches Winter-, rund, sehr fest.	1 kg	20.—	3 —	50	30
----	---	------	------	-----	----	----



Nr. 64. Kraut, Braunschweiger großes weißes plattes

64	Braunschweiger großes weißes plattes, echt, vorzüglich	10 kg	96.—	1 kg	11.—	1 80	30	20
68	Casseler stumpfspitzes frühes	1 kg	—	—	—	—	50	30
74	Dithmarscher Riesen-, großes rundes mittelfrühes, vorzügl.	1 kg	14.—	2 40	50	30		
76	„ Treib-, sehr früh und fest	1 kg	38.—	5 80	100	50		
100	Magdeburger großes weißes festes	1 kg	14.—	2 50	50	30		
103	Maispitz, kleines frühes festes spitzes	1 kg	—	—	50	30		




Nr. 106. Weißkrait, Ruhm von Enkhuizen.

106	Ruhm von Enkhuizen, früh, kugelförmig, groß, fest und sehr feinrippig, wenig Außenblätter bildend	1 kg	14.—	2 40	50	30
112	Winnigstädter, spitzes, vorzüglich	1 kg	14.—	2 40	50	30
114	Winter-Steinkopf, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, runde haltbare Köpfe	1 kg	14.—	2 40	50	30
119	Strunkkrait, Altenburger, weißes	1 kg	16.—	2 50	50	30

Die Strünke werden frostfrei überwintert. Sie bilden ein geschätztes Futter. Der Kopf wird zu Sauerkraut eingemacht.

**Rotkraut (Rotkohl) oder Salatkraut:**

100 g	10 g	1 Pt.
100	10	1



Nr. 125. Rotkraut, Erfurter blutrotes frühes.


Nr.						
124	Erfolg, meine Neuzüchtung. Beschreibung siehe Neuheiten Seite 12	—	—	—	—	50
125	Erfurter blutrotes frühes festes niedriges Salat-	1 kg	16.—	2 40	50	25
128	„ „ spätes Riesen-	1 kg	14.—	2 40	50	30
129	„ Schwarzkopf	1 kg	—	—	50	30
130	Berliner mittelfrühes großes dunkelrotes	1 kg	14.—	2 40	50	30
133	Holländisches blutrotes spätes großes	1 kg	14.—	2 40	50	30
134	Othello, dunkelrotes Riesen-, ähnlich dem Braunschweiger, sehr ertragreich	3 60	60	30		
136	Kissendrup, dänisches mittelfrühes	3 60	60	30		
138	Zittauer Riesen-, schwarzrot	3 —	50	30		

Nr. 128, 129, 133, 134, 138 müssen frühzeitig ausgepflanzt werden, damit sie ihre vollständige Ausbildung erreichen.

**Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl:**

Kultur fürs Freie wie bei Kraut. Pflanzweite der kleineren Sorten 40 bis 50 cm, der größeren Sorten 60 cm. Nr. 156 u. 186 pflanzt man  $\frac{3}{4}$  m weit auseinander. Zur Frühkultur Nr. 164, 168, 180 und 192. Aussaat von Februar bis März.

150	Erfurter großer gelber krauser Winter-	1 kg	12.—	1 80	40	25
154	„ Zuckerhut-, ausgezeichnete Herbstsorte, die selbst bei früher Auspflanzung nicht platzt; feingekraust und äußerst zart (Franz Anton Haage)	1 kg	9.—	1 50	30	20
155	Advents-, vorzüglich zur Herbstaussaat; vom Mai ab schon zu ernten. Eignet sich auch zur Frühjahrsausaat	2 40	50	30		



Nr. 156. Wirsing, Aubervilliers

156	Aubervilliers, großer mittelfrüher krauser, ähnlich dem Vertus	1 kg	10.—	1 60	40	25
164	Eisenkopf, früher runder fester	1 kg	10.—	1 60	40	25
168	Kitzinger stumpfspitz-, früheste Landsorte, vorz.	1 kg	12.—	1 60	40	25
180	Ulmer niedriger früher krauser	1 kg	10.—	1 60	40	25
182	„ großer später krauser	1 kg	10.—	1 60	40	25
186	Vertus, größter feinsten grüner später	1 kg	10.—	1 60	40	25

Erreicht eine Schwere von 10 Kilo und darüber.


192	Zwei-Monats-, frühe Sorte, leicht zu treiben	1 60	40	25		
-----	--	------	----	----	--	--

**Sprossen- oder Rosenkohl:**

Aussaat im April; auf 70 cm Abstand auszupflanzen. Liebt sehr nährhaften, gutgedüngten Boden. Es ist ratsam, den Rosenkohl zum Winterverbrauch mit dem Wurzelballen herauszunehmen und schräg einzuschlagen. Bei strenger Kälte mit Tannenreisig oder lockerem Stroh leicht bedecken.

202	Haage's mittelhocher	2 40	50	30		
204	Herkules	2 40	50	30		
208	Erfurter Dreienbrunnen, 35—50 cm hoch, mit gleichmäßigem Ansatz von mittelgroßen, steinfesten Rosen; hochfein im Geschmack	1 80	40	25		



**Blätterkohl, Winterkrauskohl oder Grünkohl:**


April—Juni ins kalte Mistbeet oder Land auszusäen. Auf 50—60 cm Abstand auspflanzen. Am zweckmäßigsten wählt man Land, worauf Frühkartoffeln, Salat oder Erbsen abgeerntet worden sind. Liebt guten Boden, nimmt aber auch mit geringerem Mühe und gedeiht in jeder Lage. Leidet nicht vom Frost, wird sogar, wenn gefroren, noch schmackhafter. Nr. 246 und 248 dienen als Wild- und Viehfutter.

**Nr. 228. Blätterkohl, niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen**

	100 g	10 g	1 Pt.
215 Hoher grüner krauser Winter-.....	1 kg M 6.—	1 — 20	15
218 „ schwarzbrauner krauser Winter-.....	1 kg M 8.—	1 40 10	20
222 Halbhoher grüner Moos-.....	1 kg M 6.—	1 — 20	15
223 Hamburger Markt oder Lerchenzung-.....	1 kg M 8.—	1 40 30	20
224 Mosbacher hellgrüner krauser Winter-.....	1 kg M 12.—	1 80 40	25
226 Niedriger grüner feingekrauser Winter-.....	1 kg M 6.—	1 — 20	15
228 Niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen- vorzüglich	1 kg M 8.—	1 30 30	20
230 „ schwarzbrauner krauser Winter-.....	1 kg M 7.60	1 30 30	20
246 Riesen-, Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	1 kg M 4.80	— 80 20	15
248 „ „ blauer.....	1 kg M 16.—	2 50 50	25
250 Schnitt- od. „Frühlings-, gewöhnlicher grüner	1 kg M 3.—	— 60 20	15
256 „ gelber zarter selbstschließender Butter-.....	1 kg M 12.—	1 80 40	25

**Kohlrabi (Oberkohlrabi):**

Aussaat der Treibsorten Nr. 268, 272 u. 276 vom Februar an recht dünn in lauwarmes Mistbeet, später auf ein Mistbeet verstopfen. Die anderen Frühsorten Nr. 270, 274 und 278 sät man vom März an ins Mistbeet oder auf ein Gartenbeet und pflanzt von Ende April ab bei einem Abstand von 30 cm ins freie Land. Die beste frühe Sorte fürs freie Land ist Nr. 278, da sie bei früher Aussaat weniger empfindlich gegen ungünstige Witterung ist und daher nicht so leicht als die übrigen Sorten in Samen geht. Die späteren Sorten Nr. 280—294 sät man vom Mai ab und pflanzt sie, sobald stark genug, bei 30 bis 40 cm Abstand aus, die Goliath bei 60—80 cm. Vor dem Auspflanzen ist ein Verstopfen sehr vorteilhaft.



	100 g	10 g	1 Pt.
268 Prager weißer Treib-, Dvorsky's Eigenernte, Früheste, beste Sorte zum Treiben. Sehr zart und feingestielte Blätter. Widerstandsfähig gegen Frost.....	1 kg M 14.—	2 40 50	30
270 Wiener weiße kleinblättrige niedrige frühe feine	1 kg M 20.—	3 — 60	30
272 „ früheste weiße Treib-.....	1 kg M 16.—	2 40 50	30
274 „ blaue kleinblättrige niedrige frühe.....	1 kg M 22.—	3 40 60	30
276 „ früheste blaue Treib-.....	1 kg M 12.—	1 80 40	25
278 Erfurter Dreienbrunnen, frühe weiße, vorzügliche Sorte fürs Land.....	1 kg M 9.—	1 50 30	20
280 Englische frühe weiße zarte.....	1 kg M 12.—	1 80 40	25
282 „ blaue.....	1 kg M 8.—	1 30 30	20
292 Goliath-, verbesserte blaue Riesen-.....	1 kg M 9.—	1 50 30	20
294 „ weiße.....			

„Nr. 292 wird 10—15 kg schwer, ohne holzig zu werden.“

**Kohlrüben (Erdkohlrabi oder Steckrüben, Wuckken):**

Aussaat Mitte April—Mai recht dünn auf ein halbschattiges Beet. Man pflanzt, sobald die Pflanzen stark genug sind, in tiefbearbeiteten, wohlgedüngten Boden mit 40—50 cm Abstand aus. Es ist vorteilhaft, die Wurzeln der Pflanzen auf etwa 4 cm zu kürzen, ebenso die Blätter etwas zu stutzen. Auf trockenem Boden müssen die Pflänzlinge angegossen werden, falls nicht feuchte Witterung besteht.


	100 g	10 g	1 Pt.
316 Gelbe Hoffmann's Riesen-.....	1 kg M 2.20	— 50 20	—
318 Weiße „.....	1 kg M 2.20	— 50 20	—
319 Gelbe Perfektion, tiefgelb, sehr schmackhaft.....	1 kg M 2.60	— 50 20	—
320 Weiße „ (weiße runde kleinblättrige) ..	1 kg M 2.60	— 50 20	—
321 Rotgrauhäutige gelbe Riesen-.....	1 kg M 2.20	— 50 20	—
322 Schmalz-, gelbe glatte kurzlaubige 10 kg M 18.—	1 kg M 2.20	— 50 20	—
324 „ weiße „.....	1 kg M 2.20	— 50 20	—

**Wurzel- und Rübensamen.****Möhren, Karotten u. Futtermöhren od. Gelbrüben:**

Für die Treibkultur, zu der sich besonders Nr. 348, auch Nr. 343 und 363 eignen, sät man vom Januar an dünnwürfig ins Mistbeet. Aussaat ins Freie vom März bis in den Sommer hinein. Neben der Pariser K. benutzt man zur Aussaat ins freie Land, um zeitig verbrauchsfähige Ware zu haben, die abgestumpften Sorten Nr. 355 und 376. Für den Winterbedarf sät man die späteren, längeren Möhren ebenfalls von März bis Mai. Hierzu ist Nr. 355 besonders geeignet. Die Aussaat, geschieht ins freie Land am besten in Reihen von 20—30 cm Abstand, je nach Größe der Sorte. Die jungen Pflanzen werden auf 3—6 cm verzogen. — Die Möhren verlangen nährhaften, tieflockeren, nicht frischgedüngten Boden.

**Nr. Abgeriebene Saat.**

	100 g	10 g	1 Pt.
341 Amsterdamer scharlachrote halblange stumpfe Treib-, kurzlaubig, sich sehr zeitig färbend.....	1 kg M 24.—	3 60 60	35
343 Duwicker Treib-, frühe rote kurze.....	1 kg M 16.—	2 80 50	30
348 Pariser aller kürzeste, früh. rote Treib-,.....	1 kg M 22.—	3 60 60	30
353 Braunschweiger lange feine dunkelrote.....	1 kg M 10.—	1 60 30	20



Nr. 376. Möhren. Nantes, verbesserte

Nr.		100 g	10 g	1 Pt.
355	Hamburger lange dunkelrote abgestumpfte	1 kg M 12.—	2 — 30	20
363	Gonsenheimer Treib-, mittellange feuerrote (verb. Frankfurter)	1 kg M 26.—	4 — 60	35
372	Lobbericher goldgelbe stumpfspitze feine süße, vorzügliche Speisemöhre	10 kg M 68.—, 1 kg M 9.—	1 50 30	20
376	Nantes, verbesserte zylinderförm. mittellange rote stumpfe	10 kg M 96.—, 1 kg M 13.—	2 — 40	25
384	St. Valery, lange dicke rote ertragreiche	10 kg M 72.—, 1 kg M 10.—	1 60 30	20
	Auch zum Anbau als Futtermöhre zu empfehlen.			
389	Weiße grünköpfige Riesen-, verbesserte	10 kg M 64.—, 1 kg M 8.40	1 40 30	20
391	Orange gelbe grünköpfige Riesen-	10 kg M 66.—, 1 kg M 9.—	1 50 30	20

Nr. 355. Möhren, Hamburger lange abgestumpfte.

Nr. 389 und 391 sind Futtermöhren. Jeder Landwirt und Pferdebesitzer sollte sie anbauen, weil Möhren neben ihrem Nährwert den Gesundheitszustand des Viehes fördern.



Nr.

### Meerrettich:

(trägt selten Samen)

Die Setzwurzeln schlägt man im Frühjahr, nachdem man sie mit Sand abgerieben hat, um das Wachsen von Nebenwurzeln möglichst zu verhindern, in nahrhaften, feuchten oder schattigen Boden, 15 cm tief, schräg ein, und zwar so, daß der obere dickere Teil der Wurzel nur etwas aus dem Boden herausragt. Im Laufe des Sommers und Herbstes reinigt man die Setzlinge 2–3 mal mit dem Messer von allen Nebenwurzeln, indem man mit dem Fuße das untere Ende der Wurzel in der Erde festhält und den oberen Teil in die Höhe biegt. Dann werden die Wurzeln wieder in ihre vorige Lage in die Erde gebracht und etwas angedrückt.

416 Setzwurzeln ..... 100 Stück M 9.—, 10 Stück M 1.20

### Cichorien-Wurzel:

Aussaat März bis Anfang Mai in Reihen mit 30 bis 40 cm Abstand. Die Pflanzen werden auf 15 cm Abstand verzogen. Die Wurzeln werden als beliebtes Kaffeeurrogat verbraucht. Im Winter im Keller eingeschlagen, treiben die Wurzeln junge gelbe Blätter und Sprossen, die zu Salat verwendet werden.

Das benutzte Land ist sorgfältig von Wurzelstücken zu säubern, da selbige wie Unkraut weiter wuchern.

402 Lange glatte verbess. spitzköpfige Magdeburger .. 1 kg M 6.40 | 1 — | 25 | 15  
408 Zylinderrörmige Riesen-..... 1 kg M 6.40 | 1 — | 25 | 15

### Pastinaken:

Aussaat im Frühjahr in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen werden auf 15 cm verzogen. P. liebt einen leichten fruchtbaren, nicht frisch gedüngten Boden. Herbstausaat anwendbar.

420 Lange große weiße..... 1 kg M 3.60 | — 60 | 20 | —  
422 Runde weiße ..... 1 kg M 3.60 | — 60 | 20 | —

### Sellerie:

Knollen-Sellerie: Aussaat März ins Mistbeet. Verstopfen ist vorteilhaft. Sobald die jungen Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen, tief umgegrabenen Boden auf 45–50 cm Abstand aus. Wurzeln und Kraut etwas zurückschneiden. Verlangt bei trockener Witterung viel Wasser, ab und zu auch Dünggüsse. Selleriesamen keimt schwer. Es ist deshalb ratsam, ihn einige Tage in lauwarmem Wasser vorkeimen zu lassen.

Bleich-Sellerie: Die Anzucht der Pflanzen geschieht wie beim Knollen-Sellerie. Ausgepflanzt wird dann in 15–20 cm tiefe Gruben; später werden, um die Blätter zu bleichen, die Pflanzen mit Stroh umbunden oder mit Erde angehäufelt. Vom Bleichsellerie werden die Blattstiele verspeist.



Nr. 453. Knollen-Sellerie, Delikateß.

450 Knollen-Sellerie, Erfurter früher großer runder feinlaubiger .. 1 kg M 22.— | 3 40 | 60 | 25  
453 „ Delikateß (Franz Anton Haage). Eine allgemein als vorzüglich anerkannte Sorte, mit ovalrunder glatter Knolle und schneeweißem, unerreicht zartem, wohl-schmeckendem Fleisch ..... 1 kg M 22.— | 3 40 | 60 | 25  
460 „ Prager Riesen-, großer glatter ..... 1 kg M 22.— | 3 40 | 60 | 25  
461 „ Riesen-Alabaster, außerordentlich große Knollen, Fleisch blendend weiß und zart ..... 1 kg M 22.— | 3 40 | 60 | 25  
462 Schnitt-Sellerie (Suppengrün) ..... 2 — | 40 | 25  
468 Bleich-Sellerie, rosenroter ..... 3 60 | 60 | 30  
473 „ „ Weiße Feder, weißbunte frühe Sorte ..... 3 80 | 60 | 30

### Kerbel-Rüben:

Am besten im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr in Reihen von 20–25 cm Abstand zu säen.

480 Gewöhnliche ..... 1 kg M 16.— | 2 40 | 40 | 25

Nr.

### Petersilien-Wurzel:

Aussaat Februar–April ins freie Land in Reihen von 30 cm Abstand, später sind die Pflanzen auf 10–15 cm zu verziehen. Sie verlangen ein tief-lockeres, nährhaftes Land, das nicht frisch gedüngt sein darf.

Die Wurzeln der Petersilie werden als Gemüse und als Beilage zu Suppen verwendet. Die P.-Wurzel wird jetzt viel mehr an Stelle der Schnittpetersilie angebaut, besonders „Ruhm von Erfurt“ mit gekrauten Blättern, weil sie erfahrungsgemäß widerstandsfähiger gegen harte Winter ist als Schnitt-P. Die Wurzeln im Herbst in Töpfe gepflanzt, liefern den ganzen Winter hindurch frische Petersilienblätter.



Nr. 434. Petersilien-Wurzel „Ruhm von Erfurt“.

Nr.	100 g	10 g	1 Pt.
430 Erfurter kurze dicke frühe Haage's verbesserte .. 1 kg M 6.40	1 —	25	15
432 Lange glatte Erfurter .. 1 kg M 6.40	1 —	25	15
434 Ruhm von Erfurt (Franz Anton Haage), mit gekrauten (gefüllten) Blättern .. 1 kg M 7.20	1 20	30	20

### Rapontica (Oenothera biennis):

Aussaat im April dünn und flach. Die Pflanzen auf 15–20 cm zu verziehen. Verlangt einen lockeren, fetten Boden.

436 Große gelbe Salat-..... | 3 — | 60 | 25

### Scorzoner- oder Schwarzwurzel:

Im März–April oder August in Reihen von 25–30 cm Abstand dünn auszusäen und die Pflanzen auf 10–15 cm verziehen. Verlangt ein im Vorjahre gedüngtes und tiefgegrabenes Land. Die Scn. erfrören nie und können 3 Jahre beständig auf einem Beete stehen bleiben. Sie bringen im 2. Jahre Samen, was der Güte und Schmackhaftigkeit der Wurzeln keinen Eintrag tut. Zubereitung als Gemüse wie beim Spargel.

Nr.	1 kg	100 g	10 g
442 Scorzoner- oder Schwarzwurzel ..... 1 kg M 15.—	2 40	50	25
443 Russische Riesen-..... 1 kg M 16.—	2 60	50	30
444 Vulcan, von fast zylindr. Form, mit saftreichem, zartem, weißem Fleisch ..... 1 kg M 20.—	3 40	60	30

### Speise-Rüben:

Aussaat der Mairüben vom März bis September. Da die Mairüben, wenn sie nicht rechtzeitig verbraucht werden, in Samen gehen, sät man dieselben öfters im Laufe des Sommers aus. Die Aussaat der Speiserüben geschieht vom Mai bis August. Beide Arten sät man am besten in Reihen mit 30 cm Abstand und verzieht die jungen Pflanzen auf 10–20 cm. Lieben einen leichten, guten, nicht frischgedüngten Boden.


Nr.	1 kg	100 g	10 g
490 Mairüben, Münchener Treib-, früh, platrunde weiße rotköpf.	2 80	50	20
492 „ runde gelbe frühe holländische .....	4 40	70	25
494 „ weiße frühe holländische .....	3 —	50	20
496 „ rotköpfige amerikanische .....	2 80	50	20
498 Speiserüben, Bortfelder gelbe lange .....	2 60	50	20
502 „ Goldball (gelbe Stein-) .....	4 40	70	25
512 „ Teltower oder Märkische, kleine weiße .....	4 80	80	25
518 „ Wilhelmsburger gelbe runde .....	2 60	50	20

Von den Blättern und Stengeln sämtlicher Speiserüben, vorzugsweise aber von denen der Mairüben, bereitet man in manchen Gegenden das Stielmus oder Rüststielgemüse.


### Herbst- oder Stoppelrüben:

Sie bilden ein vortreffliches Futter für Rindvieh und Schafe und gedeihen auf allen Bodenarten. In die Stoppel einer frühzeitig abgeernteten Frucht gesät, geben sie noch recht gute Ernte. Ebenso werden die Stoppelrüben in zu dünn bestandene Runkelfelder eingesät. Aussaat April bis Juli ins freie Land in Reihen von 40 cm Abstand, die Pflanzen auf 25–30 cm verzogen. Verlangen guten, nahrhaften Boden.

Nr.	1 kg	100 g	10 g
520 Ulmer weiße lange grünköpfige .....	2 40	50	20
522 „ längste rotköpfige .....	2 40	50	20
524 Weiße runde .....	2 40	50	20



Nr. 490. Mairübe Münchener Treib-.



Nr. 572. Salatrübe ägyptische platrunde

### Salat-Rüben, Roterüben, Beete:

Aussaat von Mitte April bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen verzieht man auf 10–15 cm. Verlangen einen kräftigen, tief umgearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden. Vor Eintritt des Frostes herauszunehmen und im Keller oder in Gruben unterzubringen.

Nr.	1 kg	100 g	10 g
570 Erfurter schwarzrote lange feine kurzlaubige .. 10 kg M 19.—	2 80	50	20
571 Schwarzrote lange dunkellaubige .....	3 40	60	20
572 Ägyptische dunkelrote platrunde .....	5 60	90	25
578 Schwarzrote runde dunkellaubige .....	5 80	100	25
580 Runde große dunkelrote Zucker-.....	3 60	60	20



**Runkelrüben.** Preise veränderlich.


Nr. 599.

**Runkel, rote Erfurter Modell.**

Die Belaubung ist grünlichrot mit roten Blattstielen, ähnlich der Salatrüben.

Durch saftiges, sehr haltbares Fleisch zeichnet sich diese neue Runkel aus und ermöglicht deshalb ein sehr gutes Überwintern.

Eine Untersuchung der Agric. chem. Kontrollstation Halle auf Nährstoffe ergab ein über den Durchschnitt ragendes Resultat.

**Runkelrüben-Plakat in buntfarbiger Lithographie,**

mit Öse zum Aufhängen, in Größe 82×110 Zentimeter. Ein Schmuckstück für jeden Verkaufsraum . . . . . 1 Stück *M* 1.50, 10 Stück *M* 12.—

Seit langen Jahren habe ich mit unermüdlicher Ausdauer an der Verbesserung der alten Sorten gearbeitet, um edle, ausgeprägte Formen mit wenig Hals und nur einer in stumpfer Spitze auslaufenden Wurzel zu erzielen. Großen Wert habe ich bei meinen Züchtungen auf Haltbarkeit, Nährwert und Ertrag der Rübe gelegt. Daß meine Bemühungen nicht ohne Erfolg geblieben sind und anerkannt werden, beweisen die zahlreichen ehrenden Anerkennungen, die mir im Laufe der Jahre in Gestalt von Staats- und Sonderpreisen, goldenen und silbernen Denkmünzen für vorzügliche Leistungen im Runkelrübenbau zuteil geworden sind, sowie der jährlich zunehmende größere Umsatz. Zur Samenzucht werden nur große, streng ausgewählte, formvollendete Mutterrüben verwendet.

**Bei der Aussaat zu beachten:** Die Aussaat des Runkelsamens geschieht am vorteilhaftesten von Ende April an, weil dann die jungen Runkeln schneller heran wachsen und nicht so leicht in Samen gehen als früher bestellte, die durch kalte Witterung zu leiden hatten und im Wachstum gestört wurden.

**Aussaatmenge:** Bei Drillsaat 3–4 kg auf  $\frac{1}{4}$  Hektar = 1 preußischer Morgen.

	10 kg	1 kg	100 g
Nr.	<i>M</i>	<i>M</i> $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
590 Verbesserte gelbe lange Erfurter (Franz Anton Haage)			
100 kg <i>M</i> 108.—	14	1 80	40
592 „ rote „ „ (Franz Anton Haage)			
100 kg <i>M</i> 108.—	14	1 80	40
Obige, von mir eingeführte Runkelrübe ist eine verbesserte Form der langen, aus der Erde wachsenden; sie wächst gerader als diese, ist über und unter der Erde ganz glatt und läuft in eine stumpfe Spitze aus, läßt sich daher sehr leicht abernten.			
596 Weiße feinblättrige Erfurter Flaschen-.....	—	2 —	40
598 Erfurter Modell gelbe (Frz. Ant. Haage), vollendete Zylinderform mit ganz stumpfer Spitze, außen rotgelb, innen goldgelb geringelt, äußerst ertragreich, an Nährwert und Haltbarkeit unübertroffen! Originalsaat.... 100 kg <i>M</i> —.	16	1 80	40
599 Rote Erfurter Modell, neu (Franz Anton Haage), Beschreibung siehe oben .....	15	1 80	40

	10 kg	1 kg	100 g
Nr.	<i>M</i>	<i>M</i> $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
600 Gelbe lange dicke Erfurter Flaschen-.....	14	1 80	40
602 Rote „ „ „ „ „ (Franz Anton Haage)	14	1 80	40
100 kg <i>M</i> 100.—			
606 Rote oliventförmige Erfurter (ovale Riesen-Flaschen-)	14	1 80	35
100 kg <i>M</i> 108.—	15	2 —	40
612 Gelbe runde Oberndorfer .....	14	1 80	35
100 kg <i>M</i> 112.—	15	2 —	40
614 Rote „ „ .....	15	2 —	40
615 Goldgelbe runde Oberndorfer (Franz Anton Haage), Blattstiele gelblich, die Rübe innen goldgelb geringelt			
100 kg <i>M</i> 106.—	14	1 80	40
624 Eckendorfer Riesen-Walzen, gelbe Elite ... 100 kg <i>M</i> 106.—	14	1 80	35
626 „ „ „ rote „ ... 100 kg <i>M</i> 106.—	14	1 80	35
632 Mammut-, lange dicke rote verbesserte .. 100 kg <i>M</i> 108.—	14	1 80	35
633 Halblange weiße Futter-Zucker- .....	14	1 80	35
100 kg <i>M</i> 106.—			
640 Zucker-, Klein-Wanzlebener, sehr zuckerreich (Nachbau)	14	1 80	35
100 kg <i>M</i> 108.—			



## Salat-Arten.

Ich baue Salat in großem Maßstabe an und ver-  
wende die peinlichste Sorgfalt auf **Reinheit u. Verbesserung**  
der Sorten, so daß ich instände bin, die **umfangreichsten Auf-**  
**träge in zuverlässiger Qualität** auszuführen.

Nr.

## Kopf-Salat:

Aussaat zum Treiben vom Herbst bis Februar ins Mistbeet, recht dünn. Auf 20–25 cm Entfernung auszupflanzen. Zur Freilandkultur sät man von Anfang März an auf einen guten, milden Boden in verschiedenen Zeitabschnitten bis Ende Juni, entweder breit oder in Reihen von 30–40 cm Abstand und verzieht die Pflanzen auf obige Entfernung. Der Salat, welcher auf der Aussaatstelle stehen bleibt, wächst viel schneller heran als der gepflanzte, vorausgesetzt, daß man die Pflanzen recht frühzeitig verzieht, und zwar die gewöhnlichen Sorten auf 25–30 cm, die großen Sorten wie Nr. 672, 684, 686, 698 und 700 auf 30–40 cm Abstand. Den Salat kann man auch als Zwischenpflanzung zu Kohlrabi benutzen. Der Wintersalat ist vom August bis September zu säen.

	100 g	10 g	1 Pt.
652 Steinkopf, früher goldgelber, weiß Korn	1 kg	20.—	3 — 60 25
654 „ grüner, schwarz Korn	1 kg	20.—	3 — 60 25
656 Kaiser Treib-, verbesserter (Ideal), gelber, zum Frühtreiben, nicht ins Freie, weiß Korn	1 kg	14.—	2 40 50 25
658 Böttner's Treib-, früh. gelb.; ebenso früh wie der Kaiser Treib- bringt aber größere u. festgeschloss. Köpfe wie dieser, w. K.	1 kg	14.—	2 80 50 25
659 Universal-, neu, fest und großköpfig, zum Treiben und fürs freie Land w. K.	1 kg	20.—	3 — 60 25
(Vorstehende 5 Sorten sind die besten zum Treiben.)			
661 Maikönig, weiß Korn, große gelbe, rotantige feste Köpfe von großer Zartheit; fürs kalte Mistbeet und das freie Land geeignet. Im Lande um 10 Tage früher wie alle anderen Sorten	1 kg	20.—	3 — 60 25
664 Asiatischer großer gelber, weiß Korn	1 kg	20.—	2 40 50 25
666 Dänischer Dauer-, hellgrün, hält sich lange geschlossen, w. K.	1 kg	12.—	— 70 30
668 Delitzscher früher gelber, vorzüglich, weiß Korn	1 kg	12.—	1 80 40 20
670 Dreienbrunnen-, sehr früher gelber, w. K.	1 kg	12.—	1 80 40 20

Nr.

## Sommer-Endivien oder Bind-Salat:

Kultur wie beim Kopfsalat. Wenn die äußeren Blätter groß genug sind, werden sie über dem Herzen zusammengebogen und umbunden, wodurch die inneren Blätter bleicht und somit zarter und wohlschmeckender werden. Dieses Verfahren muß 14 Tage vor dem Verbrauch geschehen.

	100 g	10 g	1 Pt.
742 Pariser gelbe selbstschließende	1 kg	20.—	3 40 60 25
744 „ grüne	1 kg	20.—	3 40 60 25
746 Sachsenhäuser gelbe	1 kg	20.—	4 20 70 25

## Winter-Endivien:

Aussaat im Juni, die weitere Kultur ist dieselbe wie beim Kopfsalat. Vor Eintritt des Frostes herauszuheben und im Keller oder in Kästen einzuschlagen, wo sie von selbst bleichen. Winter-Endivien, die schon im Herbst verbraucht werden sollen, müssen einige Wochen zuvor zum Bleichen gebunden werden.




Nr. 760/62. Winter-Endivien, Escariol

758 Feine krause grüne Moos-	1 kg	22.—	3 40 60 25
760 Escariol, gelbe große vollherzige	1 kg	14.—	2 40 50 25
762 „ grüne	1 kg	14.—	2 40 50 25



Nr. 672. Kopsalat, Erfurter Dickkopf.



Nr. 661. Kopsalat, Maikönig.



Nr. 778. Rabinschen, große holländische.

672 Erfurter großer gelber Dickkopf, (Franz Anton Haage), weiß Korn, bildet sehr große und feste Köpfe, ist zart und ausdauernd; die vorteilhafteste Sorte für den Marktverkauf; Originalsaat	1 kg	16.—	2 40 50 25
674 Festköpfiger gelber, sehr fest, gelb Korn	1 kg	20.—	2 40 50 25
676 Forellen-, großer bunter, weiß Korn	1 kg	20.—	3 — 60 25
682 Goldforellen-, sehr zarte Sorte, weiß Korn	1 kg	20.—	3 — 60 25
684 Laibacher Eis-, sehr große festköpfige Sorte, weiß Korn	1 kg	20.—	2 80 50 25
686 Pariser Zucker-, verbesserter, Originalsaat, bildet im Gegensatz zur älteren Sorte gleichmäßige und feste Köpfe, welche langgeschlossen. bleib.; sehr empfehlensw.; w. K. 1 kg	1 kg	15.—	2 40 50 25
692 Rudolph's Liebling, zitronengelber, vorzügl. festköpfig., w. K.	1 kg	15.—	3 60 60 25
698 Trotzkopf, brauner, sehr fest und groß, weiß Korn (auch als Wintersalat zu empfehlen)	1 kg	14.—	2 40 50 25
700 gelber großer, weiß Korn	1 kg	14.—	2 40 50 25
701 Winter-, Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb; weiß Korn	1 kg	14.—	3 — 60 25
703 „ Nansen, mittelgroß, grünlichgelb, winterfest, weiß Korn	1 kg	20.—	3 — 60 25
708 „ Frühlingsbote, vorzüglicher, weiß Korn	1 kg	20.—	3 — 60 25
712 Sommersalat-Sorten, gemischt	1 kg	12.—	1 80 40 20
714 Alter Salatsamen zu Vogelfutter, weiß Korn	1 kg	5.—	— 80 —
716 „ „ „ „ schwarz „	1 kg	4.—	— 70 —

## Pflück-Salat:

Kultur wie beim Kopfsalat im freien Lande.

720 Amerikanischer, mit braunen Kanten	1 kg	14.—	2 20 50 25
722 Australischer gelber	1 kg	14.—	2 20 50 25
Die zarten, feingekrauten Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.			

## Schnitt- oder Stech-Salat:

Aussaat zeitig ins freie Land in Reihen ziemlich dicht. Bildet keine Köpfe.

730 Gelber früher krauser, schwarz Korn	1 kg	13.—	1 80 30 20
735 „ hohlblättriger Butter	1 kg	13.—	1 80 30 20
736 Spargel-Salat (Lactuca angustana). Die Stengel werden wie Spargel benutzt.	1 kg	13.—	3 20 60 25

## Rabinschen oder Feldsalat:

Im August–September breitwürfig oder in Reihen von 15–20 cm Abstand auszusäen und dichtstehende Pflanzen zu verziehen.

776 Feine deutsche	1 kg	3.80	— 60 20 —
778 Große holländische	1 kg	8.60	1 20 30 —
782 Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige	1 kg	5.—	— 80 25 —

## Cichorien-Salat:

Aussaat im April in Reihen von 25–30 cm Entfernung. Im Herbst herauszuheben und im Keller einzuschlagen. Die jungen Blatttriebe u. Sprossen bilden einen schmackhaften Salat.

790 Witloof, Brüsseler	1 kg	50	30 20
------------------------	------	----	-------

## Garten-Kresse:

Aussaat vom April ab, das ganze Jahr hindurch, in Reihen von 15 cm Entfernung. Im Winter in Töpfen oder Kästen, frostfrei. Wird zu Salat verbraucht oder geschnitten auf Butterbrot gegessen.

794 Einfache	1 kg	2.20	— 40 20 —
796 Gefüllte krausblättrige	1 kg	2.40	— 50 20 —
800 Amerikanische Winter	1 kg	2.00	1 20 30 20

## Indianische oder Kapuziner-Kresse:

Aussaat im Mai in Reihen von 30–40 cm Abstand. Die Blütenknospen und unreifen Samen werden mit Salz und Essig eingemacht und ersetzen die Kapern.

804 Kapuziner-Kresse (Tropaeolum majus)	1 kg	20	35 15
---	------	----	-------

## Brunnen- oder Wasser-Kresse:

Der Anbau der Brunnenkresse ist nur da angebracht, wo starke warme Quellen, welche den Winter über nicht zufrieren, in nächster Nähe sind. Kulturanleitung steht auf Verlangen gern zu Diensten.

806 Erfurter echte zarte, aus den berühmten hiesigen Kulturen gewonnener Same	1 kg	250	50
---	------	-----	----



## Zwiebel- und Porree-Samen.

Muß im März—April, sobald es die Witterung zuläßt, breit oder in Reihen von 15—20 cm, flach untergebracht werden. Das Land ist nach der Aussaat festzutreten oder zu walzen. Verlangt ein vor Winter gegrabenes, möglichst unkrautfreies Land, in gutem, nahrhaftem Zustande befindlich, aber nicht frisch gedüngt.

Nr.		100 g	10 g	1 Pt.
812	Erfurter blaßrote plattrunde.....	1 kg M 15.—	2 60	50 30
815	Strohgelbe plattrunde harte.....	1 kg M 15.—	2 60	50 30
816	Schwefelgelbe plattrunde harte.....	1 kg M 18.—	3 —	60 35
818	Silberweiße plattrunde.....	1 kg M 18.—	3 —	60 35
822	Birn-, gelbe lange echte.....	1 kg M 16.—	2 80	50 30



Nr. 824. Zwiebel Eisenkopf.

824	Eisenkopf (Originalsaat).....	1 kg M 20.—	3 40	60 35
-----	-------------------------------	-------------	------	-------

bringt, zeitig im Frühjahr (Februar—März) ausgesät, Zwiebeln von ansehnlicher Größe hervor, die das nächste Jahr, als Steckzwiebeln gepflanzt, sich zu riesigen Exemplaren ausbilden ohne Verlust an Schößlingen. Im Februar ins Mistbeet ausgesät und dann verpflanzt erreichen die Zwiebeln schon bis zum Herbst nicht selten ein Gewicht von 650 g u. darüber.

Glänzender Erfolg mit meiner Zwiebel Eisenkopf in Deutsch-Süd-West-Afrika. Herr W. Müller, Farm W., schreibt: „Habe auf der Farm schon Eisenkopf-Zwiebeln bis 850 Gramm schwer gehabt.“

829	Weißer Königin, allerfrüheste kleine weiße, vorzüglich zum Einmachen.....	1 kg M 4.40	2 60	50 30
-----	---	-------------	------	-------

### Radies:


In den Winter-Monaten Aussaat ins Mistbeet, aber nur recht dünn, so daß jedes Radies etwa 5 cm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesät, beizen sie verziehen, da die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land, in Zwischenräumen von 3 Wochen, breit und recht dünn. Der Samen wird untergehackt und mit Trittbrettern festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen.

900	Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes frühestes.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
902	Saxa, allerfrüheste feinstes scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land. Originalsaat.....	1 kg M 5.—	— 80	30 20
907	Riesen-Butter-, rundes Treib-, scharlachrot, kurzlaubig, enorm groß.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15




Nr. 908. Radies, Non plus ultra.

908	Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes rundes kurzlaubiges, bestes Treib-.....	1 kg M 4.80	— 80	25 15
909	Würzburger Riesen-Treib- oder Goliath.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
910	Ovale rose-rotes mit weißem Knollenende.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
914	„weißes frühestes Treib-.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
923	Rundes gelbes Wiener.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
924	„rosenrotes kurzlaubiges Treib-.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
927	„untere Hälfte weiß.....	1 kg M 4.80	— 80	25 15
928	„scharlachrotes mit weißem Knollenende.....	1 kg M 4.—	— 60	20 15
932	„weißes kurzlaubiges Treib-.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
933	„Rubin, rubinrotes Treib-.....	1 kg M 5.—	— 80	30 20
936	Mischung von runden und ovalen Sorten.....	1 kg M 4.—	— 60	20 15
945	Langes weißes Eiszapfen, sehr fein.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15



Nr. 830. Zwiebel, Zittauer Riesen.



Nr. 846—848. Schnittlauch.

Nr.		100 g	10 g	1 Pt.
830	Zittauer Riesen-, gelbe runde, vorzügliche haltb.....	1 kg M 15.—	2 60	50 30
832	„blutrote.....	1 kg M 15.—	2 60	50 30
833	„schwefelgelbe.....	1 kg M 18.—	3 —	60 35
838	Madeira-, größte plattrunde Riesen-, zur Aussaat ins Mistbeet.....	1 kg M 18.—	3 —	60 35
841	Allerfrüheste weiße Frühlings-, Aussaat August bis September.....	1 kg M 8.—	2 60	50 30
842	Winter-Hecke-Zwiebel (Schnittzwiebel).....	1 kg M 8.—	1 40	30 20
846	Schnittlauchsamen.....	—	9 —	140 35

Ist in Kästen oder Töpfe auszusäen; die jungen Pflanzen später mit 15—20 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

848	Schnittlauch-Pflanzen, 100 St. M 8.—, 10 St. M 1.—	—	—	—
880	Steckzwiebeln, getrocknete, verschiedene Sorten gemischt.....	10 kg M 22.—, 1 kg M 2.60	— 40	— —
882	Steckzwiebeln, Eisenkopf.....	1 kg M 4.80	— 65	— —
892	Knoblauch.....	1 kg M 2.80	— 60	— —
894	Schalotten.....	1 kg M 3.—	— 60	— —

### Porree oder Lauch:

Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Haben die jungen Pflanzen Bleistiftstärke erreicht, pflanzt man sie auf gutes, starkgedüngtes Land in einem Abstand von 25 cm voneinander. Vor dem Auspflanzen sind Blätter und Wurzeln etwas zu verstutzen.

856	Sommer-, französischer langer.....	1 kg M 20.—	3 20	50 30
858	Winter-, Erfurter großer dicker.....	1 kg M 24.—	3 60	60 30
860	„Brabanter großer dicker.....	1 kg M 24.—	3 60	60 30
862	„italienischer Riesen-.....	1 kg M 24.—	3 60	60 30
866	„Riesen-von Garentan.....	1 kg M 24.—	3 60	60 30
873	„Lyon, sehr groß.....	1 kg M 24.—	3 60	60 30

### Rettig:

Aussaat zum Treiben, wozu nur die Sommer- und Mairettige benutzt werden, vom Februar an ins Mistbeet. Vom April an ins freie Land. Die Sommer-Rettige sät man ebenfalls vom April an ins freie Land, entweder breit oder in Reihen von 25 cm Entfernung untereinander. Herbst- und Winter-Rettige dürfen vor Ende Juni nicht ausgesät werden, da sonst ein großer Teil in Samen geht. Die Aussaat geschieht auch breit oder in Reihen von 30—35 cm Abstand. Die Rettige müssen einzeln stehen, wenn sie sich gut ausbilden sollen.

950	Mai- ovaler goldgelber.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
954	„runder goldgelber Dresdener.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
956	„weißer Stuttgarter.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
957	„weißer kugelförmiger Treib-.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
958	„halblanger Delikatess-, schneeweißer zarter früherster Treib-.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
959	„Pilsener, früher weißer Treib-.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
962	Sommer-, runder schwarzer feinlaubiger.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
964	„weißer.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
966	„genetzter Delikatess (Sedan).....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
968	Herbst-, Straßburger rotschaliger.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
970	„v. Gournay, langer violetter.....	1 kg M 4.80	— 80	25 15
971	„runder gelber Wiener.....	1 kg M 4.—	— 60	20 15
972	Winter-, Erfurter langer schwarzer.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
974	„runder.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
975	„kohlschwarzer plattrunder.....	1 kg M 4.—	— 80	25 15
976	„chinesischer rosenroter.....	1 kg M 4.40	— 70	25 15
980	„Münchener Bier, oval, weiß.....	1 kg M 4.—	— 60	20 15
982	„Pariser langer kohlschwarzer zylinderförmig.....	1 kg M 4.80	— 80	25 15

### Küchen-Kräuter.

Die mit A bezeichneten Küchenkräuter sind ausdauernd und werden entweder ins Mistbeet, in Töpfe oder auf ein Saatbeet im Garten an geschützter Lage gesät und später ins freie Land gepflanzt.

Die mit M bezeichneten müssen im Frühjahr warm ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und erst bei frostfreiem Wetter (Ende April bis Ende Mai) ausgepflanzt werden. Eierfrucht und Pfeffer werden in Töpfen oder im Mistbeet unter Glas weiterkultiviert.

Sorten ohne Zeichen werden im Frühjahr an Ort u. Stelle ins freie Land bestellt.

Anis siehe unter Nr. 1914.	—	—	—
992 M Basilicum, großer grüner gewöhnlicher.....	2 20	40	20
996 M „kleiner feiner krauser grüner.....	2 80	50	25
1000 A Beifuß (Artemisia vulgaris).....	6 —	100	30
1002 Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) (Satureja hortensis).....	1 —	25	15
1003 A „perennierendes (Satureja montana).....	4 20	80	25
1004 Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) 1 kg M 8.—	1 20	25	15
1006 Cardobenedicten (Centaurea benedicta).....	1 60	25	15
1008 A Citronenmelisse, feine (Melissa officinalis).....	9 —	140	40
1010 Dill (Anethum graveolens).....	4 20	20	15
1012 M Eierfrucht (Solanum Melongena), lange weiße.....	4 80	80	25
1014 „langfrüchtige violette.....	4 20	80	25
1020 „schwarze von Peking.....	4 40	80	25
1026 „violette New Yorker Riesen-.....	4 20	80	25



Nr.	Küchen-Kräuter (Fortsetzung):	100 g	10 g	1 Pt.
1027	M Eiskraut ( <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> ), gekocht so zart wie Spinat .....	46	50	20
1029	4 Esdragon ( <i>Artemisia Dracunculus</i> ), russischer .....	46	700	50
1030	„ Pflanzen, deutsche (bringen keinen Samen), aromatischer als der russische.. 10 St. 4.—, 1 St. 50 3/4 .....	—	—	—
1031	Fenchel, Thüringer ( <i>Foeniculum vulgare</i> ) .....	1 20	25	15
1032	„ großer süßer Bologneser ( <i>Foeniculum dulce</i> ), die jungen Stengel sind sehr schmackhaft .....	1 60	30	20
1034	Gartenmelde, blutrote ( <i>Atriplex hortensis</i> ) .....	1 —	25	15
1036	„ gelbe .....	— 90	25	15
1038	„ Lee's Riesen-, grüne .....	— 90	25	15
1040	4 Isop ( <i>Hysopus officinalis</i> ) .....	3 20	60	30
1042	Kamille siehe unter Nr. 1936 .....	— 60	25	15
1044	Kerbel, einfacher ( <i>Anthriscus Cerefolium</i> ) .....	— 60	25	15
1044	„ moosartig gekrauter .....	— 60	25	15
1050	Kümmel siehe unter Nr. 1942 .....	—	—	—
1050	4 Lavendel oder Spike ( <i>Lavendula spica</i> ) .....	3 60	60	30

M Tomaten (Liebesapfel, *Solanum Lycopersicum*).

Sämtlich selbstgebaut. Sicherer im Ertrag als die billigen südlichen Samen.

1052	Große rote .....	1 —	30	20
1055	Allerfrüheste verbesserte Geisenheimer, „Johanniseuer“ .....	4 80	70	25
1056	Bonner Beste, neu, frühe glatte reichtragende .....	12 —	180	30
1057	Dänischer Export, glatt, reichtragend, widerstandsfähig .....	12 —	180	30
1058	Earliana, mittelgroße glatte Frucht, früh und reichtragend .....	6 —	90	30
1059	Erste Ernte, Frucht glatt, mittelgroß, sehr früh .....	12 —	180	30
1061	Ficarazzi, scharlachrot, eine der frühesten und reichtragendsten Sorten .....	3 60	60	25
1066	König Humbert, sehr früh, mit großen pflaumenförmigen scharlachroten Früchten .....	2 20	50	25
1067	Lucullus, leuchtend rot, früh, glatte Frucht von ansehnlicher Größe .....	12 —	180	30
1068	Lucullus-Treib, früher als Lucullus .....	12 —	180	30
1072	Präsident Garfield, rote Riesen .....	5 40	120	25
1075	Protektion, neu, ähnlich Lucullus, sehr volltragend .....	14 —	200	35
1077	Schöne v. Lothringen, große, ziemlich glatte Frucht, prächtig rot, in großen Büscheln hängend .....	8 —	140	30
1078	Sieger, früh, apfelförmig, glänzendrot, reichtragend .....	7 20	120	25
1079	Triumph des Marktes, sehr reichtragend, scharlachrot, zur Großkultur geeignet .....	6 —	90	30
1080	Trophy, rote früheste u. mildeste, sehr groß u. wohlschm. .....	—	100	30
1081	„ goldgelbe .....	—	120	30
1082	Tuckswood, neu, sehr früh, große, leuchtendrote Früchte, reichtragend .....	12 —	180	30
1083	Zwerg-, frühe rote, sehr ertragreich .....	4 80	70	25
1084	Beste Sorten gemischt .....	4 80	70	25
1086	4 Liebstock ( <i>Levisticum officinale</i> ) .....	3 —	50	25

## Mais (Zucker-Mais):

Die jung. Kolben, gekocht u. geschmort, bild. ein Lieblingsgericht d. Amerikaner

1090	Adams, sehr früher Zucker- .....	1 kg 7.20	1 —	20
1091	Crosbys früher Zucker- .....	1 kg 5.20	— 80	15
1092	Früher Zucker-, auch zum Einmachen .....	1 kg 5.20	— 80	15



Nr. 1115. Mangold, Lucullus-Riesen.

Nr.	Küchen-Kräuter (Fortsetzung):	100 g	10 g	1 Pt.
1104	Majoran, echter französischer buschiger ( <i>Origanum Majorana</i> ) .....	1 80	40	20
	Samen geht nur in leichtem, mildem Boden gut auf. Es ist deshalb besser, ins Mistbeet zu säen und die jungen Sämlinge im Mai auf etwa 10—12 cm Abstand auszupflanzen.			

## Mangold oder Beißkohl (Beta Cica):

1106	Breitblättriger grüner .....	— 60	20	15
1108	Chitenischer gelber, sehr schön .....	— 70	20	15
1109	„ scharlachroter .....	— 60	20	15
1115	Lucullus-Riesen-, gelbgrün, weiß gerippt ....	— 60	20	15
1116	Silber-, mit silberweißen Rippen .....	— 60	20	15
1118	„ verbesserter dunkelgrüner mit glatt. Blatt .....	— 60	20	15
1120	Schweizer hellgrüner krauser .....	— 60	20	15

## Petersilie:

	In Reihen säen u. bis z. Aufgang beständig feucht halten.			
1124	Einfache Schnitt- .....	1 kg 4.80	— 80	20
1130	Feinste krausblättrige Moos- .....	1 kg 5.40	1 —	25
1132	Gefüllte krausblättrige .....	1 kg 5.40	— 80	20
1135	Zwerg-Perfection, das Vollkommenste bezüglich gleichmäßigen gedrungenen Bau der Pflanzen und feinste Kräuselung der Blätter .....	1 kg 6.40	1 —	25

M Pfeffer (*Capsicum annum*):

1137	Langer roter .....	3 —	50	25
1138	Großer stumpfer milder roter .....	2 80	50	25
1142	Kaleidoscop, interessante Früchte in wechselnder Färbung .....	8 —	130	25
1166	4 Pfefferminze ( <i>Mentha piperita</i> ) .....	1000 Korn 3.—	—	40
1168	4 Pimpinelle, feine Garten- ( <i>Poterium Sanguisorba hortense</i> ) .....	1 kg 8.—	1 30	30
1170	Portulak, gelber ( <i>Portulaca oleracea</i> ) .....	1 80	30	20
1174	„ grüner .....	1 80	30	20
1176	Reseda grandiflora, wohlriechende großblumige .....	2 60	50	20
1177	„ ameliorata (verbesserte) .....	3 —	60	20
	Reismelde siehe Nr. 1216.			

## 4 Rhabarber (Rheum):

Die jungen Blattstiele geben geschält u. m. Zucker abgekocht ein delikates Kompott.



Nr. 1183. Rhabarber, Cyklop.

Nr.		
1178	<b>Victoria</b> , 1 kg $\mathcal{M}$ 12.—, 100 g $\mathcal{M}$ 2.— 10 g 40 $\mathcal{S}$ ., 1 Pt. 20 $\mathcal{S}$ .	
1182	<b>Stutts Monarch</b> , zartfleischig, sehr starke Blattstiele .... 100 g $\mathcal{M}$ 4.— 10 g $\mathcal{M}$ —.70, 1 Pt. 30 $\mathcal{S}$ .	
1183	<b>Cyklop</b> (Franz Anton Haage), treibt außerordentlich starke, bis 2 Kilo schwere Blattstiele, v. größter Zartheit und hervorragender Schmackhaftigkeit, 1 kg $\mathcal{M}$ 24.—, 100 g $\mathcal{M}$ 3.60 10 g 60 $\mathcal{S}$ ., 1 Pt. 30 $\mathcal{S}$ .	
1184	<b>Cyklop</b> , geteilte Mutterpflanzen 10 St. $\mathcal{M}$ 9.—, 1 St. $\mathcal{M}$ 1.10	
1186	<b>M Rosmarin</b> , französischer 100 g $\mathcal{M}$ 5.40, 10 g $\mathcal{M}$ 1.—, 1 Pt. 30 $\mathcal{S}$ .	
1188	<b>4 Salbei</b> , gewöhnlicher ( <i>Salvia officinalis</i> ), kann auch ins Freie gesät werden ..... 1 kg $\mathcal{M}$ 6.— 100 g $\mathcal{M}$ 1.—, 10 g 30 $\mathcal{S}$ ., 1 Pt. 20 $\mathcal{S}$ .	
1190	<b>4 Sauerampfer</b> , deutsch. großblättr. 1 kg $\mathcal{M}$ 4.40, 100 g $\mathcal{M}$ —.70 10 g 20 $\mathcal{S}$ ., 1 Pt. 15 $\mathcal{S}$ .	
1194	<b>„ v. Belleville</b> , groß. breitbl. 1 kg $\mathcal{M}$ 5.—, 100 g $\mathcal{M}$ —.80 10 g 25 $\mathcal{S}$ ., 1 Pt. 15 $\mathcal{S}$ .	

Die 2 letzten Sorten auch z. Saat ins Freie:

Spinat (*Spinacea oleracea*):

	Spinatsamen ist zum Sommerbedarf vom März an, zum Frühlingsverbrauch im September auszusäen, und zwar am besten in Reihen vom 25 cm Abstand, in guten, nahrhaften Boden.	10 kg	1 kg	100g
Nr.	Reihen vom 25 cm Abstand, in guten, nahrhaften Boden.	10 kg	1 kg	100g
1198	Breitblättriger, rundkörniger .....	1 Port. 15 3/4	18 —	240 40
1200	Dunkelgrüner, spät aufschießender, breitblättr. .....	1 Port. 15 3/4	21 —	280 40
1202	Größer von Gaudry .....	1 Port. 15 3/4	21 —	280 40
1203	Victoria Riesen-, großblättriger Winter .....	1 Port. 15 3/4	21 —	280 40
1206	Langblättriger rundkörniger Winter .....	1 Port. 15 3/4	21 —	280 40
1208	„ stachelkörniger .....	1 Port. 15 3/4	21 —	280 40
1209	Riesen-Eskimo, dunkelgrün, sehr großblättrig. .....	1 Port. 15 3/4	21 —	280 40
1210	Hollandia, neu sehr gute Sorte .....	1 Port. 20 3/4	28 —	400 70
1211	Juliana, spätest aufschießender dunkelgrüner, sehr ertragreicher neuer .....	1 Port. 20 3/4	24 —	350 50
1212	4 Perennierender Winter- ( <i>Rumex patens</i> ), kann ins Freie gesät werden. (Ist eine Sauerampferart, die als Zusatzgemüse von Spinat verwendet wird.) .....	1 —	20	15
1214	M Neuseeländischer ( <i>Tetragonia expansa</i> ). Aussaat in Töpfe, Mitte Mai auspflanzen; keimt schwer .....	1 —	20	15
1216	Peruanischer, Reismelde. Aussaat in kaltes Mistbeet. Mitte Mai auspflanzen .....	1 kg 4.—	2 40	50 25
1218	M Thymian, deutscher Winter- ( <i>Thymus vulgaris</i> ) .....	9 —	150	35
1224	4 Waldmeister ( <i>Asperula odorata</i> ) .....	6 —	100	30
1226	4 Weinraute ( <i>Ruta graveolens</i> ) .....	3 —	50	25
1228	4 Wermuth ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) .....	3 —	50	25



Nr.

### Verschiedene Kernsorten:

100 g	10 g	1 Pt.
100	10	1

Aussaat der Artischocken ins Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80—100 cm Abstand auf tief gegrabenes, gut gedüngtes Land auszupflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern, oder will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte zu schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit dem fleischigen Blütenboden verspeist. Diese Blütenköpfe zeigen sich erst vom 2. Jahre an.

1232 Artischocken, große grüne	6 —	100	40
1238 „ große violette	6 —	100	40
1242 Cardy, breitrippige	3 —	50	30

Die Anzucht der Cardy ist dieselbe wie die der Artischocken, nur werden bei ersteren die markigen Stengel und Blattstiele verspeist, nachdem sie gebleicht worden sind. Das Bleichen geschieht dadurch, daß man im September die Blätter mit Stroh zusammenbindet und die Pflanzen stark anhäufelt, worauf sie nach 3 Wochen zum Verbrauch fertig sind. Die nicht gebleichten Pflanzen werden vor Winters-Anfang im Keller eingeschlagen, wo sie von selbst bleichen.

1248 Spargel, Erfurter größter Riesen-	1 kg	12.—	1 80	30	20
1252 „ Ruhm von Braunschweig	1 kg	12.—	1 80	30	20
1254 „ früher weißköpfiger Riesen-Schneekopf	1 kg	32.—	4 40	70	30

Aussaat in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nahrhaftes Land. — Spargelpflanzen siehe Seite 37.



### Landgurken:

Meine Erfurter Gurkensorten zeichnen sich durch **hervorragend frühen und außergewöhnlich reichen Fruchtansatz** gleichmäßig schön geformter, glatter, schlanker Früchte aus.

Die Aussaat geschieht entweder Ende April in kleine Töpfe (je 2 Kerne in einen Topf), die warm gestellt werden; Ende Mai mit dem Ballen auspflanzen, oder Mitte Mai gleich ins Freie. Für ein Beet von 1 1/4 m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 40—50 cm in der Reihe werden Löcher von 2—3 cm Tiefe gehackt, je 4—5 Körner hineingelegt, mit feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1—2 Stück an jeder Legestelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden, mit (möglichst verrottetem) Mist oder Jauche vor Winter gedüngten Boden von warmer, sonniger Lage.


1258 Erfurter lange grüne frühe volltragende (Grochlitz), beste zum Einmachen, Eigenzucht	1 kg	42.—	6 —	90	45
1262 „ längste grüne Schlangen-, verbesserte	1 kg	36.—	5 40	80	40
1266 Chinesische grünbleibende Schlangen-	1 kg	22.—	3 40	60	30
1268 Goliath, längste grüne dicke Schlangen-	1 kg	24.—	9 —	140	50
1270 Griechische Walzen-, sehr ertragreich	1 kg	24.—	3 60	60	30
1272 Schlangen-, weiße lange	1 kg	24.—	5 40	80	40
1274 Mittellange grüne frühe volltragende (kürzer und dicker als Erfurter lange)	1 kg	16.—	2 60	50	25
1278 Frühe kurze grüne Trauben-	1 kg	14.—	2 20	40	25
1284 „ russische „ sehr reichtragend	1 kg	14.—	2 20	40	25
1288 Kletternde Delikat-, reichtragend, widerstandsfähig	1 kg	14.—	3 40	60	30
1290 Unicorn, mittellange, sehr dickfleischige, gegen Witterungs-unbilden besonders widerstandsfähige Sorte	1 kg	26.—	4 —	60	30
1296 Landgurken gemischt	1 kg	15.—	2 40	40	25

### Treibgurken (Mistbeet- und Treibhausgurken):

Von Ende Januar—März je 1 bis 2 Kerne in kleine Töpfe zu legen und warm stellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter ein Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, so daß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen und häufelt später noch etwas an. Die Mistbeetkästen sind durch Stroh- oder Mistdämme vor Kälte zu schützen. Später bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte, am Tage einige Stunden zu lüften. Öfteres Überspritzen ist notwendig.

Nr.	10 g	1 Pt.
1298 Arnstädter grüne Riesen-	8 40	50
1300 „ weiße verbesserte Riesen-, früh	—	50
1304 Berliner Treib- oder Aal-, echt	8 —	50
1311 Erfurter Ausstellungs-, mit 70 cm langen schlanken, fast kernlosen Früchten; außergewöhnlich reichtragend	20 —	100
1312 Grüne lange sehr frühe reichtragende	1 60	40
1316 Hampels Juwel v. Koppitz, sehr frühe	—	50
1334 Neas Treib-, lange vorzügliche Treibgurke	100 g	54.—
1335 „ weiße Treib-	8 —	50
1340 Prescot Wunder verbesserte, hervorragend gute Sorte, frühzeitig und reichlich ansetzend. Die Früchte werden 50—60 cm lang und sind von glänzend dunkelgrüner Farbe	18 —	80
1342 Rollisson's Telegraph, dunkelgrüne weißstachelige, echt, 60—70 cm lang, beste und reichtragende Winter-Treibgurke	18 —	80
1348 Ruhm von Erfurt, lange weiße	8 —	50
1350 Schwanenhals, grünbleibende sehr lange	—	50
1354 Beste von Allen, reichtragende, besonders fürs Haus, Originalsaat	100 Korn	8.—
1355 „ Nachbau, vorzüglich	18 —	80
1356 Blau's Erfolg, reichtragende, Früchte etwa 40 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig	16 —	80
1357 Blau's Konkurrent, grünbleib., 30—35 cm lg., besond. fürs Haus	16 —	80
1358 Sensation, nur 20 cm lang, sehr früh, von langanhaltender außerordentl. Fruchtbarkeit, vorzügl. z. Einlegen 100 g	6 —	40
1359 Zimmergurke, Rytow'sche, läßt sich im Zimmer kultivieren	—	40
1360 Treib-Gurken, viele Sorten gemischt	4 —	30
1364 Sortiment Treib-Gurken von 10 vorzügl. Sorten je 1 Port.	—	—
1365 „ von 6 Sorten je 1 Port.	—	—

### Melonen:



Netz-Melone.

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, welche warm gestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai oder Anfang Juni auszupflanzen und anfangs mit darüber gedeckten Glaslocken zu schützen. Vor dem Auspflanzen schneidet man die Pflanzen bis auf die 2 ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem 5.—7. Blatte. Fürs Freie eignen sich besonders Nr. 1370, 1428, 1438 und 1439.

	10 g	1 Pt.
1370 Amerikanische, für das freie Land	100 g	6.—
1374 Ananas-, grünfleischige	1	20 30
1376 „ rotfleischige	1	20 30
1380 Berliner Netz-, größte gelbe, vorzügliche	12 —	100
1382 Freiland-	10 —	80
1408 von Malta, grünfleischige	1 80	30
1412 „ rotfleischige	1 80	30
1420 Cantaloupe, Consul Schiller, größte genetzte gelbe	2 20	30
1422 „ Corallenriff, sehr großfrüchtig und aromatisch	1 80	30
1423 „ Kaiserin Augusta Victoria	1 80	30
1428 „ Pariser Glocken- oder Markt-	100 g	10.—
1432 Wasser-, mit rotem Korn	100 g	3 40
1434 „ mit schwarzem Korn	100 g	3.—
1438 Kletter-, grüne	An sonnigen Spalieren zu kultivieren	
1439 „ rotfleischige	100 g	3 80
1440 Beste Sorten gemischt	100 g	3 80
1442 Sortiment in 6 vorzüglichen Sorten	1 60	—

### Speise-Kürbisse:

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen, oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2—4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern.

Die Sorte Nr. 1450 muß in feuchten Sägespänen zum Keimen gebracht werden, weil sie im Freien und in schwerer Erde nicht keimt.


	100 g	10 g	1 Pt.
1450 Riesen-Melonen-, größter gelber, echt, der beste zum Einmachen, wird bis 100 kg schwer	9 —	150	60
1454 Gelber Zentner-	1 20	30	20
1456 Grüner	1 20	30	20
1460 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, vorzüglich zum Einmachen	3 60	60	25
1464 Coccelle, langer italienischer, ohne Ranken	2 —	40	20
1470 Mammut Pumpkin, gelber, bis 100 kg schwer	3 60	60	25
1476 Valparaiso, roter	6 —	100	30
1482 Schmeer- (Vegetable Marrow)	3 —	60	30
1484 „ Weißer Sähen (Moore's)	—	60	30
1489 Speise-Kürbisse, verschiedene gemischt	1 kg	12.—	—
1490 Sortiment in 6 Sorten zu je 1 Port.	1 —	—	—
1494 Großer Feld- oder Küchen-Kürbis, gemischt	1 kg	3 60	15



**Zier-Kürbisse:**

Dieselbe Behandlung wie bei Speise-Kürbissen, nur machen die Zier-Kürbisse weniger Ansprüche auf Bodenbeschaffenheit und Düngung.

Die mit § bezeichneten ranken und sind zur Bekleidung von Wänden u. dergl. geeignet.



Nr. 1500. Zier-Kürbis, Angurien-  
Eignet sich auch vorzüglich zum Einmachen.

Nr.	Was nicht anders vermerkt, von jeder Sorte die Port. 20 §.
1500	§Angurien-, gefleckt., 100 g § 10.—, 10 g § 1.60, 1 Port. 30 §
1502	§Apfel-, chinesischer gelber
1506	§ „ gestreifter
1508	§Apfelsinen-, kleiner gelber
1514	§Birnen-, weißer
1516	„ gestreifter
1518	„ halb grün, halb gelb
1520	Crookneck, gekrümmter orange-gelber mit Warzen
1522	§Cucurbita leucantha longissima, 1 1/2 m lange Früchte
1526	Eier-, kleiner, weißer
1527	„ gelber
1568	Sortiment, zur Berankung von Spalieren geeignet, 6 Sort. zu je 1 Port. § 1.—
1570	„ in kleinen Formen von ..... 10 „ „ 1 „ § 1.80
1572	Kleine Sorten in niedlichen Formen gemischt
1576	Große „ gemischt ..... 100 g § 3.—, 10 g § 50 §, 1 Prise 20 §

**Erbsen-Sorten.**

Von März an auszusäen, in flache Furchen von 30 cm Abstand, oder in Löcher (je 8–10 Erbsen in jedes Loch) von 5–6 cm Tiefe und einem Abstand von 30–40 cm untereinander. Letzteres Verfahren ist das praktischere, weil man das Land besser behacken und vom Unkraut reinhalten kann. Höhere Sorten, welche über 70 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reisern besteckt) werden. Diese Sorten sind auch weiter voneinander zu legen. — Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden, ohne frische Düngung, wo seit 5–6 Jahren keine Erbsen gestanden haben.

**Zucker-Erbsen:**


Von den Zucker-Erbsen werden die ganzen Schoten in jungem Zustande gegessen.

Höhe cm		1 kg	100 g
1580	130 Frühe weißblühende Säbel-.....10 kg § 22.—	2 60	45
1584	70 Dickschotige Butter-, ausgezeichnete schmackhafte Sorte.	2 60	45
1585	30 Frühe niedrige Zwerg-, 30 cm hohe.....	2 60	45
1588	50 Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige.....	2 60	45
1592	150 Graue Riesen-Delicateß-.....	2 60	45
1597	150 Moerheim's Riesen, 13–16 cm lange Schoten, die länger als andere Sorten schmackhaft bleiben.....	2 60	45

**Kneifel-, Läufer- oder Pahl-Erbsen:**

1610	54 Allerfrüheste niedrige Mai-.....10 kg § 13.—	1 80	30
1614	90 Bountiful, frühe grünbleibende.....10 kg § 15.—	2 —	35
1620	54 Früheste von Allen, an Frühzeitigkeit von keiner anderen übertroffen.....10 kg § 10.—	1 30	30
1628	90 Grünbleibende Folger, mittelfrühe.....10 kg § 13.—	1 80	30
1630	60 Harrison's Vorbote, sehr frühe grünbleib. ....10 kg § —	—	35
1636	120 Konservenkönigin, neu, die Schoten enthalten nicht selten 12 grüne Körner und sind so lang wie die der verbesserten Schnabel.....	2 —	35
1640	120 Rühm von Cassel, großschotige frühe.....10 kg § 13.—	1 80	30
1642	120 Schnabel- od. Säbel, mittelfrühe verbesserte.....10 kg § 13.—	1 80	30
1645	30 Unerschöpfliche Buchsbaum-Schnabel-, frühe langschotige, sehr reichtragende Sorte.....	2 —	35
1646	60 Saxa, ist ebenso früh und nicht höher als die allerfrüheste Mai-Erbse, hat aber fast doppelt so große, bis 10 cm lange Schoten in Form der großschotigen Schnabelerbsen und ist sehr reichtragend.....10 kg § 15.—	2 —	35

Victoria-Erbse, siehe unter Nr. 1922.



Nr. 1664. Markerbse, allerfrüheste Primavera.

Nr.	Höhe cm		1 kg	100 g
1652	120	Alderman, mit enorm großen Schoten.....	—	50
1653	70	Belladonna, Schoten etwa 10 cm lang, schnabelförmig, von ganz enormem Ertrag .....10 kg § 18.—	2 40	40
1654	120	Telephon, ausgezeichnete großschotige .....10 kg § 18.—	2 40	40
1659	40	Daisy, großschotig, ertragreich, sehr früh.....	—	60
1661	80	Ideal (Gradus), früh, sehr lange Schoten...10 kg § —	—	60
1664	60	Allerfrüheste Primavera, etwa 8–10 Tage später als allerfrüheste Mai, mit 10 cm langen, schnabelförmigen Schoten; von unübertroffener Ertragsfähigkeit.....10 kg § 18.—	2 40	40
1668	70	Senator, außerordentlich reichtragend 100 kg § —, 10 kg § 18.—	2 40	40
1674	20	Wunder von Amerika, früh, niedrig und reichtragend ....	2 60	45
1680	30	Spargel- oder Flügel-Erbse, rotblühend.....	2 80	45



Zucker-Erbse



## Bohnen-Sorten.

### Stangen-Bohnen:

Aussaat von Mitte Mai an. Man macht mit der Hacke, 5–6 cm tief, Löcher bei einem Abstand von 60 cm und legt in jedes 6 Bohnen; mäßig andrücken und den Boden wieder eben. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher und legt die Bohnen herum oder steckt sie später an die Büsche, bevor sich die erste Ranke zeigt, und zwar vorsichtig und möglichst dicht an jeden Bohnenbusch heran. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage.

Nr.	A. Grünschotige.	1 kg   100 g	
		ℳ	ℳ
1682	Arabische große rotblühende Feuer-.....	1 60	30
1688	„ weißblühende mit weißen Bohnen.....	2 40	40
1690	„ zweifarbige oder bunte Feuer-.....	1 80	30
1691	Avantgarde, reichtragende frühe widerstandsfähige, dickfleisch. Blasen- oder rheinische Zucker-Brech-, grünschotige, vorzüglich zum Einmachen.....	4 60	70
1692	Blauschotige Speck-, mit dunkelblauen Schoten.....	3 80	60
1694	Erntebinger, sehr reichtragende fadenlose.....	4 60	70
1698	Fürst Bismarck, fadenlose Zucker-Brech-.....	8 40	120
1700	Juli-, sehr früh, wird nicht hoch, trägt überaus reich.....	5 60	80
1703	Korbfüller, sehr reichtragende frühe langschotige.....	3 40	50
1704	Meisterstück, ganz fadenlose.....	4 60	70
1705	Mulstopper, fadenlos, grünschotig, ungemein reichtragend, Schoten von 28–30 cm Länge.....	5 60	80
1706	Phaenomen, langschotige, dickfleischige, frühe.....	6 40	90
1710	Praesident, langschot. Zuck.-Brech, ohne Fäden (Kp. Weddigen).....	3 80	60
1711	Schlachtschwert-, allergrößte breite weiße, mit 25–30 cm langen Schoten, widerstandsfähig.....	6 80	100
1712	Riesen-Zeppelin, dickfleischige Schoten, bis 32 cm lg., Bohne weiß.....	6 80	100
1713	Zucker-Peri- oder Salat-, kleine weiße, ohne Fäden.....	7 60	120
1715	Flageolet-Wachs, mit langen wachsgelben Schoten.....	7 60	120
1716	Gloria-Wachs, ohne Fäden, mit langen, runden, fleischigen Schoten und weißen Bohnen.....	6 80	100
1718	Korbfüller-Wachs, Schoten 25–30 cm lang, dickfleischig.....	6 80	100
1720	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, zart.....	7 60	120
1721	Triumph-Zucker-Wachs-, höchst volltragend, langschotig, zart.....	—	150
1724	Goldkrone, goldgelbe fleischige Schoten, ohne Fäden.....	7 60	120
1726	Juli-Gold-, sehr früh und reichtragend.....	7 60	120

### B. Gelbschotige, Wachs-



Nr. 1776/78. Buschbohne, Flageolet-Wachs.

### Busch- oder Krupbohnen:

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht Reihen von 40–50 cm Abstand und hackt 5–6 cm tiefe Löcher bei 30–35 cm Entfernung, in die man je 8 Bohnen legt und die Erde wieder eiebnert. Zweimaliges Behacken ist notwendig. Ein dichteres Säen wie angegeben ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen. Zum Anbau im Großen, besonders für Konservenfabriken, eignen sich namentlich Nr. 1734, 1760 bis 1768. Zur Treibkultur sät man vom Januar an ins Mistbeet oder besser in 12–14 cm weite Töpfe (je 3–4 Bohnen), die man mäßig warm stellt. Zum Treiben eignen sich: Nr. 1744 und 1748. Bodenart dieselbe wie bei Stangenbohnen.

### Buschbohnen:

Nr.	A. Grünschotige.	1 kg   100 g	
		ℳ	ℳ
1732	Kaiser Wilhelm, frühe breite Schwert-.....	10 kg ℳ 21.—	2 60 40
1733	„ Riesen-, volltragende, großschotige.....	10 kg ℳ 23.—	2 80 45
1734	Schlachtschwert, größte weiße.....	10 kg ℳ 25.—	3 — 45
1744	Früheste schwarzbunte Treib- (Isenburger).....	10 kg ℳ 18.—	2 20 40
1746	Flageolet (rote Pariser), grüne, wetterhart.....	10 kg ℳ 23.—	2 80 45
1748	Nordstern, früheste weiße, breitschotige Treibs.....	10 kg ℳ 21.—	2 40 40
1751	Unerschöpfliche, frühe, reichtragende, wetterhart.....	10 kg ℳ 23.—	2 80 45
1752	Hundert für Eine, früh, grünschotig.....	10 kg ℳ 21.—	2 60 40

### Zucker-Brech-:

1753	Allerfrüheste zartschotige.....	10 kg ℳ 23.—	2 80 45
1755	Saxa, sehr früh- und reichtragend.....	10 kg ℳ 23.—	2 80 45
1760	Hinrich's Riesen-, m. rotbunt. Bohnen, reichtrag.....	10 kg ℳ 20.—	2 40 40
1762	„ ohne Fäden, m. rotbunt. Bohnen.....	10 kg ℳ 25.—	3 — 45
1764	„ mit weißgrundigen Bohnen.....	10 kg ℳ 23.—	2 80 45
1768	„ ohne Fäden, m. weißgrundig. Bohnen, langschotig.....	10 kg ℳ 35.—	4 20 60
1772	Zucker-Peri, weiße, sehr frühe feinschalige.....	10 kg ℳ 21.—	2 60 40
1773	„ „ Perfektion, fadenlose.....	—	4 80 70

### B. Gelbschotige, Wachs-

1774	Wachs-Dattel, vorzügliche frühreifende langschotige, befällt nicht vom Tau, wetterhart.....	10 kg ℳ 31.—	3 80 60
1776	Flageolet-Wachs, mit reinroten Bohnen, fleischige gelbe Schoten, sehr volltragend.....	10 kg ℳ 38.—	4 60 70
1777	„ „ mit rotbunten Bohnen.....	10 kg ℳ —	— 80
1778	„ „ weißen Bohnen.....	10 kg ℳ 42.—	4 80 70
1780	Wachs-Ideal, lange dickfleischige mit weißen Bohnen.....	—	4 60 70
1788	Hinrich's Riesen-Wachs, dickfleischige, langschotige, ertragreiche und widerstandsfähige Sorte.....	10 kg ℳ 37.—	4 60 70
1791	Wachs-Butter-Königin, dickschotige, mit weißen Bohnen, sehr ertragreich.....	10 kg ℳ 52.—	6 40 90
1792	„ Protecta, fadenlos, reingelb, dickfleischig.....	—	6 40 90

### Dick- oder Puffbohnen:

Vom März an auszusäen in Reihen von 45–50 cm Abstand. Man legt sie, je 4–5 Stück, in Löcher von 8–10 cm Tiefe und 30 cm Entfernung. Lieben einen guten, nährhaften Boden.

1796	Erfurter große, beste zu Gemüse.....	10 kg ℳ 12.—	1 40 30
1798	Große grüne Windsor.....	10 kg ℳ 18.—	2 40 40
1800	„ weiße.....	10 kg ℳ 18.—	2 40 40
1803	Mammut, ertragreichste langschotige Riesen-.....	100 kg ℳ 150.—, 10 kg ℳ 18.—	2 40 40
1804	Mazagan-, frühe niedrige.....	—	— 40

## Klee-Samen

Nr.	Preise ohne Verbindlichkeit.	50 kg   10 kg   1 kg		
		ℳ	ℳ	ℳ
1869	Esparssette (Hedysarum Onobrychis).....	36 —	7 80	85
1874	Incarnat-, (Trifolium incarnatum).....	76 —	16 —	1 80
1876	Luzerne, blaublühender, echter Provencer (Medicago sativa).....	136 —	29 —	3 20
1878	Roter Kopfklee (Trifolium pratense).....	138 —	31 —	3 40
1880	Schwedischer Bastard-, weißer (Trifolium hybridum), hält bei jedem Kältegrad aus.....	140 —	30 —	3 40
1883	Bokhara- oder Honigklee (Melilotus alba altissima).....	60 —	13 —	1 50

## Ökonomische und technische Samen (Nutz- u. Heilkräuter).

Preise ohne Verbindlichkeit.  
Die fehlenden Preise auf Anfrage.

Nr.		50 kg   10 kg   1 kg   100 g   10 g				
		ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
1910	Acker-Spörgel (Spergula arvensis).....	27 —	6 50	80 —	20 —	—
1914	Anis, bester Erfurter (Pimpinella Anisum).....	—	—	4 —	60 20	—
1916	Bilsenkraut (Hyoscyamus niger).....	—	—	—	1 20 35	—
1918	Brennnessel, große (Urtica dioica), als Gespinnst-pflanze u. a. Futter f. junge Gänse empfehlensw. ....	—	—	—	3 — 50	—
1920	Buchweizen, silbergrau (Polygonum Fagopyrum).....	27 —	6 50	80 —	—	—
1922	Erbsen, Victoria-.....	40 —	11 50	1 30 —	—	—
1926	Futterwicke (Vicia sativa).....	20 —	4 40	60 —	—	—
1928	Hanf, Thüringer (Cannabis sativa).....	28 —	6 50	80 —	—	—
1930	Hirse, feine weiße (Panicum miliaceum album).....	35 —	8 40	1 —	—	—
1932	Holcus saccharatus (Sorghum), Zuckerrohr aus China, gibt ein vortreffliches Grünfutter.....	—	—	—	—	—
1934	Hopfen (Humulus Lupulus).....	—	—	—	12 — 150	—
1936	Kamille (Matricaria Chamomilla) i Port. ℳ —30.....	—	—	34 —	5 — 80	—
1940	Kartoffelsamen (Solanum tuberosum), v. frühen Sorten gesammelt..... i Port. ℳ —35.....	—	—	—	14 — 200	—
1942	Kümmel (Carum Carvi).....	—	—	2 —	40 20	—
1944	Lein (Linum usitatissimum).....	30 —	6 60	80 —	—	—
1952	Linsen, breite Heller, (Ervum Lens maximum).....	52 —	11 50	1 30 —	—	—
1954	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), z. Gründüngung u. als Schaffutter, besonders f. Sandboden.....	15 —	3 30	45 —	—	—
1956	„ blaue (Lupinus angustifolius).....	15 —	3 30	45 —	—	—
1958	Mais, großer gelber früher badenscher.....	25 —	5 40	60 —	—	—
Zucker-Mais siehe Nr. 1090–1092.						
1972	Malve, schwarze (Althaea rosea var. nigra) ...	—	—	—	—	50
1974	Mohn, blauer, weißblühender.....	60 —	14 40	1 70 —	—	—
1976	„ „ rotblühender, neu.....	50 —	12 40	1 50 —	—	—
1977	„ „ weißer, rotblühender.....	—	—	2 20 —	45 15	—
1978	Pferdebohnen, beste (Vicia Faba equina).....	18 —	4 —	50 —	—	—
1980	Rübsamen, Sommer- (Brassica Napus oleifera annua).....	35 —	8 40	1 —	—	—
1982	„ Winter- od. Raps (Brassica Napus oleifera).....	28 —	6 50	80 —	—	—
1989	Senf, gelber (Sinapis alba).....	28 —	6 50	80 —	—	—
1990	Seradella (Ornithopus sativus), wickartiges Futterkraut.....	20 —	4 40	50 —	—	—
2006	Wohlfurh (Arnica montana).....	10 g ℳ 3.—, 1 Portion 35 ℳ.	—	—	—	—





## Saatkartoffeln.

Versand bei frostfreier Witterung, soweit die Vorräte reichen.

	50 kg	10 kg	1 kg
Nr. 2055 <b>Odenwälder blaue</b> , blauschalig, gelbfleischig, frühe, ertragreiche beliebte Sorte.	12 —	3 —	40
2057 <b>Böhms allerfrüheste gelbe</b> , rundliche frühe Speisekartoffel.	10 —	2 60	30
2058 <b>Böhms Hessenland</b> , mittelfrüh bis mittelspät, gelbfleischig, runde Speisekartoffel.	8 —	2 20	30
2059 <b>Böhms Heimat</b> , feine Speise- u. Wirtschaftskartoffel, früh bis mittelfrüh, Fleisch weiß, nierenförmig.	12 —	3 —	40
2060 <b>Kuckuck</b> , t. weißgelbe, frühe Speisekartoffel. Sehr ertragreich.	8 —	2 20	30
2064 <b>Thieles Riesen-Niere</b> , mittelfrüh, Fleisch gelblich, feine Speisesorte, Knolle langoval.	8 —	2 20	30
2067 <b>Thieles Weddigen</b> , rotschalig, weißfleischig, spät, sehr ertragreich, prachtvolle Klobkartoffel.	9 —	2 40	30
2068 <b>Thieles weiße Riesen</b> , späte, rundl., sehr ergiebige Speise- und Wirtschaftskartoffel.	8 —	2 20	30
2069 <b>Allerfrüheste weißgelbe Speisekartoffel</b> , sehr schmackhaft.	7 80	2 —	30
2070 <b>Rote Mäuschen</b> , die beste Salatkartoffel.	18 —	4 30	60

Sämtliche Kartoffel- und Getreidesorten in eigenen Kulturen gebaut und erprobt.

## Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

Für diejenigen, denen es an Zeit mangelt, selbst eine Auswahl zu treffen, habe ich in diesen Sortimenten die wirklich bewährtesten Sorten zusammengestellt.

Ich empfehle diese Sortimente als ganz besonders preiswert

Nr. 2260 <b>Sortiment A</b> , enthaltend 30 Sorten	7 50
Nr. 2262 <b>Sortiment B</b> , „ 45 „ in stärkeren Portionen.	13 50



## Neuheit eigener Züchtung für 1928.

Das neue Rotkraut Nr. 124 heißt

## Rotkraut Erfolg,

weil es bei seiner Frühzeitigkeit und dabei Größe und Festigkeit seiner Köpfe wirklich der **glänzende Erfolg** einer Neuzüchtung ist. Das Rotkraut Erfolg hat blaue, hell bereifte Außenblätter und einen glänzenden, ganz dunkelblau-roten Kopf. Der Strunk ist kurz. An Frühzeitigkeit kommt es dem Erfurter blutroten frühen nahe, hat aber **größere und festere** Köpfe und hält sich auch länger geschlossen.

10 Port. 4.20, 1 Port. 4.50

## Gras-Samen.

**Gartenrasen:** Das Land ist im Herbst möglichst tief umzugraben. Im Frühjahr wird der Boden aufgelockert, sorgfältig abgeharnt und geglättet. Möglichst bei trüber Witterung, in den Monaten April—Mai, sät man den Samen gleichmäßig aus, harkt ihn mit dem Rechen flach unter, tritt oder walzt die besäte Fläche fest und überbraut sie. Öfteres Gießen bis zum Aufgehen ist notwendig. Den Rasen hält man stets kurzgeschnitten, damit sich die Pflanzen besser bestocken können. Das Unkraut ist durch Ausstechen zu entfernen. Vor Eintritt des Winters muß das Gras ganz kurz geschnitten werden. Zur Aussaat für Gartenrasen sind 3—4 kg für 1 ar=100 qm erforderlich.

**Wiesengraser:** Im Herbst ist das Land tief zu pflügen. Im Frühjahr wird der Boden flach aufgelockert und gewalzt. Nach dem Säen ist wieder zu walzen. Als Düngung dient verrotteter Mist oder Kainit und Thomasphosphatmehl. — Zur Aussaat für Wiesen sind 1—1½ kg für 1 ar=100 qm nötig.

## Grassamen-Mischungen.

Meine Grassamen-Mischungen werden auf Grund langjähriger praktischer Erfahrungen, ganz dem Zweck entsprechend, aus den geeigneten Grassamen-sorten zusammengestellt. Großer Wert wird auf unkrautfreie Saaten gelegt.

Diese sachliche Behandlung hat mir im Laufe der Zeit zahlreiche Abnehmer zugeführt, so daß ich von Jahr zu Jahr einen steigenden Umsatz zu verzeichnen habe.

Wer eine schöne, smaragdgrüne Rasenfläche erzielen will, der versäume nicht, meine vorzüglichen Mischungen zu säen.

Nr.	Preise veränderlich.	10 kg		1 kg	
		10 kg	1 kg	10 kg	1 kg
1856 <b>Mischung d. best. Futtergräser f. trockene Wiesen</b>	100 kg 108.—	15 —	180	15 —	180
1858 „ <b>der nützlichsten Futtergräser f. nasse</b>	100 kg 110.—	15 —	180	15 —	180
1860 „ <b>für Bäsungen, Eisenbahn-Dämme u. dgl.</b>	100 kg 68.—	9 —	150	9 —	150
1862 „ <b>niedriger Gräser zur Anlegung eines feinen dauernden Gartenrasen</b>	100 kg 110.—	15 —	180	15 —	180
1864 „ <b>niedriger Gräser für leichten und Sandboden, sogenannte Berliner Tiergarten-Mischung</b>	100 kg 136.—	17 —	180	17 —	180
1866 „ <b>Schmuckrasen, niedrige feinblättrige Grasarten für Teppichgärten und dergl., feinste Qualität</b>	100 kg 180.—	22 —	250	22 —	250
1867 „ <b>von Grasarten für tiefschattige Lagen</b>	100 kg 180.—	22 —	250	22 —	250


## Tabak (Nicotiana Tabacum).

Nr.	10 g		1 Pt.	Nr.	10 g		1 Pt.
	10 g	1 Pt.			10 g	1 Pt.	
1992 <b>Deutscher langblättr.</b>	50	20	30	1997 <b>Salonichi</b>	60	20	30
1993 <b>Cuba</b>	80	30	30	2000 <b>Virginia, langblättriger</b>	80	30	30
1994 <b>Gundi</b>	80	30	30	2001 <b>Ohio</b>	80	30	30
1995 <b>Havanna</b>	80	30	30	2004 <b>türkischer</b>	50	20	30
				2005 <b>Tabak, beste Mischung</b>	60	20	30

Kulturanleitung befindet sich auf d. Rückseite d. Portionsbeutels.

## Obstkerne und Beerenfrüchte.

Nr.	1 kg		10 g	1 Pt.
	1 kg	10 g		
2210 <b>Apfelkerne, Pyrus Malus</b>	100 g 1.20	10 —	15	10
2212 <b>Birnenkerne, Pyrus communis</b>	100 g 2.—	16 —	30	15
2214 <b>Kirschensteine, Prunus Cerasus</b>	100 g 4.40	2 60	—	—
2216 <b>Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche</b>	1 —	—	—	—
2218 <b>Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt</b>	100 g 2.—	—	80	15
2230 <b>Himbeeren, beste Sorten gemischt</b>	100 g 2.—	—	30	15
2238 <b>Johannisbeeren, große rotfrüchtige</b>	100 g 1.50	—	30	15
2240 „ <b>schwarzfrüchtige</b>	—	—	30	15
2242 „ <b>weiße großfrüchtige</b>	—	—	40	20
2246 <b>Stachelbeeren, größte englische gemischt</b>	100 g 1.20	—	15	10



## Champignonbrut,

1a Qualität

in kleinen Stücken, reich mit Brutfäden durchzogen 1 kg 2.80, 5 kg 12.—

1a Jungfernbrut in kleinen Tafeln

10 Stück 3.50, 1 Stück 4.—

Kulturanweisung wird beigelegt.

## Getreide-Arten.

Der Erfolg durch Saatwechsel ist durch viele Versuche erwiesen. Nachstehende Sorten baue ich seit Jahren an und kann sie als wertvollste Züchtungen empfehlen.

Preise auf Anfrage.

Nr. 1894 **Hafer, verbesserter, bayerischer Gebirgs-.** Eine mittelfröhe, sich schnell bestockende, sehr ergiebige Sorte.

Nr. 1895 **Hafer, Überwinder**, ertragreich, für alle Bodenarten geeignet.

Nr. 1896 **Winter-Roggen, Petkuser.** Zeigt gute Bestockungsfähigkeit. Die Ähren sind mäßig lang, aber die Körner dicht aneinander gereiht, so daß der Körnerertrag ein sehr hoher ist. Die Halme sind widerstandsfähig gegen Lagerung.

Dieser Roggen hat sich sehr winterhart gezeigt.  
Nr. 1900 **Winter-Weizen, Shiriffs.** Bewährteste Sorte, die neben hohem Körnerertrag starke, gegen Lagerung widerstandsfähige Halme zeigt und sich überall als winterfest erwiesen hat.

Nr. 1905 **Winter-Gerste, Friedrichswerther Berg-.** Vierzeilige Gerste mit mittellangem, kräftigem Stroh und langer, dichtbesetzter Ähre. Die Körner sind feinspelzig und von hervorragender Qualität. Eine der winterhärtesten und ertragreichsten Züchtungen.

Nr. 1906 **Sommer-Gerste, Goldthorpe.** Hohe Erträge. Widerstandsfähig. Sehr empfehlenswert.

Nr. 1908 **Sommer-Weizen, Heine's Bordeaux-.** sehr ertragreiche Sorte.




# Blumen-Samen.

Geteilte oder veränderte Sortimente und halbe Portionen oder Prisen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte, als der Prisenpreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Die Sortimente enthalten von jeder Farbe 1 Portion.

## Sortimentsblumen.

Die Kultur dieser Florblumen, welche einen Hauptzweig meiner Gärtnerei bildet, wird von mir in bedeutendem Umfang und mit der größten Sorgfalt betrieben. Ganz besondere Aufmerksamkeit habe ich stets den Verbesserungen der einzelnen Sortimente geschenkt, welches Bestreben die Anerkennung meiner geehrten Geschäftsfreunde gefunden hat und auf verschiedenen größeren Ausstellungen durch hohe Auszeichnungen in Gestalt von Staats-, goldenen und silbernen Denkmünzen sowie besonderen Ehrenpreisen belohnt wurde.

### Astern.



Nr. 2400—10. Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Astern.

Vorzüglich gefüllt, echt in Gattung, rein in Farben.

#### Hohe Sorten:

##### Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Astern.

Nr. Prächtigste Klasse der Paeonien-Astern, mit etwas niedrigem Bau.			
2400 In folgenden Farben			jede 10 g $\mathcal{M}$ 5.60, 1 Port. 35
1. Dunkelrosa.	15. Dunkelblutrot.	30. Apfelblüte.	
2. Hellviol.m. Atlasgl.	16. Feurig purpur-scharlach.	31. Rosa.	
4. Dunkelkarmesin.	17. Lila.	32. Hellblau.	
5. Rosa mit weiß.	19. Viktoriarot.	33. Amethyst, weiß	
8. Weiß.	20. Schwarzblau.	aufblühend, nach	
9. Hellblau mit weiß.	22. Zinnoberscharl.	der Mitte in Ame-	
11. Dunkelviolet.	25. Dunkelscharlach.	thystblau übergeh.	
14. Lebhaft rosa mit	28. Kanariengelb.	34. Weiß, später rosa.	
weißer Spitze.		35. Hellkupferscharl.	
2406 Sortiment von 12 prachtvollen Sorten			300
2408 " " " " " " " " " " " "			180
2410 Mischung " " " " " " " " " " " "			30

##### Amerikanische Buschastern.

Spätblühende langstielige vorzügliche Schnittaster.

2420 In folgenden Farben			jede 10 g $\mathcal{M}$ 1.80, 1 Port. 30
1. Reinweiß.	8. Dunkelpurpur.	13. Scharlach.	
3. Hellblau.	9. Rosenkönigin.	14. Lachsrosa.	
4. Lebhaft rosa.	10. Dunkelscharlach.	15. Indigo.	
6. Violet.	11. Karmesin.	16. Weiß, später rosa.	
7. Pfirsichblüte.	12. Dunkelblau.		
2422 Sortiment von 10 Sorten			180
2424 Prachtmischung			25

##### Juwel- oder Ball-Astern.


Prächtige Gattung mit paeonienförmigen, kurzpetaligen, fast ballrunden Blumen von edelster Form.

2460 In folgenden Farben			jede 10 g $\mathcal{M}$ 7.40, 1 Port. 35
1. Apfelblüte.	7. Karmesin.	16. Brillantrosa.	
2. Dunkelrosa.	8. Reinweiß.	17. Purpurbraun.	
3. Dunkelblau.	13. Purpur.		
5. Hellblau.	15. Lila.		
2462 Beste Mischung			10 g $\mathcal{M}$ 6.80, 1 Port. 35
2463 Sortiment von 8 schönen Sorten			180

##### Strahlen-Astern.

Reichverzweigte, 50 cm hohe Aster mit 10—15 cm Durchmesser haltenden, dem japanischen Chrysanthemum ähnlichen, gefüllten Blumen mit nadelförmigen Petalen.

2486 In folgenden Farben			jede 10 g $\mathcal{M}$ 4.80, 1 Port. 35
1. Weiß.	6. Elfe, karmin auf weißem Grund.	12. Schwarzviolett	
2. Leuchtend rosa.	7. Purpurviolett.	(Franz Ant. Haage)	
3. Dunkelblau.	8. Amarant, leuchtende Farbe.	15. General Emmich,	
4. Terrakottabrun.	10. Hellblau.	feurig dunkelblut.	
5. Leucht.schwefelgelb		16. Stern von Hinter-	
(Franz Ant. Haage).		brühl, reinweiß.	
2488 Sortiment von 8 Farben		18. Scharlach.	
2490 Mischung			220
			10 g $\mathcal{M}$ 4.60, 1 Port. 35



Nr. 2460—63. Juwel- oder Ball-Astern.



Nr. 2486—2490. Strahlen-Astern.





Nr. 2496—2500. Rekord-Astern.


Nr.	Rekord-Astern.
-----	----------------

- |  |                        |                   |                      |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|
| Großblumige, halbhohle Strahlen-Aster, wertvoll zum Schneiden. |                        |                   |                      |
| 2496   | in folgenden Farben    | jede 10 g         | 5.60, 1 Port. 35     |
|  | 1. Weiß.               | 4. Violett.       | 7. Rubinrot.         |
|  | 2. Leuchtend rosa.     | 5. Hortensiarosa. | 8. Modesta, erikarot |
|  | 3. Dunkelblau.         | 6. Lachsrot.      | mit veilchenblau.    |
| 2498   | Sortiment von 6 Farben |                   |                      |
| 2500   | in bester Mischung     | 10 g              | 5.—, 1 Port. 35      |

### Hohenzollern-(Riesen-) Astern.

Aus Riesen-Komet stammend, durch Größe der Blumen und Bau der Pflanzen die Stammsorte weit übertreffend.

- |      |                              |                                      |                        |
|------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 2504 | In folgenden Farben .....    | jede 10 g $\mathcal{A}$ 5.—, 1 Port. | 35                     |
|      | 1. Reinweiß.                 | 6. Kronprinz.                        | 10. Hellblau.          |
|      | 2. Rosa.                     | 7. Leuchtend karmin.                 | 11. Karmesin.          |
|      | 3. Azurblau.                 | 8. Leuchtdendrosa.                   | 14. Fließerfarbig.     |
|      | 4. Dunkelblau.               | 8. Lila.                             | 15. Lachsrosa.         |
|      | 5. Lilarosa.                 | 9. Purpur.                           | 16. Weiß, später rosa. |
| 2505 | Sortiment von 8 Sorten ..... |                                      |                        |
| 2506 | Prachtmischung .....         | 10 g $\mathcal{A}$ 4.80, 1 Port.     | 180 35                 |



Nr. 2514—15. Unikum-Astern.

### Unikum-Astern.

Sehr großblumige Gattung von 60 cm Höhe; Blumen 12—15 cm Durchm. mit langen feinen fadenförmigen Petalen. Vorzüglich für den Schnitt.

- |  |                                       |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| mit langen feinen fadenförmigen Petalen. Vorzüglich für den Schnitt. |                                       |                 |
| 2514 In folgenden Farben .....                                       | jede 10 g $\mathcal{M}$ 4.80, 1 Port. | 35              |
| 1. Reinweiß.   | 3. Karmin.                            | 5. Rötlichlila. |
| 2. Rosa.   | 4. Zinnoberkarmin.                    | 6. Silberlila.  |
|  | 7. Brillantrosa.                      | 8. Chamoisrosa. |
| 2515 <b>Prachtmischung.</b>  | 10 g $\mathcal{M}$ 4.20, 1 Port.      | 35              |



Nr. 2508—2511. Straußenfedern-Astern.

Nr. **Straußenfedern-Astern.**

**Prächtige Klasse mit lockigen Blumen, beste Schnitt-Aster.**

- |      |                                  |                     |                         |         |     |
|------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----|
| 2508 | In folgenden Farben .....        | jede 10 g           | ℳ 3.20.                 | 1 Port. | 35  |
|      | 1. Reinweiß.                     | 9. Scharlachrosa.   | 14. Pluto, dunkelblut-  |         |     |
|      | 2. Leuchtend rosa.               | 10. Weiß, im Ver-   | rot, Mitte geröhrt.     |         |     |
|      | 3. Karmesin.                     | blühen rosa.        | 15. Hellgelb.           |         |     |
|      | 4. Malmaisnrosa.                 | (Franz Ant. Haage). | 16. Feurig karmesin.    |         |     |
|      | 5. Hellblau.                     | 11. Dunkelblau.     | 17. Leucht. dkblbraun.  |         |     |
|      | 6. Terrakottafarben.             | 12. Lila.           | 18. Dunkelpurpur.       |         |     |
|      | 7. Zinnoberkarmin.               | 13. Braunviolett.   | 19. Gloriosa, hellrubin |         |     |
|      | 8. Violett.                      |                     | in purpur übergeh.      |         |     |
| 2509 | Sortiment von 8 Sorten .....     |                     |                         |         | 180 |
| 2510 | ..... 12                         |                     |                         |         | 260 |
| 2511 | In „prächtvoller Mischung“ ..... | 10 g                | ℳ 3.—.                  | 1 Port. | 30  |

- 2516 Hohe und mittelhohe Pyramiden-Astern, aus verschiedenen Klassen in vielen Farben gemischt, prächtig zum Schneiden ..... 10 g *M* 3.—, 1 Port. 30

**Mittelhohe Sorten:**

### Feder- oder Röhr-Astern.

- |      |                              |           |                 |     |
|------|------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 2522 | In 8 schönen Sorten .....    | jede 10 g | ℳ 1.60, 1 Port. | 25  |
| 2524 | Sortiment von 8 Sorten ..... |           |                 | 160 |
| 2528 | Mischung .....               | 10 g      | ℳ 1.40, 1 Port. | 25  |

**Paeonienblütige Kugel-(Uhland-)Aster.**

Eine sehr großblumige, frühblühende, empfehlenswerte Sorte, die sich besonders zur Bepflanzung halbhocher Gruppen eignet.

- |      |                                 |                                |                       |              |
|------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 2550 | In folgenden Farben             | jede 10 g                      | ℳ 4.80, 1 Port.       | 35           |
|      | 1. Schneeweiß                   | 9. Hellila mit weißen Spitzen. | 13. Feurigscharlach.  |              |
|      | 2. Lebhafte rosa, weiß umflort. | 10. Karmesin.                  | 15. Lilablau.         | 16. Blutrot. |
|      | 3. Heißblau.                    | 11. Schwarzblau.               | 17. Zinnoberkarmin.   |              |
|      | 4. Violett.                     | 12. Weiß mit rosa.             | 23. Zinnoberscharlach |              |
| 2553 | Sortiment von 8 schönen Sorten  |                                |                       |              |
| 2554 | Mischung                        | 10 g                           | ℳ 4.60, 1 Port.       | 30           |

### Komet-Astern.

Prächtige Gattung mit gelockten Blumen.

- |      |  |                       |                        |         |     |
|------|--|-----------------------|------------------------|---------|-----|
| 2558 | In folgenden Farben .....                | jede 10 g             | M. 4.20,               | 1 Port. | 30  |
|      | 1. Zartrosa mit weiß                     | 8. Dunkelrosa.        | 17. Lasurblau.         |         |     |
|      | bandiert.                                | 10. Hellblau m. weiß. | 18. Weiß, im Verhältn. |         |     |
|      | 2. Hellblau.                             | 11. Dunkelcharlach    | rosa (Die Braut).      |         |     |
|      | 3. Lilarot.                              | (rubinrot).           | 19. Pfirsichblüte.     |         |     |
|      | 7. Weiß.                                 | 12. Dunkelblau.       |                        |         |     |
| 2560 | Sortiment von 6 Sorten .....             |                       |                        |         | 150 |
| 2562 | Prachtmischung .....                     | 10 g                  | M. 3.40,               | 1 Port. | 30  |
| 2563 | Expred, reinweiß, sehr frühblühend. .... | 10 g                  | M. 5.—,                | 1 Port. | 35  |
| 2565 | König Humbert, reinweiß .....            | 5 g                   | M. 3.—,                | 1 Port. | 35  |
| 2566 | „ „ fliederblau .....                    | 5 g                   | M. 3.40,               | 1 Port. | 35  |
| 2567 | Kaiserin Friedrich, blendend weiß .....  | 5 g                   | M. 2.50,               | 1 Port. | 35  |

## Riesen-Komet-Astern.

Höher im Wuchs und großblumiger als die vorhergehende Gattung.

- |   |                               |           |                             |     |   |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|---|
| Honig im wachen und größtentheils aus der |                               | jede 10 g | M 4.80, I Port.             | 35  |   |
| 2568                                      | In folgenden Farben           |           |                             |     |   |
| 1.  | Reinweiß.                     | 7.        | Dunkelbau.                  | 15. | Weiß, später amethystblau.                    |
| 2.  | Die Braut, weiß, später rosa. | 8.        | Lila. 9. Hellblau.          | 16. | Rubin, hellscharlach, später dunkelscharlach. |
| 3.  | Karmesin.                     | 10.       | Lasurblau.                  | 17. | Trumph v. Paris, weiß, Mitte gelb gerührt.    |
| 4.  | Purpur.                       | 11.       | Lachsrosa.                  |     |   |
| 5.  | Rosa.                         | 12.       | Feurigscharlach, leuchtend. |     |   |
| 6.  | Schwefelgelb.                 | 13.       | Brillantkarmin.             |     |   |
| 2569                                      | Sortiment von 10 Sorten       |           |                             | 250 |   |
| 2570                                      | Mischung                      | 10 g      | M 4.20, I Port.             | 35  |   |





Nr. 2710—18. Triumph-Astern.



Nr. 2724. Sonnenschein-Astern.

Die Blume besteht aus einem locker gewelltem Kranze, ähnlich den Blütenblättern der einfachen Kometa. Die goldene Mitte der Blume, deren geröhrtten Blätter sonnengleich leuchten, harmonisiert wunderbar mit den rosa oder lila Außenblättern. Der verzweigte Bau ähnelt dem der amerikanischen Buschaster. Lange haltbar, und langgestielt reiht sie sich in die erstklassigsten Schnittblumen ein. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 12 cm.



Nr. 2788. Verb. Dresdener Levkoye „Schneeweiß“.

Viktoria-Astern.			
Eine schöne halbh. Pyramiden-Aster v. straffem Wuchs, Blumen groß, dichtgefüllt mit dachziegelartig übereinanderliegenden Blumenblättern.			
2574 In nachfolgenden Farben	jede 10 g	3.60, 1 Port.	40
1. Karminrosa.	13. Weiß.	27. Schwarzblau.	
3. Karmin.	15. Rosa.	28. Indigo mit weiß.	
4. Hellblau mit weiß.	17. Lila.	29. Zartgelb, in fleischfarbig übergehend (Miss Roosevelt).	
8. Weiß, i. Verblühen lasurblau.	19. Feurigscharlach.		
9. Hellblau.	23. Zinnoberscharlach.		
11. Dunkelblau.	25. Dunkelpurpur.		
	26. Carmen, lachsrosa.		
2576 Sortiment von 12 schönen Sorten			360
2577 " " " " " " " " " " " " " " " "			250
2578 "Prachtmischung"	10 g	3.60, 1 Port.	35
2580 Lichtgelb (Franz Anton Haage)	5 g	3.50, 1 Port.	40
2584 „Micaëla“, hellachsrosa bereift.	5 g	3.50, 1 Port.	40

Mignon-Astern.			
Vorzüglich zum Schneiden.			
2596 In folgenden Farben	jede 10 g	5.—, 1 Port.	35
1. Reinweiß.	6. Karmin.	14. Pfirsichblüte.	
4. Hellblau.	9. Dunkelblau.	16. Hochrosa, weiß umflort.	
5. Rosa.	12. Dunkelscharlach.		
2597 Sortiment von 6 Sorten			170
2598 Mischung	10 g	4.80, 1 Port.	35

### Niedrige oder Zwerg-Sorten.

#### Niedrige Paeonien-Perfection-Astern.

2628 Dunkelpurpur	5 g	2.50, 1 Port.	40
2630 Schwarzwiolett	5 g	2.50, 1 Port.	40

#### Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

Die schönste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von gleichmäßig. Wuchs, m. starkgefüllten großen Blumen in leucht. Farben.			
2650 In folgenden prachtvollen Farben	jede 10 g	5.60, 1 Port.	40
2. Rosa.	12. Weiß, i. Verblühen lasurblau.	19. Lila.	
5. Dunkelblau.	15. Feurigscharl., lcht.	21. Fleischfarbe.	
7. Karmin.	17. Zinnoberkarmin.	25. Purpur, neu.	
8. Hellblau.	18. Purpurviolett.	30. Leuchtendrosa.	
9. Reinweiß.		31. Dunkelpurpur.	
11. Karmin.		32. Weiß, später rosa.	
2654 Sortiment von 12 Prachtsorten			360
2656 " " " " " " " " " " " " " " " "			270
2658 "Prachtmischung"	10 g	5.—, 1 Port.	35

#### Boltze's Zwerg-Bukett-Astern.

Ganz treue Gattung von 25 cm Höhe, reichblühend.			
2682 In folgenden Farben	jede 10 g	4.80, 1 Port.	35
2. Weiß m. dunkelviol.	6. Weiß m. rotem Herz	9. Blaurosa.	
4. Dunkelviolettband.	7. Reinweiß.	11. Dunkelblau.	
5. Karmin.	8. Hellblau.	14. Scharlach.	
2686 Sortiment von 8 sehr schönen Sorten			180
2688 "Prachtmischung."	10 g	3.60, 1 Port.	35

#### Zwerg-Königin-Astern.

Prachtvolle großblumige Gattung mit hochgewölbten Blumen.			
2696 In folgenden Farben	jede 10 g	6.—, 1 Port.	40
1. Karmin.	4. Rosa.	10. Hellscharlach.	
2. Hellblau.	5. Lila.	11. Leuchtendrosa.	
3. Reinweiß.	6. Dunkelblau.		
2698 Sortiment von 6 Sorten			160
2700 Mischung.	10 g	5.80, 1 Port.	35

Triumph-Astern.			
Höchste Vollkommenheit der Zwerg-Astern, sowohl in bezug auf Bau der Pflanzen als Form der Blumen. Beste Gattung zu Teppichbeeten und zur Topfkultur.			
2710 In folgenden Farben	jede 5 g	3.60, 1 Port.	40
1. Dunkelscharlach.	7. Karmin.	12. Feurigscharlach.	
2. " mit weiß.	8. Dunkelblau.	13. Dunkelkarmin.	
3. Weiß.	9. Zinnoberkarmin.	15. Karminrosa.	
4. Dunkelviolett.	10. Purpurviolett.	16. Schwarzblau mit weiß.	
6. Dunkelpurpur.	11. Rosa m. w. Schein.		
2715 Sortiment von 6 Sorten			180
2716 Rosa } neu, (Franz Anton Haage)	5 g	3.60 je 1 Port.	40
2717 Hellbau }			
2718 "Prachtmischung."	5 g	3.40, 1 Port.	40

#### Sonnenschein-Astern.

2724 In folgenden Farben	jede 10 g	3.60, 1 Port.	35
1. Rosa.	2. Lila.	3. Weiß.	4. Blau
2728 Mischung	10 g	3.20, 1 Port.	35

#### Einfache spätblühende (Original China) Astern.

Sehr großblumig, prächtig zum Schnitt.

2736 In folgenden Farben	jede 10 g	1.30, 1 Port.	25
1. Weiß.	4. Purpur.	6. Dunkelblau.	
2. Hellblau.	5. Hellrosa.	7. Lila.	
3. Dunkelrosa.			
2737 Mischung	10 g	1.20, 1 Port.	25

#### Einfache japanische Astern.

Großblumig, sternförmig, etwa 50 cm hoch. Prachtvoll zum Schneiden.

2740 In folgenden Farben	jede 10 g	2.20, 1 Port.	30
1. Weiß.	2. Zartrosa.	3. Dunkelblau.	

### Levkoyen. Topfsamen allerbesten Qualität.

#### Großblumige Erfurter Sommer-Levkoyen.

Zeichnen sich durch große Blumen, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit besonders aus und fallen sehr stark ins Gefüllte.

2752 In folgenden Farben	jede 10 g	10.—, 1 Port.	40
128. Karminrot.	146. Braunviolett.	166. Hochrosa.	
129. Hellblau.	149. Chamois.	169. Purpurkarmin.	
130. Rosa.	160. Kanariengelb.	174. Morgenröte (lichtd. gelb, rosa umfl.)	
131. Dunkelblau.	162. Rosalila.		
132. Weiß.	164. Kongobraun.		
134. Fleischfarbe.	165. Dunkelblutrot.		
2755 Sortiment von 12 Prachtsorten			340
2756 " " " " " " " " " " " " " " " "			240
2758 "Prachtmischung"	10 g	9.—, 1 Port.	40

#### Dresdener immerblühende Sommer-Levkoyen.

Mit großen lockeren Rispen, außerordentlich gefüllt fallend; vorzüglich zum Schneiden.

2783 In folgenden Farben	jede 10 g	10.—, 1 Port.	40
1. Hellblau.	2. Fleischfarbe.	3. Dunkelblau.	4. Rosa.
5. Blutrot.	6. Weiß.	7. Chamois.	8. Silberlila (Kaiserin Augusta Viktoria).
9. Kanariengelb, mit gleichfarbigen einfachen Blumen.			
2785 Sortiment von 8 Sorten			240
2786 Mischung	10 g	9.—, 1 Port.	40

#### Excelsior-Sommer-Levkoyen.

2788 1. Schneeweiß	5 g	10.—, 1 Port.	50
2. Leuchtend blutrot (Gloria)	5 g	10.—, 1 Port.	50
3. Dunkelblau	5 g	10.—, 1 Port.	50



**Bismarck-Sommer-Levkoyen.**

Nr.	Werden bis 80 cm hoch, remontieren; ganz ausgezeichnet zum Schnitt.	
2800	Schneeweiß	2 g $\mathcal{M}$ 2,60, 1 Port. 50
2802	Goldball (kanariengelb)	2 g $\mathcal{M}$ 2,60, 1 Port. 50
2803	Fliederfarben	2 g $\mathcal{M}$ 2,60, 1 Port. 50

**Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoyen.**

	Prachtvolle Gattung, regelmäßige, geschlossene Buketts von schönster Pyramidenform bildend. Für Topf- u. Landkultur gleich empfehlenswert.	
2830	In folgenden Farben	jede 5 g $\mathcal{M}$ 4,50, 1 Port. 40
	Dunkelblutrot. Weiß. Purpurkarmin. Kanariengelb. Hellblau. Rosa.	
	Dunkelblau. Chamois.	
2832	Sortiment von 6 Sorten	200
2834	Mischung	5 g $\mathcal{M}$ 4.—, 1 Port. 40

**Winter-Levkoyen.**

	Zum Schnitt für Winter und Frühjahr besonders gut geeignet.	
2888	Ruhm v. Elberfeld, großblumig, reinweiß	1 g $\mathcal{M}$ 2,60, 1 Port. 50
2892	Kaiserin Elisabeth, großblumig, leuchtend karminrosa, eine Schnittblume ersten Ranges	1 g $\mathcal{M}$ 2,80, 1 Port. 60
2893	Weißer Dame (Weiße Kaiserin Elisabeth)	1 g $\mathcal{M}$ 3,20, 1 Port. 60

**Viktoria-Winter-Levkoyen, frühblühende Nizzaer.**

	Prächtige Klasse mit großen Blütenrispen. Vorzüglich zum Schneiden.	
2894	In folgenden Sorten	jede 5 g $\mathcal{M}$ 6.—, 1 Port. 40
	1. Weiße von Nizza.	
	2. Schöne von Nizza, fleischfarbig.	
	3. Abundantia, karminrosa.	
	4. Königin Alexandra, zartlilarosa.	
	5. Mandelblüte, weißm. karminrosa	
	6. Leuchtend karmin (Souv. de Monaco).	
	7. Monte Carlo, kanariengelb.	
	8. Montblanc, verbesserte schneeweiße.	
2896	Prachtmischung	5 g $\mathcal{M}$ 5,40, 1 Port. 40




Nr. 2998—3013. Einfacher Lack.

**Einfacher Lack.**

Ebensowohl für Topfkultur wie auch fürs freie Land zu Gruppenpflanzung u. dergl. geeignet, besonders wertvoll als Schnittblume; dauert im Freien ohne Bedeckung aus.

	10 g	1 Pr.
2998 Dunkelbrauner Dresdener Treib-	$\mathcal{M}$ 50	25
2999 Hellbrauner frühblühender Pariser Treib-	70	25
3000 Dunkelbrauner frühblühender Pariser	70	25
3001 Goliath, dunkelbrauner großblumiger Treib-	70	20
3002 Großblumiger Aurora, leuchtend chamoisrosa	50	20
3003 Karmesinroter, schön	50	20
3004 Königsberger Treib-, dunkelbraun, buschig	50	20
3005 Goldgelber hoher	40	20
3006 niedriger	60	20
3007a Goldkleid, goldgelb, großblumig	50	20
3008 Harbinger, leuchtend braun	50	20
3009 Schwarzbrauner Zwerg- (Tom Thumb)	1 20	25
3010 Violettroter	50	20
3011 Tom-Thumb-Varietäten, in verschiedenen Farben	1 20	25
3012 Sortiment von 8 schönen Sorten	$\mathcal{M}$ 1,20	—
3013 Mischung	100 g $\mathcal{M}$ 1,50	35 15



Nr. 3098. Verbesserte Zwerg-Camellien-Rosen-Balsaminen.

Diese Gattung stellt das Vollkommenste unter den Balsaminen dar.

**Balsaminen.****Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

3060	In 6 Farben	jede 10 g $\mathcal{M}$ 1.—, 1 Port. 25
3062	Sortiment von 6 Sorten	100
3064	Mischung	10 g $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{M}$ , 1 Port. 25

**Gefüllte Rosen-Balsaminen.**

	Prachtvoll, sehr großblumig und dichtgefüllt.	
3076	In folgenden Farben	jede 10 g $\mathcal{M}$ 1,30, 1 Port. 25
	1. Karmesin.	
	2. Weiß.	
	3. Violett.	
	4. Rosa.	
	5. Pfirsichblüte.	
	6. Granatrot.	
	7. Blaußgelb.	
	8. Hellblau.	
	13. Ziegelrosa.	
	14. Dunkelpurpur.	
	15. Scharlach.	
3080	Sortiment von 10 prachtvollen Sorten	200
3082	Mischung	120
3084	Beste Mischung	10 g $\mathcal{M}$ 1,20, 1 Port. 25

**Großblumige Kaiser-Levkoyen.**

	Schönste Winter-Levkoye, sowohl für den Winter- als auch für den zeitigsten Frühjahrsflor zu empfehlen.	
2920	In folgenden Farben	jede 1 Port. 50
	1. Karmesin.	
	2. Weiß.	
	3. Dunkelviolett.	
	4. Rosa.	
	5. Hellblau.	
	6. Dunkelblutrot.	
2932	Sortiment von 6 Sorten	270
2934	Mischung	1 g $\mathcal{M}$ 2.—, 1 Port. 50

**Gefüllter Goldlack.**

Chieranthus Chieri flore pleno.

Mein Lack-Sortiment kann ich als etwas Ausgezeichnetes empfehlen.

**Gefüllter Stangen-Lack:**

2946 Dunkelbrauner.	2954 Weißgelber.		jede 5 g $\mathcal{M}$ 7,20
2948 Schwarzbrauner.	2956 Dunkelblauer (violetter).		1 Port. 50
2952 Kanariengelber.			
2960 Mischung		5 g $\mathcal{M}$ 6,40	1 Port. 50

**Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack:**

2962 Dunkelbrauner.	2966 Dunkelblauer (violett).	jede 5 g $\mathcal{M}$ 10.—
2964 Kanariengelber.	2970 Weißgelber.	1 Port. 50
2972 Mischung		5 g $\mathcal{M}$ 8,40, 1 Port. 50

**Gefüllter Zwerg-Busch-Lack:**

2974 Dunkelbrauner.	2980 Goldgelber.	jede 5 g $\mathcal{M}$ 10.—
2976 Blauer.	2984 Weißgelber.	1 Port. 50
2986 Mischung		5 $\mathcal{M}$ 8,40, 1 Port. 50
2988 Sortiment v. 12 gefüllten Sorten		500
2990		260
2992 Gefüllter Goldlack, sämtliche Gattungen gemischt		5 g $\mathcal{M}$ 6,40, 1 Port. 50

**Gefüllter einjähriger Goldlack:**

2995 Frühwunder, neu. Mischung		1 Port. 110
--------------------------------	--	-------------



Nr. 3016—3022. Hyazinthen-Rittersporn.

**Rittersporn.**

	10 g	1 Pr.
<b>Hyazinthen-Rittersporn, niedriger gefüllter</b> (Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pleno)		
3016 in 10 Farben	jede	2 20 30
3018 Sortiment von 10 schönen Farben	$\mathcal{M}$ 2,40	—
3020 " 6 " "	$\mathcal{M}$ 1,30	—
3022 Mischung		1 80 30
<b>Riesen-Hyazinthen-Rittersporn</b> (Delphinium ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl.)		
3024 in 7 Farben	jede	1 50 30
3026 Sortiment von 7 Farben	$\mathcal{M}$ 1,50	—
3028 Mischung		1 30 25
<b>Hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn</b> (Delphinium consolida fl. pl.)		
3034 in 8 Farben	jede	1 50 30
3038 Sortiment von 8 Farben	$\mathcal{M}$ 1,80	—
3040 Mischung		1 30 25
<b>Kaiser-Rittersporn</b> (Delphinium consolida imperiale flore pleno)		
3044 in 6 Farben	jede	2 — 30
3046 Sortiment von 6 Farben	$\mathcal{M}$ 1,30	—
3048 Mischung		1 50 30

Balsaminen sind leicht zu kultivierende prachtvolle Garten- und Topfpflanzen.



## Blumensamen-Sortimente.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte 1 Prise. Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden, da sie vorrätig fertiggestellt sind.

## Sommer-Gewächse.

Nr.	Sommer-Gewächse.	
3122	Sommergewächse, 12 Sorten zur Aussaat fürs freie Land .....	20
3124	„ 12 Sorten für Mistbeet oder Topfaussaat .....	2
3128	„ 12 „ zur Topfkultur .....	2 40
3130	„ 10 wohlriechende Sorten .....	1 60
3132	„ 12 weißblühende Sorten zum Schneiden .....	2
3134	„ 12 Sorten zum Schneiden für frische Sträube .....	1 80
3136	„ 25 „ für Land- und Topfaussaat .....	4
3144	Bienenfutterpflanzen in 10 Sorten .....	1 40
3146	„ zu Einfassungen, niedrige, schönblühende, 12 Sorten .....	2
3148	„ „ „ „ 25 „ .....	3 60
3150	Immortellen und Strohblumen, 10 schöne Sorten .....	1 80
3152	Blattolflanzen für Gruppen, 10 sehr „ „ .....	1 60
3154	Schlingpflanzen, 10 verschiedene „ „ .....	1 80
3156	Teppichbeetpflanzen, 10 niedrige Sorten .....	2 20
3159	Antirrhinum, Löwenmaul, 8 hohe großblumige, neue .....	2
3160	„ 8 halbhohe (nanum) Sorten .....	2
3161	„ 6 „ in neueren Farben .....	1 80
3162	„ 8 Sorten Zwerg- (Tom Thumb) .....	2 40
3166	Celosia cristata nana, Hahnenkamm, 8 Sorten .....	2 80
3167	Centaurea, Kornblumen, 8 Sorten .....	1 50
3168	Clarkia, 8 Sorten .....	1 50
3172	Convolvulus tricolor, niedrige Winde, 8 Sorten .....	1 40
3174	Dianthus chinensis flore pleno und Heddwigi, gefüllte Sommer-Neiken, 12 Sorten .....	3
3175	„ „ in 6 gefüllten Sorten .....	1 60
3178	Eichrysium compositum, Strohblumen, 8 schöne Sorten .....	2
3180	„ „ „ 6 „ niedrige Sorten .....	1 50
3181	Godetia, 8 Sorten .....	1 60
3184	Ipomoea purpurea und hybrida, hohe Winden, 8 Sorten .....	1 20
3188	Lathyrus odoratus, neue großblumige, wohlriechende Wicken, 10 Sorten .....	1 60
3189	„ „ neuere großblumige Edelwicken (Spencer), 8 Sorten .....	1 80
3193	Lobelia erinoides, 6 schöne Sorten .....	1 60
3194	Lupinus, einjährige, 6 schöne Sorten .....	— 90
3196	Mirabilis jalapa, Wunderblumen, 6 schöne Sorten .....	— 80
3198	„ „ „ 6 buntblättrige Sorten .....	1
3202	Papaver paeoniflorum, gefüllter Päonienmohn, 12 schöne Sorten .....	1 40
3203	„ „ „ 6 „ „ .....	— 80
3204	„ „ somniferum, gefüllter Federmohn, 10 Sorten .....	1 30
3205	„ „ „ 6 „ „ .....	— 80
3208	Petunia hybrida, 6 schöne Sorten .....	1 60
3210	„ „ grandiflora, 6 großblumige Sorten .....	2 80
3218	Phlox Drummondii grandiflora, 8 schöne großblumige Sorten .....	2
3220	„ „ „ nana compacta, 5 „ niedrige Sorten .....	1 60

Nr.		M. S.
3226	<b>Reseda odorata</b> , 6 schöne großblumige Sorten.....	1 80
3231	<b>Salpiglossis variabilis grandiflora superbissima</b> , Kaiser-Salpiglossis in 6 schönen Sorten .....	2 —
3236	<b>Scabiosa</b> , hohe gefüllte in 6 Sorten .....	1 20
3238	" niedrige " 6 .....	1 —
3248	<b>Tageset erecta flore pleno</b> , „hohe“ gefüllte Sammetblume, 5 Sorten .....	1 20
3250	" patula flore pleno, 5 niedrige gefüllte Sorten .....	1 20
3256	<b>Tropaeolum nanum</b> , niedrige indische Kresse, 8 Sorten .....	1 —
3260	<b>Lobbianum</b> , rankend, 8 Sorten .....	1 —
3264	<b>Viola tricolor maxima</b> (Stiefmütterchen), 12 Prachtsorten .....	3 20
3266	" " " " 8 " " .....	2 40
3270	<b>Zinnia elegans flore pleno</b> , 10 „gefüllte Sorten .....	2 —
3272	" " " " 6 " " .....	1 20
3274	" " " " niedrige „gefüllte“, 6 Sorten .....	1 20
3275	" " " " dahlienblütige Riesen, 6 Sorten .....	2 —
3276	<b>Zierfrüchte</b> , 8 schöne Sorten .....	1 50
3280	<b>Ziergräser</b> , 8 schöne einjährige Sorten zum Schneiden .....	1 10
3282	" 6 schöne mehrjährige für Gruppen und Einzelpflanzung .....	1 20

## Stauden oder Perennen.

3284	<b>Stauden oder Perennen,</b>	12	schöne Sorten	3	40
3288	„ „ „	25	„	6	—
3292	„ „ „	10	Sorten zu Einfassungen	3	3
3294	„ „ „	10	zum Schneiden für Bouquets	2	40
3302	<b>Athaea rosea flore pleno, Chater'sche Preismalven,</b>	6	Sorten	1	80
3304	<b>Aquilegia, Akelei,</b>	8	Sorten	2	40
3305	<b>Campanula Medium, Glockenblume,</b>	6	Sorten	1	20
3306	<b>Delphinium, perennierender Rittersporn,</b>	5	prachtvolle Sorten	1	80
3310	<b>Dianthus barbatus, Bartsnelken,</b>	6	Sorten	—	90
3314	„ <b>caryophyllus flore pleno, Topf-Nummer-Nelken,</b>	25	Sorten je 5 Korn	8	—
3316	„ „ „	12	„ 5	4	20
3318	<b>Myosotis alpestris, Vergißmeinnicht,</b>	8	Sorten	1	80
3322	<b>Viola cornuta, gehörntes Veilchen,</b>	6	„	1	80

## Topfgewächse.

3330	<b>Topfpflanzen, 12 schöne Sorten</b> .....	3	—
3332	„ 12 bessere „ .....	4	—
3334	„ 25 schöne „ .....	7	50
3340	<b>Begonia, knollentragende, 6 schöne Sorten</b> .....	2	40
3341	<b>Kakteen-Samen in 10 Sorten aller Klassen</b> .....	2	20
3342	„ 25 „ .....	6	—
3348	<b>Cyclamen persicum giganteum, Alpenveilchen, 5 Sorten</b> .....	3	—
3350	<b>Heliotropium, 6 Sorten</b> .....	2	—
3354	<b>Primula chinensis fimbriata, 6 Sorten</b> .....	2	40



# Blumensamen-Neuheiten für 1928

Nr. 3939 **Clarkia elegans fl. pleno albo-rosea punctata**  
(Eigene Züchtung)

Die Blumen dieser Neuheit zeigen eine hellrosa Grundfarbe, bestreut mit karminpurpurroten Punkten ähnlich der schon im Sortiment vorhandenen Sorte *striata*. Im Gegensatz zu dieser bringt diese neue *Clarkia* aber nur tadellos gefüllte Blumen hervor.

10 Port. *M* 4.80

1 " " —.60



# Sommer-Gewächse.

Von Blumensamen wird kein Gewichtsteil unter Preispreis abgegeben; ebenso können halbe Preise nicht verfolgt werden.

Die mit \* bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung, die mit S bezeichneten sind Schlingpflanzen, die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesät werden, die mit m bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe, meist in leichte Erde gesät und später in Töpfe bzw. ins freie Land gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden.

## Einige allgemeine Angaben über das Aussäen der Sommergewächssamen.


**Freilandaussaat (†).** Der Boden ist sorgfältig vorzubereiten, d. h. umzugraben, gut abzurechen und zu glätten. Sodann zieht man mit der Hacke 2—3 cm tiefe Rillen, in die man den Samen sehr gleichmäßig und sehr dünn aussät. Die Rillen ebnet man wieder flach ein, glättet das Land, überwalzt es oder tritt es mit Trittbrettern fest und überbraust dasselbe. Je nach der späteren Ausdehnung der Pflanzen zieht man die Reihen enger oder weiter. Sind die Pflänzchen etwa 2 cm groß, so verdünnt man sie bei dichtem Stand durch Herausziehen. Man lasse die Aussaat niemals trocken werden.

**Aussaat in Töpfe (m).** Man wählt eine leichte, durchlässige (mit Sand vermischte), gut durchgeseibte Erde und füllt damit die Töpfe, indem man die Erde andrückt, bis 1/2 cm vom Topfrand. Die Oberfläche der Erde glättet man mit einem glatten Brettchen und streut den Samen ganz dünn und sehr regelmäßig oben auf. Als dann siebt man die Erde darüber, nicht mehr, als daß der Samen eben bedeckt ist drückt die Erde leicht an und überbraust mäßig. Über die Aussaat deckt man eine Glasscheibe, stelle den Topf ins Fenster und gewähre Schutz gegen die Sonnenstrahlen. Wenn die Samen gekeimt haben, lüftet man die Scheibe ein wenig und entfernt sie später ganz. Um kräftige, gesunde Pflanzen zu erzielen, ist es nötig, die kleinen Pflänzchen erst zu pikieren oder zu verstopfen. (Siehe die diesbezüglichen Bemerkungen auf Seite 1 dieses Verzeichnisses.)

Bei Aussaat in Mistbeeten ist im allgemeinen dasselbe wie bei der Aussaat in Töpfen zu beachten.

Die Preise werden zum größten Teil in Beuteln mit gedruckten, kurz gefaßten Kulturanleitungen abgegeben.

Nr.	10 g	1 Pr.
3416 m <i>Acroclinium roseum flore pleno</i> , gefülltes, rosenrotes. Immortelle.....	— 70	25
3418 " " " <i>albo pleno</i> , gefülltes weißes.....	— 70	25
3424 † <i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen .....	— 35	15
3426 " <i>autumnalis</i> , Herbst- " .....	— 35	15



Nr. 3436. *Agrotis mexicana* Blaue Perfection.


3432 m <i>Agrotis mexicana coeruleum</i> , blau .....	— 60	20
3434 " " <i>albiflorum</i> , weißblühendes .....	— 60	20
3435 " " <i>nanum grandiflorum</i> , Schneeflocke .....	— 80	25
3436* " " <i>Blaue Perfection</i> , niedrig, gedrun- amethystblau; vorzügliche Teppichbeet- und Einfassungspflanze.....	1 —	25
3437 * " " <i>Blausternchen</i> , niedrig, gedrun- im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte, später rein hellblau.....1 g M —.80	6 —	40
3438 * " " <i>pumilum</i> , dunkelblau, niedrig, gedrun- .....	1 —	25
3440 * " " " <i>weiß</i> , niedrig, gedrun- .....	1 20	25
3442 * " " <i>Klein Dorrit</i> , lasurblaue, für Teppichbeete..	1 —	25
3443 * " " <i>reinweiß</i> .....	1 40	30
3448 * " " <i>Swanley Blau</i> , großblumiges blaues, reizend .....	1 —	25
3456 *† <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen .....	— 50	20
3460 m <i>Alonsoa grandiflora</i> , rot, sehr hübsch .....	— 50	20
3468 " <i>Warszewiczii</i> , brillant scharlachrot .....	— 60	20
3470 " <i>compacta atrococcinea</i> , großblumig, dunkelscharlach, schönste.....	1 —	25
3476 *† <i>Alyssum Benthami</i> , weiß, wohlriechend, sehr zierliche dankbare Einfassungspflanze .....	— 50	20
3478 " " <i>compactum</i> , gedrun- gebaut .....	— 70	25
3479 " " <i>lilacinum</i> .....	1 —	25
3480 " " <i>procumbens</i> , sehr niedrig .....	— 80	25
3486 † <i>Amarantus atropurpureus</i> , blutrot, sehr schön.....	— 35	15
3492 † " <i>caudatus</i> , herabhängende hellrote Blütenähren .....	— 35	15
3494 m " <i>Henderi</i> , mit prächtiger Belaubung .....	— 60	20
3496 † " <i>Margaritae</i> , niedrig, reichblühend .....	— 35	15
3498 m " <i>melancholicus ruber</i> , blutrote Blätter.....	— 60	20
3500 † " <i>monstrosus</i> , dunkelblutroter .....	— 35	15
3502 m " <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenrispen weinrot, etwa 1 m hoch .....	— 70	25
3504 m " <i>salicifolius</i> , prachtvoll, mit leuchtend goldfarbenen und purpurroten Blättern .....	1 30	30
3506 † " <i>sanguineus nanus</i> , niedriger blutroter .....	— 35	15
3510 m " <i>tricolor</i> , dreifarbig .....	— 80	25
3514 m <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> , reinweiß.....100 g M 2.—	— 35	15

Nr.	10 g	1 Pr.	Nr.	10 g	1 Pr.
3526 m <i>Antirrhinum majus grandiflorum</i> , neues großblum. Löwenmaul:	M S S		11 <i>Königin Viktoria</i> , reinweiß .....	1 40	30
1 <i>album</i> .....	1 40	30	12 <i>roseum</i> .....	1 40	30
2 " <i>rubro-striatum</i> .....	1 40	30	14 <i>album flore pleno</i> .....	—	40
3 <i>Brillant</i> .....	1 40	30	16 <i>Hephaestos</i> , leuchtend zinnober .....	1 60	30
4 <i>Chamois</i> .....	1 40	30	17 <i>Kardinal</i> , leucht.scharl. .....	2 50	30
5 <i>Crescia</i> .....	1 40	30	18 <i>Rosenkönigin</i> , rosa ...	1 60	30
6 <i>Delila</i> .....	1 40	30	10 " <i>rubro-striatum</i> .....	1 20	25
7 <i>Gelb mit orange</i> .....	1 40	30	3527 Großblumiges Löwenmaul in Prachtmischung .....	1 20	25
8 <i>Kermesinum splendens</i> .....	1 40	30			
9 <i>Iuteum</i> .....	1 40	30			
10 " <i>rubro-striatum</i> .....	1 40	30			



Nr.	10 g	1 Pr.	Nr.	10 g	1 Pr.
3536 m <i>Antirrhinum maximum</i> , Ries Löwenmaul:	M S S		8 <i>album</i> , reinweiß (Schneeflocke) .....	3 20	35
1 <i>Purpurkönig</i> , purpur... ..	3 20	35	9 <i>Märchen</i> , neu, lachsfarbig, Schlund hellgoldgelb, Hals weißlich ..	5 —	35
2 <i>Defiance</i> , zinnob.scharl. ..	3 20	35	10 <i>Diamant</i> , scharlachkarmin, Lippe goldgelb, Schlund lilarot.....	3 20	35
3 <i>Rubin</i> .....	3 20	35			
4 <i>Cerberus</i> , karminrosa mit weiß .....	3 20	35			
5 <i>Minerva</i> , rosa mit weiß ..	3 20	35			
6 <i>Kanarienvogel</i> .....	3 20	35			
3540 Ries Löwenmaul in Prachtmischung .....	3 —	35			





Nr. 3715. *Calliopsis hybrida superba*,  
Schöngesicht.

Sehr dankbar blühende Sommerblume,  
wertvolles Material für Sträuße.



Nr. 3832. *Centaurea Cyanus fl. pl.*,  
gefüllte Kornblume.



Nr. 3820. *Celosia Thompsoni magnifica*,  
Federbusch-Celosie.

Nr.  
3550 m **Antirrhinum majus nanum**, halbhohes Löwenmaul:

Nr.	10 g	1 Pr.	Nr.	10 g	1 Pr.
1 <b>album</b> , weiß, niedriges	1 30	25	18 <b>Rubin</b> , glänz. rubinrot	1 50	30
2 „ <b>striatum</b> , gestreift.	1 50	30	19 <b>Schwarzer Prinz</b> , Blumen schwarzpurpur	1 40	30
3 <b>Brillant</b> , leucht. scharlach, gelb u. weiß	1 30	25	20 <b>purpurkarmin</b>	1 50	30
5 <b>cupreatum</b> , kupferrot	1 30	25	21 <b>zinnoberscharl.</b> , leucht.	2 —	30
7 <b>Feuerfliege</b> , orange-scharlach, gelb u. weiß	1 50	30	22 <b>roseum superbum</b>	1 30	25
8 <b>kermesinum splendens</b> , leuchtend karmoisin	1 30	25	26 <b>Kanarienvogel</b>	1 40	30
9 <b>Königin des Nordens</b> , reinweiß, feinlaubig	1 30	25	27 <b>Rotkäppchen</b> , rosenrot mit weißer Mitte	1 40	30
10 <b>luteum</b> , schwefelgelb	1 30	25	28 <b>Lachskönigin</b>	1 50	30
11 <b>papilionaceum</b> , feurig scharlach mit weiß	1 30	25	29 <b>Prinz Chamois</b>	1 50	30
13 <b>Daphne</b> , karminrosa, weiß getuscht	1 30	25	30 <b>Feuerkönig</b>	2 —	30
14 <b>Gloriosum</b> , purpurkarmin m. weiß. Schlund	1 50	30	32 <b>Rembrandt</b> , zinnoberscharl., goldg. Flecken und weißer Schlund	2 —	30
16 <b>korallenrot</b>	1 50	30	33 <b>Leuchfeuer</b> , feurig zinnoberscharl.	2 —	30
17 <b>Morgenröte</b> , zinnoberscharlach mit weißem Schlund	1 50	30	34 <b>Kriemhilde</b> , reinweiß mit karminrot	1 50	30
			35 <b>Brunnhilde</b> , reingelb m. karminrot	1 50	30

3552 Mischung in prächtigen Farben  
3554 **Antirrhinum nanum Albino-Mischung**, nur zusammengestellt aus den wirkungsvollsten hellen Farben; prachtvolles Farbenspiel

3555 m **Antirrhinum nanum grandiflorum**:

1 <b>album</b> , weiß, großblumig	1 40	30
2 <b>brillantrosa</b> , „	1 70	30
3 <b>Venus</b> , delikatesa mit weißem Schlund, großblumig	1 70	30

3556 m **Antirrhinum majus pumilum**, niedriges oder Zwerg-Löwenmaul:

Nr.	10 g	1 Pr.	Nr.	10 g	1 Pr.
1 <b>album</b> , weiß	3 40	35	9 <b>Galathée</b> , karmesin mit weiß	3 40	35
3 <b>Brillant</b> , leucht. scharlach, goldgelb und weiß	3 40	35	10 <b>Heinrich IV.</b> , leuchtend karmin m. gelb u. weiß	3 40	35
4 <b>cinnabarinum</b> , zinnoberrot	3 40	35	11 <b>kermesinum</b>	3 40	35
5 <b>cupreatum</b> , kupferrot	3 40	35	12 <b>luteum</b> , gelb	3 40	35
6 <b>Delila</b> , karm., gelb u. w.	3 40	35	14 <b>roseum</b> , rosenrot	3 40	35
7 <b>Feuerfliege</b> , orange-scharlach, gelb u. weiß	3 40	35	15 <b>sanguineum</b> , blutrot	3 40	35
3558 <b>Prachtmischung</b> von Zwerg-Löwenmaul	3 —	35			
3626 m <b>Arctotis breviscapa</b> , orangegelb, niedriges Bärenohr	3 40	35			
3628 „ <b>grandis</b> , Blumen reinweiß, Rückseite hellila, 70 cm hoch	— 80	25			
3630 m <b>Artemisia annua</b> , schöne Schmuckpflanze	— 35	15			
3632 „ <b>gracilis</b> , prächtige, nadelartig belaubt	— 50	20			
3635 „ <b>sacrorum viridis</b> , Sommeranne prachtv. Gruppenpflanze	1 20	25			
3638 * <b>Asperula azurea setosa</b> , himmelblauer Waldmeister	— 35	15			
Aster chinensis, Asten siehe Nr. 2400—2740.					
3644 † <b>Atriplex hortensis purpurea</b> , blutrote Gartenmelde	— 35	15			
Balsaminen siehe Nr. 3060—3106.					
3646 † <b>Bartonia aurea</b> , goldfarbige Bartonie	— 80	25			
3657 † <b>Brachycome iberidifolia</b> , dunkelblauer Kurzsaum	1 50	30			
3658 „ „ <b>alba</b> , reinweißer	1 50	30			
3659 „ „ <b>Rotsternen</b>	3 —	35			
3662 m <b>Browallia Czerwiakowsky</b> , schön dunkelblau	2 50	30			
3664 „ <b>elata alba</b> , weiße	2 50	30			
3666 „ „ <b>coerulea</b> , blaue, schön	2 50	30			
<b>Cacalia</b> , siehe Emilia. Nr. 4220.					
3674 m <b>Scaphophora (Loasa) lateritia</b> , prächtige Schlingpflanze	2 50	30			
3678 * † <b>Galandrinia speciosa</b> (Lindleyana), purpurviolett	— 35	15			
3680 „ „ <b>alba</b> , reinweiße	— 35	15			
3682 m „ „ <b>umbellata</b> , doldenblütige, tiefrot, niedrig	1 50	30			

Nr. † **Calendula officinalis flore pleno**:

Nr.	10 g	1 Pr.	Nr.	10 g	1 Pr.
3686 <b>Meteor</b> , goldorange, blaßgelb gestreift	— 50	20	3710 m <b>Calliopsis bicolor</b> (tinctoria), Schöngesicht	— 50	20
3687 <b>Favorite</b> , hellschwefelgelb, rahmweiß gestreift	— 50	20	3712 „ „ <b>hybrida flore pleno</b> , halbgefülltes	— 70	25
3690 <b>grandiflora flore pleno</b> , großblumig, orange	— 50	20	3714 „ „ <b>marmorata</b>	— 50	20
3692 „ <b>sulphurea flore pleno</b> , schwefelgelb	— 50	20	3715 „ „ <b>hybrida superba</b> (Franz Anton Haage), Vorzügliche reichblühende Gruppen- und Topfpflanze. Das Farbenspiel der Blumen ist ein sehr mannigfaltiges, von gelb, orangefarben bis terrakotta- u. dunkelbraun. Ein Gegenstück zu <i>Kochia trichophylla</i>	1 —	25
3693 <b>Orangkugel</b> , tieforange, gut gefüllt, neu	1 20	35	3716 m <b>Calliopsis bicolor nana</b> , niedrig, gelb und braun	— 70	25
3694 <b>Prinz von Oranien</b> , orange, gestreift	— 50	20	3717 „ <b>bicolor nana purpurea</b> , sehr schön	— 70	25
3696 <b>Prachtmischung</b>	— 50	20	3718 „ „ <b>nigra speciosa</b> , prächtig schwarzbraun	— 50	20
3700 <b>Calendula pivalialis</b> , Regen-Ringelblume	— 50	20	3720 „ „ <b>nana radiata Goldstrahl</b> , mit goldgelben Spitzen auf purpurbraunem Grund	1 —	25
3702 „ <b>Pongei flore pleno</b> , mit weißgefüllten Blumen	1 20	25	3721 „ „ „ <b>Tigerblümchen</b>	1 —	25
3710 m <b>Calliopsis bicolor</b> (tinctoria), Schöngesicht	— 50	20	3722 „ „ „ <b>dunkelbraun</b>	1 —	25
3712 „ „ <b>hybrida flore pleno</b> , halbgefülltes	— 70	25	3724 „ <b>cardaminifolia hybrida</b> , (bicolor) sehr reichblühend	— 80	25
3714 „ „ <b>marmorata</b>	— 50	20	3726 „ „ <b>atrosanguinea</b> , blutbraun, schön	— 70	25
3715 „ „ <b>hybrida superba</b> (Franz Anton Haage), Vorzügliche reichblühende Gruppen- und Topfpflanze. Das Farbenspiel der Blumen ist ein sehr mannigfaltiges, von gelb, orangefarben bis terrakotta- u. dunkelbraun. Ein Gegenstück zu <i>Kochia trichophylla</i>	1 —	25	3728 „ „ <b>nana compacta atrosanguinea</b> , prächtig	— 80	25
3716 m <b>Calliopsis bicolor nana</b> , niedrig, gelb und braun	— 70	25	3729 „ „ <b>bicolor</b> , zweifarbig	— 80	25
3717 „ <b>bicolor nana purpurea</b> , sehr schön	— 70	25	3730 „ „ <b>hohe Sorten gemischt</b> , vorzüglich zum Schneiden	— 50	20
3718 „ „ <b>nigra speciosa</b> , prächtig schwarzbraun	— 50	20	3732 „ „ <b>niedrige Sorten gemischt</b>	— 70	25
3720 „ „ <b>nana radiata Goldstrahl</b> , mit goldgelben Spitzen auf purpurbraunem Grund	1 —	25			
3721 „ „ „ <b>Tigerblümchen</b>	1 —	25			
3722 „ „ „ <b>dunkelbraun</b>	1 —	25			
3724 „ <b>cardaminifolia hybrida</b> , (bicolor) sehr reichblühend	— 80	25			
3726 „ „ <b>atrosanguinea</b> , blutbraun, schön	— 70	25			
3728 „ „ <b>nana compacta atrosanguinea</b> , prächtig	— 80	25			
3729 „ „ <b>bicolor</b> , zweifarbig	— 80	25			
3730 „ „ <b>hohe Sorten gemischt</b> , vorzüglich zum Schneiden	— 50	20			
3732 „ „ <b>niedrige Sorten gemischt</b>	— 70	25			

3752 \* † **Campanula Speculum coerulea**, blauer Venusspiegel  
3754 \* „ „ **alba**, weißer  
3756 „ „ **grandiflora**, großblumiger blauer  
3758 \* „ „ **procumbens**, reizend, gedrunen  
3759 \* „ „ **alba**, weißblühend

3766 † **Cannabis gigantea**, echter Riesenhanf zu Gruppen  
**Capsicum annum**, spanischer Pfeffer, siehe 1137—1142.

3768 † **Carduus Marianus**, Mariendistel

3780 m **Celosia cristata nana**, niedriger Hahnenkamm

in folgenden Sorten..... je  
1. atropurpurea, 2. atrosea, 3. aurea, goldgelb, 4. Kaiserin (Empress), purpurrot mit dunklem Laube, 5. lutea, gelb, 6. cupreata, kupferrot, 7. violacea, violett, 8. Tom Thumb (Präsident Thiers), prächtige dunkellaubige Sorte.

3802 **Prachtmischung**

3820 **Celosia Thompsoni magnifica**, Federbusch-Celosien in Prachtmischung, bilden Pyramiden von etwa 60 cm Höhe mit federbuschartigen Blütenständen in den herrlichsten Farbtönen von gelb, orange, zinnober, feurigscharlach, rosa und kupferrot. Als Topfpflanzen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt gleich wertvoll





Alle Chrysanthemum sind unermüdliche, dankbare Blüher.

Nr. 3844. *Centaurea imperialis alba*.Nr. 3906. *Chrysanthemum carinatum* Burridgeanum.Nr. 3941. *Clarkia elegans* chamomile fl. pl.

Nr.	10 g	1Pr.
3840*† <i>Centaurea depressa</i> , dichtwachsende, blaue	— 60	20
3841 " " Königin der Kornblumen, sehr schön	— 70	25
3843 " " rosea	— 60	20
3844 " " <i>imperialis alba</i> , großblumig, weißblühend	1 20	25
3845 " " <i>splendens</i> , dunkelpurpur	1 20	25
3847 " " Prachtmischung, sehr großblumig, langgestielt und wohlriechend; in den herrlichsten Farbenabstufungen von weiß bis purpur; von längerer Vegetationsdauer als alle anderen Centauren; vorzüglich zum Schneiden	1 —	25
3848 " " <i>Margaritae</i> , großblumig, reinweiß	1 20	25
3850 " " <i>moschata alba</i> , weiße	— 80	25
3851 " " <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpurrote	— 80	25
3852 " " <i>coerulea</i> , blaue	— 80	25
3853 " " <i>rosea</i>	— 80	25
3854 " " <i>odorata</i> , hellblaue	1 20	25
3855 " " <i>Chamaeleon</i> , großblumig, schwefelgelb, in rosa übergehend	2 50	30
3856 " " <i>suaveolens</i> , wohlriechend, goldgelb	1 —	25
3862 † <i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume, rot	— 50	20
3864 " " <i>albus</i> , reinweiß	— 50	20
3874 † <i>Cerintho gymandra</i> , gelb mit braun, Bienenfutter	1 10	25
3886 † <i>Cheiranthus maritimus</i> , Meer-Levkoye, rote	— 50	20
3888 " " <i>albus</i> , weiße	— 50	20
3889 " " Feenkönigin, leuchtend rot	— 50	20
3891 " " <i>kermesinus</i> , leuchtend karmin	— 50	20
3898 m <i>Chrysanthemum carinatum</i> (tricolor) album (Wucherblume)	— 70	25
3899 " " album Nordstern, große weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe	1 10	25
3900 " " <i>annulatum</i> (Eclipse), gelb und scharlach	1 —	25
3902 " " <i>atrococcineum</i> , dunkelrot	— 70	25
3904 " " Stern von Thüringen, mit geröhrt Blumenblättern in versch. Farb. gem.	— 80	25
3905 " " aureum, gelbblühend	— 80	25
3905a " " album, weißblühend	— 80	25
3906 " " Burridgeanum, weiß mit rosa, prachtvoll	— 70	25
3907 " " <i>Chamaeleon</i> , m. schwarzpurpurrot. Scheibe	1 —	25
3908 " " <i>Dunnetti album pl.</i> , großbl., weißgefüllt	2 20	30
3910 " " aureum pl., gefüllte gelbe Blume	2 20	30
3911 " " <i>atrococcineum flore pleno</i> , dunkelscharl.	2 50	30
3916 " " <i>hybridum plenum</i> , gefüllte Sorten gemischt	2 —	30
3920 " " <i>plenissimum foliis aureis variegatis</i> , mit dichtgefüllten Blumen u. gelber Belaubung	2 50	30
3922 " " <i>luteum</i> , gelb	— 70	25
3924 " " <i>purpureum</i> , purpurrot	— 70	25
3926 " " einfache, gemischt	— 60	20
3928 " " <i>coronarium album plenum</i> , weiß, schön	— 50	20
3929 " " <i>luteum plenum</i> , gelb	— 50	20
3934 * " <i>inodorum plenissimum</i> , reinweiß	1 40	30
3936 * " Brautkleid, 25 cm hoch, mit reinweißen dichtgefüllten Blumen, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze und ausgezeichnet zum Schnitt	3 —	35
3937 " <i>segetum Gloria</i> , großblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, vorzüglich zum Schneiden	— 50	20
3938 † <i>Clarkia elegans alba plena</i> , gefüllte weiße	1 30	25
3939 " " <i>albo-rosea punctata</i> , neu, Beschreibung s. Neuheiten S. 17	—	60
3940 " " <i>carminea plena</i> , leuchtend karmin	1 50	30
3941 " " <i>chamois fl. pl.</i> (Franz Anton Haage), chamomile mit weiß, später prachtvoll chamomilerosa	1 30	25
3942 " " <i>lilacina flore pleno</i> , lila	1 40	30
3943 " " <i>Purpurkönig</i> , rosapurpur gefüllt	1 30	25
3944 " " Brillant, leuchtend lachsscharlach	1 50	30
3945 " " <i>albo-rosea plena</i> (Apfelblüte)	1 40	30
3946 " " <i>rosea plena</i> , rosa gefüllte	1 30	25
3947 " " fl. pl. Scharlachkönigin, lachs-orange-scharl.	1 50	30
3948 " " <i>Lachskönigin</i> , lachssrosa gefüllt	1 40	30
3950 " " <i>flore pleno</i> , gefüllte, gemischt	1 20	25


Nr.	10 g	1Pr.
3952 <i>Clarkia pulchella</i> rote, schön	— 60	20
3953 " " <i>flore pleno</i> , gefüllte rotblühende	— 70	25
3954 " " <i>alba</i> , reinweiß	— 60	20
3955 " " <i>flore pleno</i> , gefüllte weiße	— 80	25
3961 * " " <i>integripetala nana alba plena</i>	— 80	25
3962 " " " Langtry, reinweiß mit leuchtend karmesin-roter Mitte	— 80	25
3966 " " <i>marginata flore pleno</i> , sehr schön	— 80	25
3969 " " <i>pulcherrima</i> , brillantkarmin, prachtvoll	— 70	25
3970 " " gefüllte Spielarten gemischt	— 60	20
3972 " " einfache gemischt	— 60	20
3988 mS <i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze (blaublühende Glockenrebe)	2 50	30
3990 " " <i>flore albo</i> , weißblühende	3 —	35
3998 " " <i>Collinsia bicolor</i> , lila mit weiß	— 50	20
4002 " " <i>candidissima</i> , reinweiß	— 50	20
4004 " " <i>grandiflora</i> , großblumige blaue	— 60	20
4008 " " <i>multicolor marmorata</i>	— 50	20
4014 " " gemischt	— 35	15
4018 *† <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot, zu Einfassungen	— 35	15
4034 *† <i>Convolvulus tricolor</i> , dreifarbig, niedrige Winde	— 35	15
4035 " " <i>tricolor albus</i> (bicolor), weiß	— 35	15
4036 " " <i>azureus</i> (speciosus) schöne dunkelblaue	— 35	15
4038 " " <i>kermesinus violaceus</i> , prachtvoll	— 35	15
4040 " " <i>monstrosus</i> , dunkelblaue	— 35	15
4042 " " <i>roseus</i> , zartrosa	— 35	15
4043 " " <i>superbus</i> , prächtige dunkelrosa	— 50	20
4044 " " <i>splendens</i> , prächtige rötlichviolette	— 35	15
4046 " " <i>subcoeruleus</i> , lila blühende, schön	— 35	15
4048 " " <i>striatus</i> , weiß und blau gestreift	— 35	15
4050 " " <i>unicaulis</i> , von gedrunenem niedrigen Wuchs mit violettroten Blumen	— 35	15
4054 " " Prachtmischung	100 g	1.20
4063 m <i>Cosmea bipinnata grandiflora</i> purpurea	1 —	25
4064 " " frühblühende großblumige gemischt	1 —	25
4065 " " in Farben	1 —	25
1. alba, weiß   2. purpurea   3. kermesina   4. rosea	—	60
4066 <i>Cosmea bipinnata fl. pleno</i> , gefüllte frühblühende gemischt, neu	—	60
Die Cosmeen sind vorzügliche Schnittblumen.		
4068 m <i>Cosmidium Burridgeanum</i> , sammetbraun, gelb umsäumt, vorzüglich zum Schneiden	— 70	25
4074 † <i>Crepis alba</i> , weißer	— 70	25
4076 " " <i>Drummondii</i> , gelb mit braun	— 70	25
4078 " " <i>rubra</i> , roter	— 70	25
4084 m <i>Cuphea miniata</i> , mennigrote, sehr schön	1 60	30
4088 " " <i>purpurea</i> , in verschiedenen purpurnen Farben	2 —	30
4096 *† <i>Cynoglossum linifolium</i> , weißes Sommervergüßmeinnicht, zu Einfassungen	— 35	15
4100 m " Hayni (coelestinum), hohes blaues	— 60	20
Dahlia (Georgina) siehe unter Stauden.		
4106 m <i>Datura fastuosa alba plena</i> , weißgefüllte	— 60	20
4108 " " <i>coerulea plena</i> , blaugefüllte	— 60	20
4114 " " <i>speciosa</i> , hellblau, prachtv. Schmuckpflanze, 1–2 m hoch	—	20
Delphinium ajacis flore pleno, Rittersporn siehe Nr. 3016–3048.		
4118 * " <i>cardiopetalum</i> , blau, niedrig, schön	— 70	25

### m *Dianthus chinensis*,

Chineser oder Sommer-Nelken.

4124 <i>chinensis flore pleno</i> , gefüllte Chineser Nelken in vielen Farben, prachtvoll gemischt	1 10	25
4126 <i>imperialis</i> " chinesische Kaisernelken, Prachtmischung	1 20	25
4128 " <i>albus</i> " weiße gefüllte	1 40	30
4132 " <i>atrosanguineus flore pleno</i> , dunkelrot dichtgefüllt	1 40	30
4138 " <i>rubro-striatus flore pleno</i> , rot mit weiß gestreift	1 60	30





Nr. 4147. *Dianthus Heddwigi* fl. pl.



Nr. 4265. *Gaillardia picta compacta*.



Nr. 4300. *Godetia gloriosa*.

Nr.	m <i>Dianthus chinensis</i> (Fortsetzung).	10 g	1 Pr.
4143	<i>Heddwigi</i> (giganteus), echt, einfache, in prachtvollen Farben und Schattierungen.....	1 40	30
4144	„ <i>Die Braut</i> , weiß mit purpurner Mitte, einfach.....	2 60	30
4146	„ <i>nobilis</i> , Königsnelken, sehr großblumig.....	1 60	30
4147	„ <i>flore pleno</i> , gefüllte, in prächtigen Spielarten.....	3 —	35
4148	„ <i>albus grandiflorus flore pleno</i> , weiße.....	4 —	35
4149	„ <i>atropurpureus flore pleno</i> , dunkelpurpurrot.....	3 —	35
4150	„ „ <i>albo-marginatus flore pleno</i> (Trauermantel), schwarzpurpur mit weißem Rand.....	2 80	35
4151	„ <i>diadematus flore pleno</i> , diademartig gezeichnete große dichtgefüllte Blumen, prachtvoll.....	2 80	35
4155	„ <i>flore pleno</i> Feuerball, dichtgefüllt, strahlend scharlachrot.....	3 —	35
4156	„ „ <i>Rosalinde</i> , fleischfarbig rosa.....	3 40	35
4158 *	„ <i>nanus albus flore pleno</i> , neue niedrige weiße.....	—	35
4160 *	„ „ <i>roseus flore pleno</i> , rosenrot, gefüllt.....	—	35
4161 *	„ „ <i>flore pleno</i> , niedrige gefüllte Sorten gemischt.....	3 —	35
4164	<i>laciniatus</i> , einfach, gefiederte Riesen-Nelken in den schönsten Zeichnungen.....	1 60	30
4165	„ <i>flore pleno</i> , gefüllte in vielen Farben.....	3 —	35
4166	„ „ <i>Lucifer</i> , gefüllt, leuchtend orangescharlach.....	4 60	35
4167	„ „ „ <i>Schneeball</i> , neu, reinweiß, stark gefüllt mit geschlitzten Petalen.....	4 —	35
4168	„ <i>mirabilis</i> , mit feingeschlitzten Blumenblättern.....	1 60	30
4169	„ <i>purpureus flore pleno</i> , granatpurpur auf weinrot.....	3 —	35
4170 *	„ <i>salmoneus</i> Lachskönigin, einfach blühende, prächtig lachslot.....	2 20	30
4171 *	„ „ <i>flore pleno</i> , gefüllt blühende Lachskönigin.....	3 20	35
4173	„ <i>Vesuv</i> , einfache, leuchtend orangescharlach.....	2 50	30
4175 †	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, mit großen, dunkelorange, den Margeriten ähnlichen Blumen, prachtvoll.....	2 —	30
4176	„ „ <i>aurantiaca hybrida</i> , neue Hybriden in den Farben weiß, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange.....	1 50	30
4177 m,	„ <i>sinuata</i> , hellchamois, prächtig.....	—	30
4186 †	<i>Dracocephalum Moldavicum flore albo</i> , für Bienen.....	— 35	15
4187	„ „ „ <i>coeruleo</i> , „.....	— 35	15
4188 mS	<i>Eccremocarpos scaber</i> , prachtvolle Schlingpflanze.....	2 50	30
4189	„ „ „ <i>var. roseus</i> , rosenrot.....	3 —	35



Nr. 4268. *Gaillardia picta Lorenziana*.



Nr. 4190—4216. *Elichrysum compositum* fl. pl. Strohlumen.

Nr.	m <i>Elichrysum compositum plenum</i> (Helichrysum), hohe gefüllte Strohlumen.	10 g	1 Pr.
4190	1. <i>album</i> , 2. <i>airosanguineum</i> , dunkelblutrot, 3. <i>Borussorum Rex</i> , weiß, 4. <i>coccineum</i> (Feuerball), 5. <i>ferrugineum</i> , rostfarbig, 6. <i>luteum</i> , 7. <i>purpureum</i> , 8. <i>roseum</i> , 9. <i>salmoneum</i> , lachsfarben, 10. <i>sulphureum</i> , schwefelgelb, 11. <i>violaceum</i> .....je	1 50	30
4203	Prachtmischung.....	1 20	25
4208	<i>Elichrysum compositum nanum plenum</i> , niedrige gefüllte Strohlumen. 1. <i>album</i> , 2. <i>atrococcineum</i> , dunkelscharlachrot, 3. <i>airosanguineum</i> , dunkelrot, 4. <i>ferrugineum</i> , rostfarbig, 5. <i>luteum</i> , 6. <i>purpureum</i> , 7. <i>roseum</i> .....je	2 —	30
4216	Prachtmischung.....	1 60	30
4220	m <i>Emilia flammea</i> (Cacalia), feurigrote.....	1 20	25
4223 †	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, der Same wird als Wetteranzeiger benutzt.....	— 50	20
4225	† <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb.....	— 50	20
4226	„ <i>Perowskianum</i> , orangefarben.....	— 50	20
4227	† <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange, gelb.....	— 60	20
4228	„ <i>caespitosa</i> , 15 cm hoch, frühblühend.....	1 20	25
4229	„ <i>californica</i> , prächtige gelbe.....	— 60	20
4230	„ „ <i>alba</i> , weiße.....	— 60	20
4230a	„ „ „ <i>plena</i> , gefüllte weiße.....	2 80	35
4231	„ „ „ <i>Garminkönig</i> , prächtig karminrosa.....	1 50	30
4232	„ „ „ <i>grandiflora rosea</i> (carminea).....	— 80	25
4233	„ „ „ <i>Chromkönigin</i> , neu, chromgelb.....	1 30	25
4234	„ „ „ <i>Rajah</i> , neu, lilapurpur, großblumig.....	2 80	35
4235	„ „ „ <i>crocea</i> , safrangelbe.....	— 60	20
4236	„ „ „ <i>Mandarin</i> , außen rot, innen tief orange, gelb.....	— 80	25
4237	„ „ „ <i>erecta compacta</i> , von niedrigem aufrechten Wuchs, mit leuchtend orange, gelben Blumen.....	1 10	25
4238	„ „ „ <i>Douglas</i> , goldgelb, sehr frühblühend.....	1 —	25
4239	„ „ „ <i>maritima</i> , leuchtend hellgelb mit dunklem Fleck.....	— 60	20
4240	„ „ „ viele Sorten gemischt.....	— 60	20
4262	m <i>Gaillardia picta</i> , purpur mit orange.....	— 70	25
4263	„ „ „ <i>Josephus</i> , rot mit gelb.....	— 70	25
4264	„ „ „ <i>marginata alba</i> .....	— 70	25
4265	„ „ „ <i>compacta</i> , nur 25—30 cm hoch, sehr reichblühend, daher vorzügliche Gruppen- und Beetpflanze.....	1 20	25
4266	„ „ „ <i>picta compacta Josephus</i> .....	1 20	25
4267	„ „ „ „ <i>gemischt</i> , neue Farben und Zeichnungen.....	1 20	25
4268	„ „ „ „ <i>Lorenziana</i> , mit großen, dichtgefüllten Blumen, beste Mischung.....	1 40	30
4278 †	<i>Gilia achilleaeifolia</i> , schafgarbenblättrige blaue.....	— 50	20
4279	„ „ „ <i>capitata</i> , kopfförmige himmelblaue.....	— 50	20
4282 *	„ „ „ <i>nivalis</i> , schneeweiße.....	— 50	20
4284 *	„ „ „ <i>tricolor</i> , dunkelviolet, gelb und weiß.....	— 50	20
4285 *	„ „ „ „ <i>alba</i> , weiße.....	— 50	20
4286 *	„ „ „ „ <i>nana compacta</i> , niedrige.....	— 50	20
4287 *	„ „ „ „ <i>rosea splendens</i> , glänzend rosenrote.....	— 50	20
4288 *	„ „ „ „ <i>violacea</i> , reindunkelviolet.....	— 70	25
4289	„ „ „ viele Sorten gemischt.....	— 35	15
4291	* <i>Godetia Juwel</i> (Bijou), niedrig, weiß, rosa gefleckt.....	1 —	25
4292 *	„ „ „ <i>carminea aurea</i> , karminrot, zartgelb gerandet.....	1 —	25
4293 *	„ „ „ <i>Feuerkönig</i> , glänzend dunkelkarminrot.....	1 60	30
4294	„ „ „ <i>Herzogin v. Albany</i> , pyramidenförmig mit atlasw. Blumen.....	1 —	25
4295 *	„ „ „ „ <i>nana</i> , niedrig, reinweiß.....	1 10	25
4298 *	„ „ „ <i>Herzog v. York</i> , karminschalch mit weißen Flecken.....	1 —	25
4299 *	„ „ „ <i>Feenkönigin</i> , mit weiß in fleischrosa übergehend karminrot gefleckten Blumen.....	1 —	25
4300 *	„ „ „ <i>Gloriosa</i> , niedrig, gedungen, Blumen leuchtend dunkelblutrot mit Atlasglanz.....	1 30	25
4302	„ „ „ <i>grandiflora rosea flore pleno</i> , rosa, gefüllt, prachtvoll zum Schneiden, hoch.....	1 20	25
4303 *	„ „ „ <i>grandiflora fl. pleno</i> , Rosenkönigin.....	1 40	30
4305 *	„ „ „ <i>Lady Albemarle compacta</i> , niedrig, gedungen, mit großen, feurig karminroten Blumen.....	1 20	25
4309 *	„ „ „ <i>Rosamunde</i> , hellrosarot mit Atlasglanz, gedungen wachsend.....	1 30	25
4316 *	„ „ „ <i>Weiß Perle</i> , niedrig, atlasweiß.....	1 —	25
4317 *	„ „ „ <i>Whitney Brillant</i> , leuchtend scharlachrot.....	1 —	25
4318 *	„ „ „ „ <i>Satin Rose</i> , großblumig, leuchtend atlasrosa.....	1 40	30
4319 *	„ „ „ <i>nana compacta</i> , <i>Aurora v. Königsmarck</i> , zartrosa.....	1 30	25
4320	„ „ „ Mischung vieler Sorten.....	— 70	25
4321 *	„ „ „ Prachtmischung niedriger Sorten in leuchtenden Farben.....	1 —	25

Die Aussaat der Godetien kann März—April ins freie Land geschehen; besser aber erst im Kasten oder in Schalen und im Mai an sonniger Lage ausgepflanzt. — Die Godetien sind sehr dankbar blühende Sommergewächse, und namentlich die neueren Sorten durch ihre Farbenpracht von großer Wirkung. Zu Einfassungen und niedrigen Gruppen vorzüglich geeignet.



Nr. 4410. *Ipomoea purpurea*, gemischt, hohe Trichterwinde.Nr. 4446. *Lathyrus odoratus*, Edelwicke.Nr. 4438. *Kochia trichophylla*.

Nr.

	10 g	1 Pr.
4330 m <i>Gomphrena globosa alba</i> , weißer Kugel-Amaranth .....	— 50	20
4332 „ <i>globosa rubra</i> , roter .....	— 50	20
4336 „ <i>Haageana</i> (aurea superba), orangefarbig .....	— 70	25
4338 m <i>Grahamia aromatica</i> , wohlriechende gelbe .....	— 35	15
4342 † <i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gipskraut .....	— 35	15
4343 „ <i>rosea</i> .....	— 35	15
4344 „ <i>carminea</i> .....	— 35	15
4345 „ <i>grandiflora alba</i> , großblumige reinweiße .....	— 35	15
4346 * „ <i>muralis</i> , rosa, zierlich und dankbar blühend .....	2 —	30
4353 † <i>Helianthus annuus purpureus</i> , Sonnenblume, gelb mit braunem Ring .....	— 35	15
4354 „ <i>californicus flore pleno</i> , goldgelb, bestgefüllte .....	— 50	20
4355 „ <i>cucumerifolius</i> Diadem, hellzitronengelb .....	— 70	25
4356 „ „ <i>Stella</i> , mit langgestielten, goldgelben Blumen mit schwarzer Scheibe; wertvolle Schnittblume .....	— 70	25
4357 „ „ <i>Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern .....	1 20	25
4358 „ „ <i>Apollo</i> , niedrig, Blumen goldgelb, sternförmig .....	— 35	15
4364 „ <i>uniflorus</i> , kolossale Pflanze, die Blume 40 cm breit .....	— 80	25
Helichrysum (Strohblume) siehe Elichrysium 4190—4216.		
4370 m* <i>Herniaria hirsuta</i> , niedrig, zu Einfassungen, rasenbildend.	— 80	25
4376 † <i>Humulus japonicus</i> , japanischer Hopfen, sehr schnell wachsende und dekorative Schlingpflanze .....	1 —	25
4377 † <i>S. japonicus foliis variegatis</i> , mit weißbunter Belaubung .....	1 20	25
4379 * † <i>Iberis amara</i> , weiße Schleifenblume .....	— 35	15
4380 „ <i>coronaria</i> (grandiflora), großblumige weiße .....	— 35	15
4381 „ „ <i>imperialis</i> (Empress), großdoldige .....	— 80	25
4382 „ „ <i>princeps</i> , 10—15 cm hoch, kandelaberartig, mit großen reinweißen Blüten .....	2 50	30
4383 „ „ <i>pumila</i> , niedrige reinweiße .....	— 50	20
4384 * † „ <i>umbellata lilacina</i> , doldentragende .....	— 50	20
4384a „ „ <i>Königin von Italien</i> , fleischfarbigrosa .....	— 70	25
4385 „ „ <i>purpurea Dunnett</i> , dunkelrot .....	— 50	20
4386 „ „ <i>rosea carminea</i> , leuchtend karmin .....	— 80	25
4387 „ „ viele Sorten gemischt .....	— 50	20
4395 „ <i>hybrida nana</i> , neue niedrige Hybriden in prachtv. Mischung.	1 10	25
Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen, siehe 3060—3106.		
4401 m <i>Ipomoea hederacea grandiflora superba</i> , himmelblau mit weißem Rand .....	— 60	20
4402 „ <i>hederacea grandiflora superba alba</i> , weiß .....	— 60	20
4403 „ „ „ <i>atroviolacea</i> , blau .....	— 60	20

† *Ipomoea purpurea*, hohe Trichterwinde:

4410 Prachtmischung .....	100 g	120
4411 alba, weiß .....	— 35	15
4412 atrosanguinea, blutrot .....	— 50	20
4413 coerulea, dunkelviolet .....	— 60	20
4414 incarnata, fleischfarbig .....	— 60	20
4422 m <i>Ipomoea Quamoclit</i> , gefiederte rote .....	— 60	20
4423 „ „ alba, weiße .....	— 60	20
4425 „ „ <i>violacea vera</i> (rubro-coerulea), prächtige großblumige azurblaue; in Töpfen aussäen! .....	2 —	30

4438 m *Kochia trichophylla*, Sommer-Cypresse, eine überaus schnellwachsende, reinblättrige, frischgrüne, bis 1 m hohe Schmuckpflanze, welche sich im Herbst wie Weinlaub rot färbt und alsdann einem feurigen Busche gleicht. Für alle Schmuckzwecke ausgezeichnet verwendbar. 100 g  $\mathcal{M}$  1.20

† *Lathyrus odoratus*, Edelwicke:

4446 Mischung älterer Sorten .....	100 g	2. —
4449 Neue großblumige in Prachtmischung .....	100 g	2.50
4450 Spencer-Mischung, feinste neue riesenblumige Spencer-Sorten mit gewellter Fahne .....	100 g	4. —

4452 † *Lathyrus odoratus* Spencer in folgenden Sorten, jede

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Asta Ohn, rosig lilafarbig              | 6. Gräfin Spencer, rosa            |
| 2. Valentine, rosa Hauch auf weißem Grunde | 7. Rosabella, leuchtend karminrosa |
| 3. Commander Godsal dunkelblau             | 8. Splendour, dklkastanienbr.      |
| 4. Feuerkreuz, orangekirschrot             | 9. Präsident, orangeschartach      |
| 5. Maud Holmes, leuchtend karmesin         | 10. Scharlachkönig                 |
|  | 11. Wedgwood, rein hellblau        |
|  | 12. White Spencer, weiß            |

4454 Weihnachts-Edelwicken (frühblühende Spencer), Prachtmischung .....


10 g | 1 Pr.

	10 g	1 Pr.
4456 † <i>Lavatera trimestris alba</i> , weiße Pappelrose .....	— 50	20
4458 „ „ <i>rubra</i> , rote .....	— 50	20
4464 m <i>Leptosyne Stillmanii</i> , goldgelb, frühblühende Schnittblume.	2 50	30
4469 m* <i>Linaria aparinoides splendens</i> , herrliche Farben .....	— 70	25
4472 †* „ <i>maroccana Excelsior-Mischung</i> in wunderschönen, bisher nicht vertretenen Farben, in blauen, roten und gelben Tönungen der verschiedensten Schattierungen; ins Freie zu säen .....	1 —	25
4473 m* „ <i>reticulata aureo-purpurea</i> , goldgelb und leuchtend cochennillenrot, prachtvoll .....	— 80	25
4476 * † <i>Linum grandiflorum roseum</i> , rosenroter Lein .....	— 60	20
4477 „ „ <i>rubrum</i> , prächtig dunkelrot, reichblüh. 100 g $\mathcal{M}$ 2.80	— 50	20

Nr.

	10 g	1 Pr.
4456 † <i>Lavatera trimestris alba</i> , weiße Pappelrose .....	— 50	20
4458 „ „ <i>rubra</i> , rote .....	— 50	20
4464 m <i>Leptosyne Stillmanii</i> , goldgelb, frühblühende Schnittblume.	2 50	30
4469 m* <i>Linaria aparinoides splendens</i> , herrliche Farben .....	— 70	25
4472 †* „ <i>maroccana Excelsior-Mischung</i> in wunderschönen, bisher nicht vertretenen Farben, in blauen, roten und gelben Tönungen der verschiedensten Schattierungen; ins Freie zu säen .....	1 —	25
4473 m* „ <i>reticulata aureo-purpurea</i> , goldgelb und leuchtend cochennillenrot, prachtvoll .....	— 80	25
4476 * † <i>Linum grandiflorum roseum</i> , rosenroter Lein .....	— 60	20
4477 „ „ <i>rubrum</i> , prächtig dunkelrot, reichblüh. 100 g $\mathcal{M}$ 2.80	— 50	20

Loasa lateritia siehe Cajophora lateritia Nr. 3674.

Nr. 4492. *Lobelia erinoides pumila splendens*.m\* *Lobelia*:

	10 g	1 Pr.
4480 erinoides, schmalstielige blaue Lobelie .....	1 60	30
4484 „ <i>compacta Goldelse</i> , azurblau, gelbe Belaubung .....	5 80	35
4486 „ <i>gracilis erecta</i> , blau, sehr schön, von gedrängtem kugelförmigen Bau, vorzüglich zu zarten Einfassungen .....	3 —	35
4488 „ <i>Kaiser Wilhelm</i> , reichblüh. dunkelblaue, prachtvoll, echt!	4 —	35
4490 „ <i>Prima Donna</i> , dunkelrote .....	2 80	35
4492 „ <i>pumila splendens</i> , reizende, ganz gedrungen wachsende Spielart mit tiefblauen, weißgeäugten Blumen; die beste zu Teppichbeeten .....	4 80	35
4493 „ <i>pumila</i> , magentarot mit weißem Auge, gedrungen .....	4 80	35
4496 „ <i>speciosa Kristall-Palast</i> , dunkelblau .....	2 50	35
4497 „ <i>compacta</i> „ „ große dunkelblaue Blumen u. dunkle Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten, echt!	4 80	35
4499 „ <i>compacta Weiße Dame</i> , reinweiß, großblumig, gedrungen .....	3 —	35
4505 hybrida Saphir, tiefblau, weiß. Auge { die schönst. } 1 g $\mathcal{M}$ —.80	6 —	40
4506 „ <i>Miranda</i> , purpurrosa .....	1 g $\mathcal{M}$ —.80	5 —
4507 „ <i>Angelina</i> , schneeweiß .....	1 g $\mathcal{M}$ —.80	5 —
4512 † <i>Lupinus albo-coccineus</i> , weiß und rot, sehr schön .....	— 50	20
4513 „ <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau .....	— 35	15
4517 „ <i>Hartwegi</i> , blau, prachtvoll .....	— 50	20
4518 „ „ <i>albus</i> , weiß .....	— 50	20
4519 „ „ <i>rubra</i> , rötlich .....	— 50	20
4520 „ <i>hirsutus coeruleus</i> , halbhoch, großkörnig .....	— 35	15
4521 „ <i>hybridus atrococcineus</i> , groß, karminscharlachrot .....	— 50	20
4522 „ „ <i>insignis</i> , dunkelrot mit gelb .....	— 50	20
4522a „ „ <i>roseus</i> , rosenrot, prächtig .....	— 60	20
4523 „ „ <i>superbus</i> , purpur, weiß und gelb .....	— 50	20





Nr. 4505. *Lobelia hybrida* „Saphir“



Nr. 4654. *Nigella damascena* fl. pl. „Miss Jekyll“



Nr. 4698—4705. *Papaver somniferum* fl. pl.

Nr.	10 g	1 Pr.
4524 † <i>Lupinus Moritzianus</i> , dunkelblau, sehr schön	— 50	20
4526 „ <i>mutabilis</i> , veränderliche, wundervoll	— 35	15
4527 „ <i>roseus</i> , rosa, auffallend schön	— 50	20
4528 * „ <i>nanus</i> , niedrige blumenreiche blaue	— 80	25
4529 * „ <i>albus</i> , weiße	1 —	25
4530 „ <i>sulphureus superbus</i> (Menziesi), prächtig	1 20	25
4532 „ <i>venustus</i> , blau, reizend	— 50	20
4534 „ <i>Mischung</i>	100 g	2.50
4535 m <i>Lychnis Haageana</i> , prächtig purpurzinnerrot	4 40	35
Mehrjährig, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.		
4542 † <i>Malope grandiflora alba</i> , weißblühende	— 35	15
4543 „ <i>purpurea</i> , dunkelrote	— 35	15
4544 „ <i>rosea</i> , rosa	— 35	15
4546 „ <i>praecox</i> , neu, frühblühend	— 50	20
4548 „ <i>alba</i>	— 50	20
4550 † <i>Malva crispa</i> , hohe krausblättrige Malve	— 50	20
4551 † <i>mauritanica</i> , dunkelrosa	— 50	20
Malven siehe auch unter Nr. 5575—5582.		
4556 m <i>Matricaria capensis flore pleno</i> , weiß	1 —	25
4557 „ <i>eximia flore pleno</i> , reinweiß, schön	1 —	25
4560 * „ <i>corymbosa flore pleno</i> , Goldball, gedrungen	4 80	35
4562 „ <i>Schneeball</i>	7 —	40
4564 „ <i>grandiflora</i> , „ <i>Schneeball</i> , dichtgefüllt	1 40	30
Die übrigen Sorten <i>Matricaria</i> siehe unter <i>Pyrethrum</i> .		
4574 † <i>Matthiola bicornis</i> , sehr wohlriechend	— 70	20
4576 m* <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut	— 50	20
4578 „ <i>tricolor</i> , dreifarbiges, schön	— 30	30
4579 „ <i>album</i> , weißblühendes	— 30	30
4588 m* <i>Mimulus tigrinus</i> , getigert, sehr schön	5 —	35
4591 „ <i>grandiflorus</i> , prächtig	8 —	40
4594 „ <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	6 —	40
4597 „ <i>quinquevulnerus maximus</i> , großblumig	4 40	35
4602 m <i>Sina lobata</i> , sehr hoch und rasch wachsende Schlingpflanze, prächtig orangerot	6 —	40
4604 m <i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume, gemischt	— 35	15
4605 „ <i>in 6 Farben</i> , jede	— 35	15
4606 „ <i>foliis variegatis</i> , buntblättrig, gemischt	— 50	20
4607 „ <i>in 6 Farben</i> , jede	— 60	20
4613 m* <i>Myosotis palustris sempiternus</i> , reizendes niedriges himmelblaues Vergißmeinnicht; blüht vom Frühling bis Spätherbst	4 20	35
4621 <i>Nemesia strumosa Suttoni grandiflora</i> , großblumig, hellgelb bis orange und karmin	6 —	40
4623 „ <i>compacta nana grandiflora Triumph</i> , niedrige in Mischung	— 40	40
Die Nemesien sind reizende, leicht zu kultivierende Pflanzen, zu Einfassungen und für Töpfe geeignet.		
4624 † <i>Nemophila atomaria</i> , punktierte Liebesahnbilume	— 50	20
4624a „ <i>atrocaerulea</i> , ultramarinblau	— 50	20
4625 „ <i>crambeoides</i> , blaßblau	— 50	20
4626 „ <i>albo-nigra</i> , weiß mit schwarzer Mitte	— 50	20
4628 „ <i>discoidalis</i> , schwarzbraune, weißrandige	— 50	20
4632 „ <i>insignis</i> , schöne himmelblaue	— 50	20
4633 „ <i>marginata</i> , blau, weiß marmoriert	— 50	20
4634 „ <i>purpureo-rubra</i> , sehr schön rosalia	— 50	20
4635 „ <i>maculata</i> , weiß mit blau gefleckt, schön	— 35	15
4637 „ <i>alle Sorten gemischt</i>	— 35	15

Nr.	10 g	1 Pr.
4642 m <i>Nicotiana affinis</i> , mit weißen wohlriechenden Blumen	— 70	25
4643 „ <i>hybrida</i> , herrliche farbenreiche Mischung dieses prachtvollen Zierabaks, der in der Landschaftsgärtnerei die vielseitigste Verwendung findet	— 80	25
4644 „ <i>atropurpurea grandiflora</i> , prächtig purpurrot	— 50	20
4645 „ <i>colossea</i> , Riesentabak, vorzügliche Blattpflanze	— 50	20
4646 „ <i>macrophylla gigantea</i>	— 50	20
4648 „ <i>sylvestris</i> , 1 m hohe Pflanzen, mit großen röhrenförmigen, weißen, wohlriechenden Blüten	— 70	25
4649 „ <i>Sanderae</i> , rotblühender wohlriechender Tabak, als Gruppenpflanze sehr vorteilhaft	1 30	25
4650 „ <i>neue Hybriden</i> , gemischt, in reichstem Farbenspiel	1 —	25
4653 † <i>Nigella damascena plena</i> , gefüllter Schwarzkümmel	— 35	15
4654 „ <i>flore pleno</i> , Miss Jekyll, himmelblau, dicht gefüllt	— 50	20
4655 „ <i>nana plena</i> , niedrig	— 35	15
4657 „ <i>hispanica atropurpurea</i> , dunkelpurpurviolett	— 80	25
4658 † <i>Nolana grandiflora alba</i> , großblumige weiße	— 50	20
4659 „ <i>lanceolata</i> , dunkelblau mit weißem Schlund	— 50	20
4662 m* <i>Nycteria capensis</i> , weißblühend, mit schönem, der Vanille ähnlichem Geruch	1 50	30
4667 m* <i>Oenothera acaulis</i> ( <i>taraxacifolia alba</i> ), großblumige weiße Nachtkerze	— 30	30
4670 „ <i>Lamarckiana</i> , goldgelb, großblumig, prächtig	— 35	15
4675 m* <i>Oxalis tropaeoloides</i> , braunrotblättrig, zierlich	— 40	40
4688 † <i>Papaver Danebrog</i> , blendend scharlachrot und silberweiß	— 35	15
4689 „ <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, feurig dunkelscharlach mit graugrüner Belaubung	1 —	25
4690 „ <i>Murselli flore pleno Mikado</i> , weiß mit karmesin gerandet	— 50	20
4691 „ <i>paeoniflorum</i> , „Admiral“, einfachblühend, weiß mit breitem scharlachroten Saum	— 35	15
4692 „ <i>flore pleno</i> , gefüllter Paeonienmohn, prächtig, Mischung	— 35	15
4693 „ <i>in 12 Sorten</i> , jede	— 50	20
4694 „ <i>pavoninum grandiflorum</i> , scharlachrot, inneres leuchtendkarmin mit schwarzem Ring	— 70	25
4695 „ <i>Rhoeas flore pleno</i> , gefüllter Ranunkelmohn	— 50	20
4696 „ <i>Shirley</i> , einfach, prächtiges Farbenspiel	— 70	25
4697 * „ <i>nanum</i> , niedrig, sehr schön	— 80	25
4698 „ <i>somniferum flore pleno</i> , gefüllter Federmohn, gemischt	— 35	15
4699 „ <i>in 10 Sorten</i> , jede	— 50	20
4704 „ <i>nanum cardinale</i> , scharlach	— 60	20
4705 „ <i>hybridum</i> , Prachtmischung	— 50	20
4706 * „ <i>umbrosus</i> , niedr., schwarzgefleckte, scharlach. Blumen	— 80	25
4712 m <i>Perilla nankinensis</i> , dunkelrote Gruppenpflanze	— 50	20
4713 „ <i>foliis atropurpureis laciniatis</i> , mit tiefgeschlitzten, dunkelpurpurroten Blättern	— 50	20
4715 m <i>Petunia inflata</i> , reichblühende Ampelpetunie, karminpurpur mit rotvioletttem Schlund	1 20	25
m <i>Petunia hybrida</i> , kleinblumige Petunie:		
4717 Prachtmischung, I. Qualität	1 60	30
4718 Gute Mischung	1 20	25
4719 * <i>Stern-Spielarten</i> , prächtig, sternartig weiß gestreift	2 40	30
4720 „ <i>in dunkeln Farben</i> , gesternte	4 —	35
4721 * <i>Carmen Sylva</i> , samtig violett mit weißem Schlund	2 —	30
4722 * <i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. bläulichem Reflex u. weiß. Schlund	2 —	30
4722a <i>atropurpurea</i> (General Dodds) dunkelpurpur, schön	4 20	35
4723 * <i>Gräfin von Ellesmere</i> , rosa mit weißem Schlund	1 50	30
4724 * <i>maculata</i> (Inimitable) rot mit weiß gesternt und gefüllt	2 —	30
4725 * <i>multiflora</i> (phoenicea), kleinblumige reichblühende dunkelrote, besonders für Gruppen	— 80	25




Die ballonartigen, lebhaft rotgefärbten Früchte halten sich im abgeschnittenen Zustande lange Zeit frisch und bilden einen eigenartig schönen Zimmerschmuck.

Prachtvolle, reichblühende niedrige Beetpflanze!



Nr. 4727. *Petunia hybrida nana compacta multiflora*.



Nr. 4842 *Physalis Francheti*.



Nr. 4786—4820. *Phlox Drummondii grandiflora*.

Nr. *mPetunia hybrida* (Fortsetzung):


Nr.	10 g	1 Pr.
4726 * <i>Erfordia</i> , niedrig, brillantrosa mit weißer Mitte, sehr reichblühend .....	1 g 45	3
4727 * <i>nana compacta multiflora</i> , reizende Zwerg-Petunie, karminrote, weißgesternte Blumen .....	3 20	35
4728 * „ „ „ <i>flore pleno</i> , gefüllte Liliput-Petunie, zur Topfkultur .....	1000 Korn	2 80
4729 * „ „ „ <i>Schneeball</i> , weiß .....	4 20	35
4730 <i>Norma</i> , hellblau mit weißem Stern .....	3 —	35
4733 <i>Veilchenblau</i> (Karlsruher Rathaus-Petunie), schön für Balkons und Fensterkästen .....	1 g	40

*mPetunia hybrida grandiflora*, großblumige Petunie:

Nr.	10 g	1 Pr.
4734 <i>Prachtmischung</i> von Blumen I. Ranges .....	1 g	12
4735 <i>alba</i> , reinweiß .....	1 g	12
4736 <i>atropurpurea</i> , schwarzpurpur .....	1 g	12
4737 <i>brillantrosa</i> , die leuchtendste .....	1 g	12
4738 <i>fimbriata</i> , einfache gefranste gemischt .....	1 g	12
4740 <i>kermesina</i> , großblumige karmesinrote .....	1 g	12
4741 „ „ <i>intus alba</i> , karmesin mit weißem Schlund .....	1 g	12
4742 <i>maculata</i> , rote, weiß gefleckt .....	1 g	12
4743 <i>marginata</i> , grüngerandete .....	1 g	16
4746 <i>venosa</i> , großblumige geaderte .....	1 g	12
4747 <i>violacea</i> , violette .....	1 g	13.20
4748 <i>superbissima</i> , Schlund weiß, schön geadert, prachtvoll .....	4 —	50
4750 „ „ <i>atrosanguinea</i> , dunkelrot mit reinweißem Schlund .....	4 —	60
4752 „ „ <i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur .....	4 —	60
4753 „ „ „ <i>zartrosa</i> .....	4 —	60
4755 „ „ <i>Prachtmischung</i> .....	1 1/2 g	8.80
4760 „ „ <i>nana</i> , niedrige gedrungene, prachtvoll .....	5 40	60
4768 <i>flore pleno</i> , großblumige gefüllte, gemischt .....	7 60	60
4770 <i>fimbriata flore pleno</i> , großblumige gefranzte gefüllte, von sorgfältig befruchteten Blumen gewonnen .....	7 60	60

Nr.	10 g	1 Pr.
4778 †* <i>Phacelia campanularia</i> , prachtvoll enzianblau, frühblühend, zu Einfassungen .....	100 g	8 —
4780 † „ „ <i>tanacetifolia</i> , gutes Bienenfutter, 1 kg .....	1 kg	8 —
	100 g	1.40

Die beste Sorte für Topfkultur,  
in Qualität ganz echt!



Nr. 4900 *Reseda odorata grandiflora Machel*

*mPhlox Drummondii grandiflora*,

großblumige Flammenblume:

Nr.	10 g	1 Pr.
4786 <i>alba</i> , großblumig, reinweiß .....	2 20	30
4787 „ „ <i>oculata superba</i> , reinweiß mit karmesinrot .....	2 20	30
4789 <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpurrot .....	2 20	30
4790 „ „ <i>alba oculata</i> , dunkelpurpur mit weißem Auge .....	2 20	30
4791 <i>Aurora</i> , fleischfarbig rosa .....	2 20	30
4792 <i>Brillant</i> , brillantrosa mit dunklem Auge .....	2 20	30
4793 <i>chamoisrosa oculata</i> , sehr schön .....	2 20	30
4794 <i>coccinea</i> , feuerrot, prächtig .....	2 —	30
4798 <i>Friedensflamme</i> , feurigziegelrot (Franz Anton Haage) .....	2 40	30
4800 <i>Isabellina oculata</i> , gelblich mit dunklem Auge .....	2 20	30
4802 <i>rosea alba oculata</i> , rosa mit weißem Auge .....	2 20	30
4807 <i>splendens</i> , leuchtend scharlachrot mit weißem Auge .....	2 20	30
4809 <i>stellata splendens</i> (Franz Anton Haage), leuchtend scharlach mit großem weißen Stern .....	2 20	30
4810 „ „ <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpurrot mit weißem Stern .....	2 20	30
4811 „ „ <i>lilacea</i> , lila mit großem weißen Stern .....	2 20	30
4812 „ „ <i>rosea</i> , rosa mit weißem Stern .....	2 20	30
4813 <i>violacea alba oculata</i> , sehr schön .....	2 20	30
4814 <i>quadricolor rosea</i> , reizende Sorte .....	2 20	30
4815 „ „ <i>violacea</i> , sehr schön .....	2 20	30
4817 <i>lilacina striata</i> , lila mit weiß gestreift .....	2 20	30
4818 <i>zinnoberscharlach</i> , leuchtend .....	2 20	30
4819 <i>reinisabellentfarbig</i> .....	2 20	30
4820 <i>Prachtmischung</i> großblumiger Sorten .....	2 —	30

*mPhlox Drummondii nana compacta*,

Zwerg-Flammenblume:

Nr.	10 g	1 Pr.
4824 <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur .....	5 —	35
4826 <i>chamoisrosa</i> .....	5 60	35
4827 <i>cinnabarina</i> , zinnoberkarmin .....	5 —	35
4828 <i>carminea</i> , mit lebhaft roten Blumen .....	5 —	35
4829 <i>coerulea stellata</i> , blau mit reinweißem Stern .....	5 —	35
4830 <i>hortensiaeflora</i> , dunkelrosa .....	5 —	35
4832 <i>nivea</i> (Schneeball), niedriger weißer .....	5 —	35
4833 <i>sanguinea</i> (Feuerball), scharlachrot .....	4 80	35
4835 <i>splendens</i> , leuchtend karmesin .....	5 —	35
4836 <i>Viktoria</i> , leuchtend scharlachrot .....	5 —	35
4840 <i>Prachtmischung</i> niedriger Sorten .....	4 80	35
4841 <i>Caecilien-Phlox</i> , sehr großblumig .....	5 —	35

Nr.	10 g	1 Pr.
4842 <i>mPhysalis Francheti</i> , Ballonpflanze, reizende, auch f. Topfkultur .....	2 50	30
4848 <i>mPolycolymna Stuarti</i> , schöne weiße Immortelle .....	1 20	25
4860 <i>mPortulaca grandiflora</i> , einfache gemischt .....	1 —	25
4866 „ „ „ <i>flore pleno</i> , gefüllte Portulak-Röschen, Prachtorten gemischt .....	1 g 70	3
4878 <i>mPyrethrum parthenifolium aureum</i> , mit goldgelben Blüten, schöne Einfassung .....	100 g	3.60
4885 „ „ „ <i>selaginoides</i> , goldgelb, mit feinschlitzigen Blättern, beste für Teppichbeete .....	100 g	4.80

*mReseda odorata grandiflora*:

Nr.	10 g	1 Pr.
4891 † <i>grandiflora</i> , großblumige wohlriechende .....	100 g	2 50
4892 <i>ameliorata</i> , verbesserte großblumige .....	100 g	3 —
4894 „ „ <i>aurea</i> , goldgelbe, schön .....	1 20	25
4896 <i>eximia</i> (Parson's weiße) .....	1 40	30
4898 <i>Goliath</i> , mit leuchtend roten Blumen .....	6 80	40
4899 <i>Weißer Goliath</i> , gedrungener Wuchs, riesig weiße Blütenrispen .....	6 80	40
4900 <i>Machel</i> , echt, schönste großblumige, beste zur Topfkultur .....	2 60	30
4901 „ „ <i>goldgelb</i> , großblumige gelbe .....	2 50	30
4902 „ „ <i>Rubin</i> , gedungen, leucht. kupferscharlachrote Blütenrisp. .....	4 40	35
4903 „ „ <i>Weißer Perle</i> , herrliches Gegenstück zu Machel Rubin: sehr große weiße Blütenrispen .....	4 40	35
4905 „ „ <i>Riesen</i> , verbesserte, mit langen dicken Rispen, etwas kräftiger und höher als Machel .....	2 80	35
4906 <i>nana compacta multiflora</i> , niedrig gedungen und von üppigem Wuchs, für Topfkultur und fürs freie Land sehr zu empfehlen .....	1 40	30





Nr. 4963—4980.  
Salpiglossis variabilis.



Nr. 5010. Scabiosa atropurpurea grandifl. pl.



Nr. 5029. Schizanthus hybridus grandiflorus.

Nr. m Reseda odorata grandiflora (Fortsetzung):

Nr.		10 g	1 Pr.
4908	nana compacta Viktoria, gedrunen	3 —	35
4910	pumila erecta, sehr niedrig, zur Topfkultur	2 80	35
4912	Viktoria perfecta, verbesserte Viktoria, feuerrot	2 80	35
4916	Schöne großblumige Sorten gemischt, zum Schneiden	1 20	25
4919	m Rhodanthe maculata, rosenrot mit dunkler Mitte	1 —	25
4920	" alba, reinweiß	1 —	25
4921	" Manglesi, sehr schöne rosenrote Immortelle, besonders für Topfkultur	1 —	25
4925	m Ricinus africanus, hoher	— 35	15
4927	" cambodensis, 1 1/2 m hoch, schwarz. Stengel u. Belaubung	— 50	20
4930	m Gibsoni, dunkler Stengel und metallglänzende Belaubung	— 50	20
4934	m sanguineus, Prachtgruppenpflanze, blutrote Früchte	— 35	15
4940	m viele Sorten gemischt	— 35	15
4949	m zanzibariensis, beste Mischung	— 50	20



Nr. 4952. Rudbeckia bicolor superba

4952	m Rudbeckia bicolor superba, neue wertvolle Schnittblume mit großen gelben, braungefleckten, langgestielten Blumen	— 80	25
4953	" bicolor superba semiplena, prachtvolle, halbgefüllte Spielart dieser herrlichen Schnittblume	1 20	25

m Salpiglossis variabilis grandiflora:

(Großblumige Salpiglossis):

4963	großblumige, gemischt	3 —	35
4964	atrobrunea, dunkelbraun	} jede	3 40 35
4965	carminea, karmin		
4966	coccinea, scharlachrote		
4967	purpurea, purpurrot, goldgelb geadert		
4968	rosea, rosa mit dunkelgelb geadert		
4969	sulphurea, schwefelgelb		
4970	violacea, violette		

4974 m Salpiglossis variabilis superbissima:

(Kaiser-Salpiglossis)

Neue großblumige Gattung.

In folgenden Farben.....jede 5 g M 3.—, 1 Pr. M —40  
1. chamois, 2. purpurviolett, 3. purpurbraun mit Gold, 4. dunkelscharlach, 5. rosa, 6. hellblau mit Gold, 7. aurea, 8. lila mit Gold, 9. Faust, schwarz, 10. purpurviolett mit Gold, neu.

4979	Kaiser-Salpiglossis, gemischt	5 —	35
4980	m Salpiglossis variabilis nana, niedrige Sorten gemischt	1 40	30

10 g 1 Pr.

Nr.		10 g	1 Pr.
4908	nana compacta Viktoria, gedrunen	3 —	35
4910	pumila erecta, sehr niedrig, zur Topfkultur	2 80	35
4912	Viktoria perfecta, verbesserte Viktoria, feuerrot	2 80	35
4916	Schöne großblumige Sorten gemischt, zum Schneiden	1 20	25
4919	m Rhodanthe maculata, rosenrot mit dunkler Mitte	1 —	25
4920	" alba, reinweiß	1 —	25
4921	" Manglesi, sehr schöne rosenrote Immortelle, besonders für Topfkultur	1 —	25
4925	m Ricinus africanus, hoher	— 35	15
4927	" cambodensis, 1 1/2 m hoch, schwarz. Stengel u. Belaubung	— 50	20
4930	m Gibsoni, dunkler Stengel und metallglänzende Belaubung	— 50	20
4934	m sanguineus, Prachtgruppenpflanze, blutrote Früchte	— 35	15
4940	m viele Sorten gemischt	— 35	15
4949	m zanzibariensis, beste Mischung	— 50	20

Nr.

4990	m Salvia coccinea, scharlachroter Salbei	— 80	25
4992	" Horminum alba, weiß	— 50	20
4993	" " coerulea, blauähriger	— 50	20
4994	" " rubra, roter	— 50	20
4998	m Sanvitalia procumbens, gelb mit schwarzer Mitte	1 30	25
4999	" " fl. pl., dichtgefüllt, prachtvoll	2 80	35

5002	*† Saponaria multiflora, rot, vielblumiges Seifenkraut, zu Gruppen und Einfassungen	— 80	25
5003	" " alba, weißblühendes, schön	— 80	25
5004	" " compacta alba, niedriges weißes	1 20	25
5005	" " rubra, niedriges rotes	1 20	25
5006	" Vaccaria rosea, reichblühende Schnittblume	— 50	20

m Scabiosa atropurpurea:

5007	Mohrenkönig, schwarzpurpur	1 10	25
5008	candidissima flore pleno, Schneeball, reinweiß	— 80	25
5010	grandiflora flore pleno, großblumige hohe gefüllte, gemischt	1 —	25
5011	" " in 8 Farben.....jede	1 10	25
5012	" " Die Fee, rosalia, ähnl. d. Scabiosa caucasica	1 10	25
5013	" " Othello, schwarzpurpur	1 10	25
5014	" " feurigscharlach, auffallend schön gefärbt	1 10	25
5015	nana " gefüllte niedrige, gemischt	— 50	20
5016	" " in 8 schönen Farben.....jede	— 60	20
5017	" " schwarzbraun, empfehlensw. f. Bindezwecke	— 60	20

Schizanthus:

Sind als dankb. Blüher u. herrl. Schnittblumen sehr zu empfehl.

5020	m Grahami, rote Schlitzblume	1 —	25
5021	" " carneus, fleischfarbige	1 —	25
5022	m " " carmineus, reinrot	— —	30
5025	† grandiflorus albus, weiß mit schwefelgelb	— 60	20
5026	† " atropurpureus, purpurrot	— 60	20
5027	† " nigricans, schwarzpurpur, großblumig	— 80	25
5028	† " oculus, purpur mit schwarz, schön	— 60	20
5029	† hybridus grandiflorus, 30 cm hoch, gedrunen und pyramidal, mit orchideenartigen Blumen, in den herrlichsten Farben von weiß bis purpurviolett	1 30	25
5030	† " " Mischung roter Farben	1 40	30
5031	† " " violettrot mit weißem Auge	1 50	30
5032	† " " dunklem	1 50	30
5035	† papilionaceus, purpur mit gelb, orange und karmesin	— 60	20
5037	† pyramidalis compactus, prächtige Spielart	— 70	25
5038	m retusus, prachtvoll rot	1 —	25
5039	m " albus, weißblühende	1 —	25
5040	m " Rosamunde, zartrosenrot mit gelblichweißen Flecken	— —	25
5041	m " trimaculatus, wirkungsvolle leuchtende Färbung	— —	25
5042	m " " albus. Jedes der 3 Blumenblätter ist mit einem großen goldgelben, hellgeaderten Fleck geziert, der sich von der reinweißen Grundfarbe abhebt	— —	25
5043	m " " lilacinus	— —	25
5046	† Prachtmischung, zum Schneiden	100 g M 2.80	— 50
5047	m Wisetonensis Excelsior, helle Farben gemischt; nur f. Topfkultur	4 40	35
5048	" " roseus	— —	35











## Zierfrüchte (Cucurbitaceen).

Aussaat März—April ins Mistbeet oder in kleine Töpfchen (je 2—3 Samen), die warm zu stellen sind. In der zweiten Hälfte des Mai, wenn Nachtfrost nicht mehr zu erwarten sind, pflanzt man ins Freie, in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger, warmer Lage. Während des Sommers ist reichlich zu gießen. Die aufgeführten Zierfrüchte sind meistens rankende und eignen sich mit ihren schönen, interessanten Früchten vorzüglich zur Bekleidung von sonnigen Spalieren.

Nr.		10 g		1 Pr.
		M	S	
Nr. Angurienkürbis, siehe Nr. 5412 oder Nr. 1500.				
5405	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit kleinen roten, weißgestreiften Früchten	1	50	30
5406	<i>Coccinea indica</i> , mit großen schneeweißen Blumen u. scharlachroten Früchten	—	—	—
5407	<i>Cucumis anguinus</i> , Schlangenfrucht	—	80	25
5408	„ <i>species von Zanzibar</i> , mit kleinen, eiförmigen, leuchtend hellgelben und borstenbesetzten Früchten	—	80	25
5410	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit großen weißen, silbergrau gerandeten, eßbaren Samen	1	10	25
5411	„ <i>leucantha longissima</i> , mit 1½ m lang. Frücht. (Lagenaria)	—	80	25
5412	„ <i>melanosperma</i> , Angurienkürbis, gefleckter ... 100 g M 10.—	1	60	30
5414	<i>Cyclanthera explosans</i> , raschwachsende Schlingpflanze, deren Früchte explodieren	1	60	30
5415	„ <i>pedata</i> , Scheibengurke, schnellwachsend	—	70	25
5417	<i>Echinocystis lobata</i> , schöne raschwachsende Schlingpflanze mit ovalen kleinen Früchten	—	50	20
5420	<i>Luffa cylindrica</i>	—	70	25
5421	„ <i>Sooly Qua</i> , interessant	—	70	25
5422	<i>Melothria scabra</i> , reizende Früchte	1	—	25
5426	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsamapfel	1	20	25
5427	„ <i>Elaterium</i> , Vexier- oder Spritzgurke, niedrig	—	35	20
5434	<i>Sicyos angulata</i> , eckige Haargurke	—	70	25
5440	<i>Trichosanthes coccinea</i> , mit scharlachroten Früchten	1	—	25

Sortiment Zierfrüchte siehe Nr. 3276.

## Ziergräser.

Die einjährigen Sorten (diejenigen ohne Zeichen) sät man von März bis April ins freie Land. Handelt es sich jedoch nur um kleinere Aussaaten oder besonders feine Samen, so tut man besser, sie in Töpfe, Schalen oder Mistbeet auszusäen und später ins Freie zu pflanzen. Die mit ♀ bezeichneten Sorten (perennierende oder ausdauernde) sät man in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und pflanzt sie teils erst in kleine Töpfe und später ins Freie. Die mit m bezeichneten Sorten müssen ins warme Mistbeet oder in Töpfe und Schalen, die warm zu stellen sind, gesät werden; die weitere Behandlung ist wie oben.

Der größere Teil der Gräser bildet ein wertvolles Material für Sträuße, die mit \* bezeichneten sind zudem schöne Einfassungspflanzen, während die mehrjährigen größtenteils als Schmuckpflanzen Verwendung finden.

Nr.		10 g		1 Pr.
		M	S	
5447	<i>Agrostis nebulosa</i> , eines der feinsten Gräser für Buketts	2	20	30
5448	„ <i>pulchella</i> , zierliches niedriges	2	50	30
5454	* <i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Geruchgras	—	50	20
5456	m ♀ <i>Arundo Donax</i> , spanisches Rohr	1	20	25
5460	<i>Avena sterilis</i> , unentbehrlich zu Sträußen	—	35	15
5462	<i>Brachypodium platystachyum</i> , schön zum Schneiden	—	35	15
5464	* <i>Briza geniculata</i> , gegliedertes	1	50	30
5465	* „ <i>gracilis</i> (minima), zierliches Zittergras	—	80	25
5466	„ <i>maxima</i> , größtes	—	70	25
5470	♂ <i>Bromus brizaeformis</i> , mit hängenden Ähren, sehr zierlich und fast unentbehrlich für Buketts (Aussaat im Herbst ins freie Land) ... 100 g M 1.—	—	35	15
5472	„ <i>madritensis</i> , schönes Bukettgras	—	35	15
5473	* „ <i>patulus nanus</i> , niedrig	—	50	20
5479	* <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarckia aurea)	—	50	20
5481	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras	—	35	15
5482	♀ <i>Cryptopyrum Richardsoni</i> , schön zum Schneiden	—	—	20
5483	<i>Cyperus adenophorus</i> , Papyrus siehe Nr. 6489 und Nr. 6490.	—	50	20
5483	* <i>Eleusine indica</i> (spec. Chinae), niedrig, sehr zierlich	—	50	20
5486	<i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Liebesgras	—	60	20
5487	„ <i>maxima</i> , sehr wirkungsvoll	1	—	25
5488	m ♀ <i>Erianthus Ravennae</i> , so fein wie Gynerium	—	50	20
5490	<i>Eulalia japonica</i> , von feinem Bau	1	40	30
5493	* ♀ <i>Festuca glauca</i> , schön zu Einfassungen	3	20	35
5496	m ♀ <i>Gymnothrix latifolia</i> , wertvolles Ziergras	—	70	25
5498	„ <i>Gynerium argenteum</i> , bekanntes, prachtvolles Gras	—	80	25
5505	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön	1	—	25
5506	m ♀ <i>Isolepis gracilis</i> , schönes Ampelgras für Zimmer	—	—	40
5508	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmig, prächtig zu Buketts	—	50	20
5526	<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras	—	80	25
5528	<i>Pennisetum longistylum</i> , schön für Gruppen und Buketts	—	80	25
5532	<i>Setaria alopecuroides nigra</i> , wertvoll für Makartbuketts	—	50	20
5539	m ♀ <i>Stipa pennata</i> , Federgras, schön	6	—	40
5540	<i>Tricholaena atropurpurea</i> , dunkelrot	—	70	25
5541	„ <i>rosea</i> , rosenrot, reizend	—	70	25
5542	♀ <i>Uniola latifolia</i> , breitblättrige	—	80	25
5544	<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais ... 100 g M —, 90	—	35	15
5548	„ <i>japonica foliis variegatis</i> , japanischer Mais mit weißgestreiften Blättern, prächtig ... 100 g M 1.—	—	35	15
5551	Ziergräser, Mischung für Buketts, zum Schneiden 1 kg M 15.—	—	50	20
	100 g M 2.—			

Sortimente von Ziergräsern siehe Nr. 3280—3282.



Nr. 5339—5354. *Zinnia elegans flore pleno*.

Nr.		10 g		1 Pr.
		M	S	
5313	* ♀ <i>Viscaria cardinalis</i> , leuchtend karmesin	1	20	25
5314	„ <i>elegans picta</i> , karmesin mit scharlach	—	70	25
5315	„ <i>hybrida splendens</i> , dunkelrot	—	70	25
5316	„ <i>oculata brunea</i> , braunrot	—	70	25
5317	„ „ <i>candida</i> , reinweiß	1	—	25
5318	„ „ <i>coerulea</i> , blau	—	70	25
5319	„ „ <i>nana compacta</i> , neue niedrige, prachtv. Mischung	1	30	25
5324	♀ <i>Whitlavia gloxinoides</i> , prächtige reinweiße	—	80	25
5325	„ <i>grandiflora</i> , großblumige blaue	—	80	25
5326	„ „ <i>alba</i> , weiße	—	80	25
5327	<i>Xeranthemum annuum album plenum</i> , weißgefüllte Papierblume	1	—	25
5328	„ „ <i>roseum plenum</i> , schön hellrosa	1	—	25
5329	„ „ <i>rubrum</i> , rotgefüllte	1	—	25
5330	„ „ <i>imperiale flore pleno</i> , glänz. purpurviolett	1	—	25
5332	„ „ <i>superbissimum flore</i> , kugelförmig, dichtgefülltes, rot, wertvoll zum Trocknen	1	—	25
5333	„ „ „ <i>album flore pleno</i> , weißes	1	—	25
5334	„ „ „ <i>roseum flore pleno</i> , rosenrotes	1	—	25
5336	„ „ „ <i>imperiale flore pleno</i> , dunkelviolettes	1	—	25
5338	m <i>Zinnia elegans</i> , einfache gemischt	—	70	25

### m *Zinnia elegans flore pleno*.

Stark gefüllt und rein in Farben!

5339	Prachtmischung	1	—	25
5340	<i>alba</i> , weiß	jede	1	20
5341	<i>atrococcinea</i> , dkl.scharlachr.			
5342	<i>atropurpurea</i> , dkl.purpurrot			
5343	<i>aurea</i> , orangefarbig			
5345	<i>carminea</i> , karminrot	5354	<i>violacea</i> , violett	
		5346	<i>carnea</i> , fleischfarbig	
		5347	<i>coccinea</i> , scharlachrot	
		5351	<i>rosea</i> , rosenrot	
		5353	<i>sulphurea</i> , schwefelgelb	

### m *Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima*. Riesen-Zinnia, verbesserte.

Von starkem Wuchs, mit riesigen, dichtgefüllten Blumen.

5358	Prachtmischung, vorzüglich	3	—	35
m <i>Riesen-Zinnia</i> , dahlienblütige, neu				
5360	in Prachtmischung. Vorzüglich zum Schneiden	3	40	35
5362	in 6 Farben	4	80	35

### m *Zinnia elegans pumila flore pleno*, niedrige Zinnie von gedungenem, kugeligem Bau, mit stark gefüllten Blumen:


5370	Prachtmischung	1	20	25
5371	<i>alba</i> , weiß	jede	1	30
5372	<i>atrococcinea</i> , dunkel-scharlachrot			
5373	<i>aurea</i> , goldgelb			
5374	<i>carnea</i> , fleischfarben			
5375	<i>carminea</i> , karminrot	5382	<i>violacea</i> , violett	
5384	m* <i>Zinnia elegans Liliput flore pleno</i> , Prachtmischung, sehr kleinblumig, gut gefüllt, schön zum Schneiden	1	30	25
5388	m* „ <i>elegans Liliput flore pleno</i> Rotköpchen	1	50	30
5389	„ „ „ „ „ weiß	1	50	30
5392	* „ <i>Haageana</i> , orangegelbe niedrige, sehr schön	—	80	25
5393	* „ „ <i>flore pleno</i> , gut gefüllt (imbricata)	2	80	35
5394	* „ „ <i>hybrida flore pleno</i> Perfection, schöne bunte Farben von reinweiß bis dunkelpurpur	3	40	35

### m Sommer-Blumen-Mischungen


zur Aussaat ins freie Land:

5396	Schöne Sorten gemischt, von 1/3—1 m Höhe	100 g M	1.40	—	35	15
5397	„ „ „ „ 25—50 cm	100 g M	1.80	—	50	20
5398	„ „ „ „ 10—25 „ „ zu Einfassungen	100 g M	2.—	—	50	20
5400	Mischung vieler hoher und niedriger Sorten	100 g M	1.40	—	35	15
5401	„ für Bienenweide	100 g M	2.—	—	50	20
5402	Blumenrasen, zusammengestellt aus reichblühenden Sommerblumen und schönen Ziergräsern. 1 kg M 20.—, 100 g M 2.50	—	60	20		





Nr. 5615. *Arabis alpina*.



Nr. 5630. *Bellis perennis fl. pl.*



Nr. 5594-5613. *Aquilegia*.

## Samen von ausdauernden Gewächsen oder Stauden.

Die mit ♂ bezeichneten sind zweijährig, die anderen mehrjährig oder ausdauernd.

Die Stauden zerfallen in zwei Hauptklassen, in die der zweijährigen und die der mehrjährigen Gewächse, die in ihrer Anzucht gleichartig behandelt werden. Man sät vom März bis Juli in Töpfe, Schalen, kaltes Mistbeet oder auf ein Saatbeet ins Freie und hält die Aussaat gleichmäßig feucht und schattig. Manche Sorten, wie z. B. *Gentiana*, *Helleborus*, *Primula* und solche liegen sehr lange, ehe sie keimen, und soll man sich deshalb nicht verführen lassen, an einen Mißerfolg zu denken, wenn Monate darüber vergehen, ehe die Samen aufgehen. Sind die Pflanzen stark genug, pflanzt man sie erst in Töpfchen und dann ins Freie oder gleich ins Land. Die zweijährigen Stauden pflanzt man gewöhnlich im Herbst ins Land, ebenso die im Frühjahr blühenden ausdauernden, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im Frühjahr. *Primula Auricula* sät man vom Januar bis März.

Nr.	10 g	1 Pr.
5560 <i>Acanthus latifolius</i> , Bärenklau, hübsche Blattpflanze.....	♂ 60	20
5564 <i>Aconitum Napellus</i> , Sturmhut, sehr schön.....	♂ 3	35
5566 <i>S Adlumia cirrhosa</i> , kletternde Adlumie, prächtig.....	—	40
5573 <i>Agrostemma coronaria alba</i> , weiße Rade.....	—	35 15
5574 „ „ <i>atrosanguinea</i> , blutrote.....	—	50 20

### *Althaea hybrida semperflorens*

(einjährige Malven):

Blühen, frühzeitig ins Mistbeet ausgesät, bereits vom Juli an ununterbrochen bis zum Herbst; von vorzüglicher malerischer Wirkung, besonders als Vorpflanzung von Sträucherpartien. Höhe 1-2 Meter.

5575 Halbgefüllt- und gefülltblühende.....	1 —	25
5576 <i>rimbriata flore pleno</i> , gefüllte und halbgefüllte, gefranste.....	1 30	25

### *Althaea rosea flore pleno* (Stockrosen)

zwei- auch mehrjährige Malven:

5578 Schottische Prachtmalven in vielen Sorten gemischt.....	2 50	30
5580 Echte <i>Chater'sche</i> Preismalven, in 6 Farben..... jede	4 80	35
5582 „ „ beste Mischung.....	4 40	35
(Sortiment in Preisen siehe Seite 17.)		


5585 * <i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelbbühend, schön.....	1 30	25
5587 <i>Anchusa italica</i> , himmelblau, vortreffliches Bienenfutter.....	1 —	25
5588 „ „ <i>grandiflora Dropmore</i> , großblumig, leuchtend en- zianblau, schön zum Schnitt.....	2 20	30
5590 * <i>Anemone alpina</i> , für halbschattige Felsengruppen.....	1 40	30
5594 <i>Aquilegia bicolor plena</i> , zweifarbiger Akelei.....	2 60	30
5595 „ „ <i>californica hybrida</i> , goldgelb mit rot.....	5 40	35
5596 „ „ <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb.....	5 40	35
5597 „ „ <i>chrysantha</i> , mit goldgelben großen Blüten.....	4 40	35
5598 „ „ <i>flore pleno</i> , prachtvoll gefüllte Spielart.....	6 —	40
5599 „ „ <i>grandiflora alba</i> , sehr großblum. weiße, reichblüh. .....	7 20	40
5600 „ „ <i>coerulea hybrida</i> ( <i>haylodgensis</i> ), einfache großblumige Spielarten, gelb mit blau.....	5 —	35
5605 „ „ <i>nivea grandiflora</i> , einfache großblumige, weiße.....	1 40	30
5606 „ „ <i>Skinneri</i> , prächtig orangefarbt.....	7 20	40
5610 „ „ <i>truncata</i> , scharlach mit gelb, leuchtend.....	5 —	35
5611 „ „ <i>Vervaeana foliis variegatis</i> , buntblättrig.....	2 20	30
5612 „ „ <i>vulgaris flore pleno</i> , in vielen Farben gemischt.....	1 50	30
5613 „ „ einfache und gefüllte in schöner Mischung einschließlich neuer langsporniger, vorzüglich zum Schneiden.....	1 40	30
5615 * <i>Arabis alpina</i> , weißblühende Einfassungspflanze, vorzügliches Bienenfutter; erster Frühjahrsblüher!.....	1 40	30
5617 <i>Armeria formosa</i> , rosa, Strandnelke, prächtig.....	2 —	30
5618 „ „ <i>Laucheana</i> , rotblühend, niedrig.....	—	40
5620 * <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume, hellblau.....	4 40	35
5621 „ „ <i>ptarmicoides</i> , weiß, prächtig.....	3 40	35
5622 <i>Aster</i> , neue großblumige Hybriden (Herbstastern) in schöner Misch. .....	6 —	40
5623 * <i>Aubrietia graeca</i> , reizende Einfassung, zeitig blühend.....	4 —	35
5624 * „ „ <i>Eyrii</i> , großblumige dunkelblau.....	5 40	40

### \* *Bellis perennis flore pleno*


(Maßliebchen oder Tausendschön):

Nr.	10 g	1 Pr.
5630 Prachtmischung von nur dichtgefüllten Blumen.....	♂ 3	35
5631 <i>albo</i> , weißgefülltes.....	♂ 3	35
5632 <i>Longfellow</i> , sehr große, dichtgefüllte dunkelrosa Blumen.....	♂ 3 40	35
5633 <i>delicata</i> , rötlichweiß mit hellpurp. Mitte, seltene schöne Färb. .....	♂ 4 —	35
5634 <i>Schneeball</i> , sehr große, dichtgefüllte Blumen.....	♂ 3 40	35
5639 <i>Die Braut</i> , reinweiß, großbl., dichtgef., langstielig..... 1 g	♂ 70	5 —
5640 <i>monstrosa alba</i> , riesenblumige weiße..... 1 g	♂ 80	5 60
5641 „ „ <i>rosea</i> , riesenblumiges, rosa blühendes..... 1 g	♂ 80	5 60
5642 „ „ <i>Ätna</i> , riesenblumiges dunkelrotes, geröhrt..... 1 g	♂ 2 —	— 40
5640-5642 bringen Blumen von 6 bis 8 cm Durchmesser.		

5644 <i>Bocconia japonica</i> , prächtige Blattpflanze.....	1 20	25
5645 <i>Campanula carpatia</i> , karpatische Glockenblume.....	3 —	35
5647 „ „ <i>alba</i> , weiße.....	3 —	35



Nr. 5566/58. *Campanula Medium calycanthema*.



Nr. 5660. *Campanula Medium einfache*.

### ♂ *Campanula Medium*, großblumige Glockenblume:

Herrlich blühende Pflanzen. Der Samen von gefüllten Sorten bringt stets einfache mit hervor. Vorzügliche Schnittblumen.

5648 <i>alba plena</i> , gefüllte weiße.....	3 —	35
5649 „ „ einfache weiße.....	— 60	20
5650 <i>coerulea plena</i> , gefüllte blaue.....	3 —	35
5651 „ „ einfache blaue.....	— 50	20
5653 <i>rosea plena</i> , gefüllte rosablühende.....	3 —	35
5654 „ „ einfache rosablühende.....	— 60	20
5655 <i>karmirosa</i> , einfach.....	1 —	25
5656 <i>calycanthema coerulea</i> , blau.....	3 40	35
5657 „ „ <i>alba</i> , weiß.....	3 —	35
5658 „ „ <i>rosea</i> , rosa.....	3 40	35
5659 Gefüllte gemischt.....	3 —	35
5660 Einfache gemischt in schönem Farbenspiel.....	— 50	20
5664 <i>Campanula persicifolia grandiflora alba</i> (Backhousei), sehr groß- blumige einfache weiße..... 1 g	♂ 2 —	— 40
5665 „ „ „ „ <i>grandifl. coerulea</i> , großblumige blaue 1 g	♂ 2 —	— 40
5666 „ „ „ „ <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmig blau.....	2 20	30
5667 „ „ „ „ <i>alba</i> , weißblühende.....	3 40	35
5672 <i>Centaurea montana</i> , Bergflockenblume, großblumig, blau.....	1 50	30
5683 <i>Cephalaria tatarica</i> , für Bienen und zum Schneiden.....	— 60	20
5684 * <i>Cerastium Bibersteini</i> , Hornkraut, weißblättrig.....	1 20	25
5685 * „ „ <i>tomentosum</i> , mit silberweißen Blättern.....	5 —	35
5687 <i>Chamaepeuce diacantha</i> , prächtige Blattpflanze.....	— 80	25
5689 <i>Gelone barbata</i> , bärtige hochrote Schilblume.....	— 80	25





Nr. 5712.  
Kaktus-Dahlien.



Nr. 5839. *Gnaphalium Leontopodium*.  
Edelweiß der Alpen.



Nr. 5790. Margaret-Nelke.

Nr.		10 g	1 Pr.
5692	<i>Chrysanthemum maximum</i> Prinzess Heinrich, sehr großblumige weiße Margerite	2 20	30
5693	„ <i>Leucanthemum hybridum</i> , Frühlingsmargerite, sehr reich- und frühblühend	1 20	25
5696	<i>Coreopsis grandiflora</i> , großblumig, goldgelbe feine Schnittblume	— 80	25

### Dahlia (Georgina) variabilis:

Man kann sie recht gut wie einjährige Sommerblumen behandeln. Im März warm ausgesät und von Mitte Mai an ins Freie gepflanzt, blühen sie schon im Hochsommer bis zum Eintritt des Frostes.

5700	Einfache in allen Farben gemischt	1 —	25
5702	grandiflora, neue einfache riesenblumige	1 40	30
5705	nana compacta, niedrige reichblühende	3 —	35
5707	Neue einfache gerandete	1 60	25
5709	flore pleno, gefüllte, von den besten Sortimentsblumen	7 20	40
5712	Juarez, großblumige gefüllte Kaktus-Dahlien, gem.	— 50	50
5713	Kaktus-Hybriden, neue großblumige	— 50	50
Knollen von Kaktus-Dahlien siehe Seite 36.			
5721	<i>Delphinium chinense</i> , ausdauernder Rittersporn, viele schöne Farben gemischt	1 —	25
5725	„ <i>formosum</i> , prächtig dunkelblau	7 —	40
5726	„ <i>coelestinum</i> , hellblau	12 —	50
5727	„ <i>hybridum</i> , großblumige Hybriden gemischt	2 —	30
5729	„ <i>flore pleno</i> , gemischt	4 80	35
5731 *	„ <i>nudicaule</i> , von gedungenem Wuchs mit scharlachroten Blumen, prachtvoll	10 —	50
5732	„ <i>sulphureum</i> (Zaill), schwefelgelb	— —	50

### ♂ *Dianthus barbatus*, Bartnelken:

5738	Einfache Bartnelke, gemischt	— 35	15
5740	flore pleno, gefüllte, in schönen Spielarten	1 40	30
5743	albus, einfache weiße	— 35	15
5746	„ flore pleno, gefüllte weiße	1 50	30
5747	sanguineus flore pleno, dunkelblutrot, gefüllt	1 50	30
5749	Dunnetti, dunkelkarmesinrote, einfache	— 50	20
5754	nigricans, schwarzviolette Belaubung, dunkelblutrote Blumen	— 70	25
5758	oculatus marginatus, weiß gerandete	— 50	20
5760	„ flore pleno, prächtig	1 40	30
5761	rosus splendens (Pink Beauty)	1 30	30
5762	fl. pleno, gef. rosenrote	1 40	30
5763	punicus, (Scarlet Beauty)	1 50	30



Nr. 5738—5763 *Dianthus barbatus*.  
Bartnelke.



Nr. 5800. *Digitalis gloxiniaeflora*.  
großblumiger Fingerhut.

### Nr. *Dianthus caryophyllus flore pleno*.

Topfnelken (Blühen im zweiten Jahre):

5766	Bestgefüllte	1000 K. M. 45.—, 100 K. M. 5 20	— —	60
5775	Germania, reingelbe Farben	100 K. M. 8.—, 10 K. M. 1.—	— —	100
5778	semperflorens, immerblüh., feinste Misch.	100 K. M. 2.—, 10 K. M. 30 S.	— —	30
5780	Deutsche Riesen, immerblühende Edelnelken. Sie bringen sehr langstielige und köstlich duftende Blumen, die sich durch Größe u. Form auszeichnen	100 K. M. 4 40, 10 K. M. — 60	— —	60
Sortimente von Topfnelken siehe Nr. 3314—3316.				

### *Dianthus caryophyllus flore pleno*,

Landnelken (Blühen im zweiten Jahre.):

5782	Gefüllte Landnelken, sehr schön, I. Auswahl.....	12 —	50
5783	„ „ II. gute Auswahl.....	8 —	40
5784	„ „ gelbe und gelbgrundige, sehr schön.....	1 —	50
5785	„ „ frühblühende Wiener Zwerg-, schön.....	11 20	51
5786	„ „ „ „ reinweiße.....	11 20	50
5786a	„ „ „ „ „ rosa (Morgenröte) ...	14 50	50
5787	Grenadin, halbhohe, glühend scharlachrote, früheste.....	12 —	50
5788	Chabaud, niedrige prachtvoll..... 2 g M. 1.—	4 —	35
5789	„ Riesen-, verbesserte riesenblumige ..... 5 g M. 7 20	— —	50
Chabaud-Nelken blühen bei frühzeitiger Aussaat schon im Sommer desselben Jahres.			

### *Dianthus caryophyllus flore pleno* Margaritae,


Margareten-Nelke blüht bei Frühjahrsaussaat bereits im Juli, im Herbst in Töpfe gepflanzt den ganzen Winter.

5790	Halbhohe in vielen Farben	3 —	35
5791	Margareten-Nelken, gelbgrundige, vorzüglich	5 —	35
5792	„ „ weiß	4 20	35
5793	„ „ Riesen- (Malmaison), gut gefüllt	6 80	40
5794	* <i>Dianthus plumarius</i> , einfache Federnelke	— 60	20
5795	„ „ flore pleno, gefüllte (spielt)	4 80	35
5796	„ „ nanus flore pleno (gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelke), 30 cm hoch, sehr früh- u. reichblühend	6 —	40
5799	<i>Digitalis ferruginea gigantea</i> , Riesen-Fingerhut	— 80	25
5800	„ <i>gloxiniaeflora</i> , großblumige gemischt	— 80	25
5802	„ lutea, gelber	— 60	25
5804	„ <i>maculata liveryana</i> , neuer, prächtig gefleckter	1 —	25
5805	„ <i>monstrosa</i> , gemischt, schöne Spielarten. Die oberen Blumen zeigen oft die Form einer Glocke	2 50	30
5806	„ <i>purpurea</i> , purpurroter	— 50	20
5808	„ „ alba, weißer	— 70	25
Die Digitalis eignen sich vorzüglich für hohe Gruppen und als Zwischenpflanzungen von Gehölzen.			
5813	<i>Echinacea Helianthus</i> (Rudbeckia), auch rote Sonnenrose genannt, prachtvoll zum Schneiden	4 20	35
5814	<i>Echinops Ritro</i> , Kugeldistel, violett	— 70	25
Edelweiß siehe Nr. 5839.			
5826	<i>Gaillardia grandiflora</i> , großblumige, prächtig	1 50	30
Georgina siehe Dahlia.			
5833	<i>Geum atrosanguineum flore pleno</i> Feuerball, prachtvoll scharlachrot	5 —	35
5834	<i>Gladiolus Gandavensis hybridus</i> , Prachtmischung	2 —	30
5836	„ <i>Lemoinei hybridus</i> , Prachtmischung	1 50	30
5838	„ <i>Nanceianus</i> , amaryllisblütig, Prachtmischung	3 —	35
5839	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiß der Alpen	— 1 g M	3.50 40
5841	<i>Gypsophila paniculata</i> , rispenblütig, sehr schön, unentbehrlich für getrocknete Buketts	— 80	25
5842 *	„ <i>repens</i> , kriechender, für Felsgruppen	3 —	35
5855	<i>Hesperis matronalis</i> , einfache reichblühende Nachtviole	— 60	20
5856	„ „ <i>nana candidissima</i> , weißblumige einfache	1 20	25
5857	„ „ <i>tristis</i> , graue echte wohlriechende	— 50	20
5859	<i>Heuchera alba</i> , weißblühend, beliebte Schnitt-Staude	6 —	40
5860	„ <i>sanguinea</i> , prachtvolle Schnittblume mit leuchtenden, karmesinroten Blütenrispen für feine Buketts	20 —	50
5861	„ „ <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben	8 —	40
5863	<i>Hyacinthus candicans</i> , mit reinweißen glockenförmigen Blumen. Zwiebeln frostfrei überwintern	— 80	25
5867	* <i>Iberis sempervirens</i> , immergrünes	9 —	50
5868 *	„ <i>Tenoreana</i> , prachtvoll zu Einfassungen	— 70	25










Nr. 6230. *Aristolochia elegans*.  
Prachtvolle Schlingpflanze fürs Zimmer  
und Warmhaus.



Nr. 6284. *Begonia*, knollentragende gefüllte.



Nr. 6408. *Cineraria hybrida grandiflora*.

## Topfgewächs-Samen.

Das Zeichen  $\odot$  bedeutet einjährig,  $\Delta$  Stauden oder Knollen,  $\nabla$  strauch- oder baumartig, W Warmhaus-, K Kalthaus- und S Schlingpflanzen. Diejenigen ausländischen Samen, welche mir erst gegen das Frühjahr zugehen und bei Empfang frühzeitiger Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota behalten und später nachgeliefert.

In der Abteilung Topfgewächse sind Pflanzen von verschiedenster Beschaffenheit vorhanden, die bei der Aussaat im allgemeinen einheitlich behandelt werden. Man sät den Samen in mit Sand vermischter, gut durchsiebter Heide- und Lauberde aus. Die großen Samen bedeckt man stärker, die feineren weniger mit Erde und beachtet als Regel, die Samen nicht stärker mit Erde zu bedecken, als ihr eigener Durchmesser ausmacht. Die ganz feinen Samen wie *Begonia*, *Calceolaria*, *Gloxinia* und solche bedeckt man gar nicht mit Erde, sondern sät sehr dünn obenauf und drückt sie mit einem glatten Brett fest an. Samen mit harter, horniger Schale, wie *Acacia*, *Canna* und derartige, bringt man schneller zum Keimen, wenn man sie an derjenigen Stelle der Schale, wo sie an der Hülse saßen, vorsichtig anfeilt oder anschneldet oder sie zwei Tage in lauwarmes Wasser, mit  $\frac{1}{100}$  Kleesalz, Chlor oder Salzsäure versetzt, einquellt. Nachdem man die Aussaat fein überbraust hat, überdeckt man sie mit einer Glasscheibe und hält sie regelmäßig feucht und warm. Die genügend erstarkten Pflanzen pflanzt man erst in kleinere und später in größere Töpfe mit entsprechender Erdmischung. — Die jungen Pflänzchen der feinkörnigen Samen werden, sobald man sie fassen kann, in Schalen mit oben angegebener Erdmischung verstopft und später in kleine Töpfe verpflanzt.

Nr.		1 Pr.
6171	$\nabla$ K <i>Abutilon hybridum maximum</i> , neue riesenblumige. Blumen aufrecht u. weit geöffnet. Die Sämlinge blühen schon nach 6 Monaten 1 g $\mathcal{M}$ 3.40	40
6179	$\nabla$ K <i>Acacia dealbata</i> , weißliche ..... 10 g $\mathcal{M}$ —.70	25
6183	„ <i>floribunda</i> , reichblühende ..... 10 g $\mathcal{M}$ —.50	20
6189	„ <i>lophanta speciosa</i> , prächtige ..... 10 g $\mathcal{M}$ —.50	20
6190	„ <i>nana compacta</i> ..... 10 g $\mathcal{M}$ —.50	25
6194	„ <i>Melanoxylon</i> , schwarzholzige ..... 10 g $\mathcal{M}$ 1.—	20
6198	„ <i>Neumanni</i> ..... 10 g $\mathcal{M}$ —.50	20
6202	„ schönste Sorten gemischt ..... 10 g $\mathcal{M}$ —.5	15
6230	SW <i>Aristolochia elegans</i> , schöne Schlingpflanze fürs Warmhaus 5 g $\mathcal{M}$ 3.—	40
6231	SW <i>Asparagus Sprengeri</i> , prächtige Ampelpflanze 1000 Korn $\mathcal{M}$ 4.80, 100 Korn 60 $\mathcal{S}$	30
6232	$\Delta$ W „ <i>plumosus nanus</i> , wertvolles Schnittgrün für die feine Binderei 1000 Korn $\mathcal{M}$ 6.40, 100 Korn $\mathcal{M}$ —.85, 10 Korn 15 $\mathcal{S}$	15

### $\Delta$ W *Begonia*:

6239	<i>Erfordia</i> , mit karminrosa Blüten, wertvoll für Teppichbeete und als Winterblüher ..... 1 g $\mathcal{M}$ 8.80	50
6242	<i>gracilis luminosa</i> , feurig dunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung ..... 1 g $\mathcal{M}$ 8.80	50
6243	„ <i>rosea</i> , leuchtend rosa, sehr reichblühend ..... 1 g $\mathcal{M}$ 3.50	40

### $\Delta$ W *Begonia semperflorens*:

Die *Semperflorens*-Begonien wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollenbegonien und eignen sich nicht nur zur Topfkultur, sondern auch zur Auspflanzung ins Freie für niedrige Gruppen; für die Teppichbeetgärtnerei unentbehrlich.

6244	<i>atropurpurea</i> (Vernon) mit metallglänzender dunkelroter Belaubung und leuchtend karminroten Blüten ..... 1 g $\mathcal{M}$ 1.20	30
6248	„ <i>compacta</i> (Vernon compacta), nur 10 bis 15 cm hoch werdend; Belaubung und Blütschmuck so prachtvoll wie Stammsorte. Vorzügliche Teppichbeetpflanze ..... 1 g $\mathcal{M}$ 5.40	40
6250	<i>compacta carminea</i> , neu, vorzüglich für Gruppenbepflanzung und Einfassungen ..... 1 g $\mathcal{M}$ 7.20	40
6252	<i>alba</i> , weißblühend ..... 5 g $\mathcal{M}$ 2.40	35
6254	<i>rosea</i> , schöne reichblühende Spielart mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und rosa Blumen ..... 1 g $\mathcal{M}$ —.80	30
6255	<i>salmonea</i> „Lachskönigin“ ..... 1 g $\mathcal{M}$ 9.60	50

### $\Delta$ W *Begonia hybrida gigantea*, knollentragende Spielarten:

Die knollentragenden Begonien, im Februar warm ausgesät und öfter verpflanzt, blühen schon im Juni und entwickeln bei Topf- wie Freilandkultur ihren prächtigen, lange andauernden Flor.


6266	Feuerrot, größtblumige Riesen-Begonie ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 8.40	50
6268	Orangegelb, auffallend schöne Farbe ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 8.40	50
6270	Reinweiß, größtblumige weiße ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 8.40	50
6271	Scharlach, brennend leuchtende Farbe ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 8.40	50
6272	Schwarzpurpur, herrliche Farbe ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 8.40	50
6274	Riesen-Begonien, Prachtmischung ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 6.60	50

### Nr. $\Delta$ W *Begonia hybrida gigantea* (Fortsetzung):

6284	<i>flore pleno</i> , gefülltblühende in Prachtmischung ..... 1000 Korn $\mathcal{M}$ 4.40	60
6286	<i>fimbriata</i> fl. pl., gefüllte, gefranste, Prachtmischung 1000 Korn $\mathcal{M}$ 4.80	60
6288	<i>Duplex</i> , neu, halbgefüllte, riesenblumige ..... 1000 Korn $\mathcal{M}$ 4.80	60
6290	<i>crispa marginata</i> , gefranst und gerandet, weiß mit karmesinrotem Rand $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 10.—	60
6298	$\Delta$ K <i>Cacteen</i> , alle Gattungen gemischt ..... 100 Korn $\mathcal{M}$ 1.—	40
	„ -Sortimente siehe Seite 17.	

### K *Calceolaria hybrida*, Pantoffelblume:

6303	Getigerte prachtvolle großblumige, beste Qualität ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 17.—	60
6305	Getuschte großblumige in prächtigem Farbenspiel ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 16.—	60
6306	<i>pumila compacta</i> , halbhohes getuschte großblumige schöne ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 19.—	60
6308	„ „ halbhohes getigerte großblumige ..... $\frac{1}{2}$ g $\mathcal{M}$ 22.—	60
6312	$\nabla$ K <i>Calceolaria rugosa hybrida</i> , strauchartige ..... 1 Pr.	60



Nr. 6303—6308. *Calceolaria hybrida*, getigerte und getuschte.





Nr. 6370. Canna Crozy.

- 6315 **K Calla aethiopica**, schöne Zimmerpflanze ..... 10 g  $\mathcal{M}$  3.40  
 6370 **Canna** (Blumenrohr) **Crozy'sche** neue, niedrige, **großblumige Prachtspielarten** gemischt ..... 100 g  $\mathcal{M}$  4.40, 10 g 70  $\mathcal{S}$   
 6382  $\frac{1}{2}$  **Centaurea argentea vera** (candidissima), weißblättrige Blattpflanze ..... 10 g  $\mathcal{M}$  3.40  
 6391 **Chrysanthemum indicum**, neue einfache frühblühende Spielarten, blühen bei Aussaat Februar-März, im Mai ins Land verpflanzt, schon von Juli an. Prachtvoll für Gruppen als auch zum Schnitt 1 g  $\mathcal{M}$  1.20  
 6392 „ **indicum flore pleno**, neue gefüllte frühblühende Spielarten ..... 50  
 6395 „ **japonicum flore pleno**, prachtvollste Spielarten gemischt ..... 40

 **$\frac{1}{2}$  K Cineraria hybrida:**

- 6400 **Mischung kleinblumiger** in den lebhaftesten Farben ..... 1 g  $\mathcal{M}$  14.— 50  
 6404 **nana Zwerg-**, 20 cm hoch, niedrige, kleinblumige in prachtvollstem Farbenspiel ..... 1 g  $\mathcal{M}$  14.— 50  
 6406 **plenissima**, gefüllte Cinerarien ..... 1 g  $\mathcal{M}$  16.— 50  
 6408 **grandiflora**, sehr großbl. Prachtspielarten  $\frac{1}{2}$  g  $\mathcal{M}$  12.—, 500 Korn  $\mathcal{M}$  5.40 60  
 6410 „ **azurea**, azurblau, prächtig ..... 500 Korn  $\mathcal{M}$  4.60 60  
 6411 „ **Malador**, leuchtend scharlach ..... 500 Korn  $\mathcal{M}$  6.— 60  
 6412 „ **kermesina**, dunkelrot, vorzüglich ..... 500 Korn  $\mathcal{M}$  4.60 60  
 6413 „ **rosea** ..... 500 Korn  $\mathcal{M}$  4.60 60  
 6414 „ **nana**, großbl. Zwerg-, Blume l. Ranges,  $\frac{1}{2}$  g  $\mathcal{M}$  12.— 500 Korn  $\mathcal{M}$  5.40 60  
 6416 „ **Stella**, mit gedrehten Blumenblättern ..... 500 Korn  $\mathcal{M}$  5.— 60  
 6420  $\frac{1}{2}$  **K Cineraria maritima** (candidissima), weißblättrig zur Einfassung ..... 10 g  $\mathcal{M}$  —.50 20  
 6444  $\frac{1}{2}$  **W Coleus hybridus**, Prachthybriden gemischt ..... 1000 Korn  $\mathcal{M}$  6.— 50  
 6447  $\frac{1}{2}$  **W** „ neue großblättrige Spielarten gemischt ..... 1000 Korn  $\mathcal{M}$  6.60 60  
 6452  $\frac{1}{2}$  **W Cordylina** (**Dracaena**) **indivisa**, prächtige Schmuckpflanze Reiner Samen 10 g  $\mathcal{M}$  1.40 30



Nr. 6444. Coleus, Prachthybriden gemischt.



Nr. 6404. Cineraria hybrida nana, Zwerg-.



Nr. 6476—6484. Cyclamen persicum giganteum.

 **$\frac{1}{2}$  K Cyclamen persicum giganteum, großblumiges persisches Alpenveilchen:**

- | Nr.  |   | 1 Pr. |
|------|---|-------|
| 6476 | <b>sanguineum</b> , leuchtend dunkelrot ..... 1000 K. $\mathcal{M}$ 48.—, 100 K. $\mathcal{M}$ 5.20   | 60    |
| 6478 | <b>roseum superbum</b> ..... 1000 K. $\mathcal{M}$ 36.—, 100 K. $\mathcal{M}$ 4.20  | 60    |
| 6479 | <b>salmoneum</b> , leuchtend lachsrot (Perle von Zehlendorf) ..... 100 K. $\mathcal{M}$ 9.—, 10 K. $\mathcal{M}$ 1.20   | 70    |
| 6480 | <b>splendens</b> , weiß mit rotem Auge, großbl. .... 1000 K. $\mathcal{M}$ 36.—, 100 K. $\mathcal{M}$ 4.20  | 60    |
| 6482 | <b>Montblanc</b> , reinweiß ..... 1000 K. $\mathcal{M}$ 40.—, 100 K. $\mathcal{M}$ 4.50   | 60    |
| 6484 | <b>Großblumige Alpenveilchen in prachtvoller Mischung</b> ..... 1000 K. $\mathcal{M}$ 36.—, 100 K. $\mathcal{M}$ 4.—  | 50    |
| 6485 | <b>Rokoko</b> , mit prachtvollen großen, gewellten und gekräuselten Blumen in den wundervollsten Farben ..... 100 K. $\mathcal{M}$ 12.—, 10 K. $\mathcal{M}$ 1.40 | 80    |



Nr. 6485. Cyclamen persicum giganteum „Rokoko“.

- 6489  $\frac{1}{2}$  **W Cyperus adenophorus**, sehr schön, m. 40—50 cm br. Blütenbüscheln ..... 40  
 6490  $\frac{1}{2}$  **W** „ **Papyrus**, Papierstaude, Wasserpflanze ..... 30  
**Dracaena**, siehe Cordylina Nr. 6452.  
 6516  $\frac{1}{2}$  **K Eucalyptus globulus**, Fieber-Gummibaum, prächt. Schmuckpflanze, im Sommer fürs Freie, mit graugrüner Belaubung ..... 10 g  $\mathcal{M}$  1.40 30  
 6530  $\frac{1}{2}$  **K Fragaria indica**, wirkungsv. Ampelpfl., gelbbl., m. scharlachr. Beeren 5 g 65  $\mathcal{S}$  25

 **$\frac{1}{2}$  K Fuchsia hybrida:**



Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr zu empfehlen; zeitig ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie bereits im ersten Jahre.

- 6534 **Neue großblumige einfache gemischt** ..... 100 Korn  $\mathcal{M}$  2.60 40  
 6536 „ „ **gefüllte gemischt** ..... 100 Korn  $\mathcal{M}$  2.60 40  
 6537 **Fuchsia procumbens**, reizende Ampelpflanze ..... 100 Korn  $\mathcal{M}$  1.— 35  
 6544  $\frac{1}{2}$  **K Genista canariensis**, gelb, sehr reichblühend ..... 10 g  $\mathcal{M}$  1.50 30

 **$\frac{1}{2}$  W Gloxinia hybrida grandiflora:**

- 6562 **Prachtmischung** .....  $\frac{1}{2}$  g  $\mathcal{M}$  6.60 50  
 6565 **Getigerte und leopardierte**, prachtvoll .....  $\frac{1}{2}$  g  $\mathcal{M}$  9.— 60  
 6570 **Scharlachkönigin**, glühend scharlach .....  $\frac{1}{2}$  g  $\mathcal{M}$  10.— 60  
 6572 **Kaiser Friedrich**, leuchtend rot, mit scharf abgegrenztem weißen Rand .....  $\frac{1}{2}$  g  $\mathcal{M}$  10.— 60  
 6576 **gigantea**, neue Riesen-Gloxinien in Prachtmischung, sehr großblumig .....  $\frac{1}{2}$  g  $\mathcal{M}$  11.— 60  
 6578  $\frac{1}{2}$  **K Grevillea robusta**, schöne Blattpflanze ..... 10 g  $\mathcal{M}$  1.50 30  
 6597  $\frac{1}{2}$  **W Heliotropium**, viele Sorten gemischt ..... 5 g  $\mathcal{M}$  1.10 30  
 6602  $\frac{1}{2}$  **W** „ neue großblumige Riesen-, gemischt ..... 5 g  $\mathcal{M}$  1.50 35  
 6617  $\odot$  **W Impatiens Sultani**, Balsamine mit reizend rosenroten Blumen, fürs temperierte Haus ..... 1 g  $\mathcal{M}$  4.40 40  
 6618  $\odot$  **W** „ **Holstii hybrida**, gemischt, 40—50 cm hoch ..... 1 g  $\mathcal{M}$  3.60 40  
 6630 **W Isoloma hirsutum multiflorum hybridum**, prachtvollste Blütenpflanze .. 60  
 6642 **SK Lophospermum scandens**, kletterndes ..... 10 g  $\mathcal{M}$  6.— 40



Nr. 6562—6576. *Gloxinia hybrida grandiflora*.Nr. 6662. *Maurandia*.Nr. 6829. *Tritoma Uvaria grandiflora*.

Nr.

6662	SK	<i>Maurandia</i> , gemischt, rankend.....	5 g	4.—	40
6664	SW	<i>Medeola asparagoides</i> , prächtige Schlingpflanze, feinstes Bindegrün für Ranken und Garnituren.....	10 g	1.—	25
6666	W	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze.....	10 g	1.20	25
6668	W	<i>Musa Ensete</i> , Bananenart, prächtige Blattpflanze auf Rasenplätze für den Sommer.....	100 Korn	4.80	40
6676	AK	<i>Nertera copressa</i> , niedliche Pflanze, übersät mit korallenroten Beeren.....	100 Korn	2.40	40
6682	SW	<i>Passiflora coerulea</i> , blaue Passionsblume.....	5 g	8.—	40
6690	AK	<i>Pelargonium</i> , großblumige Prachtsorten gemischt.....	100 Korn	25.—	140
6698	AK	„ <i>zonale scarlet</i> , neue prächt. Spielart. gem. ....	100 Korn	3.—	50
<b>AK Primula chinensis fimbriata, chinesische Primeln:</b>					
6735		<i>alba</i> , gefranzte weiße.....	1/2 g	3.—	40
6737		„ <i>magnifica</i> , großblumig, reinweiß mit gelbem Auge.....	1/2 g	5.—	50
6738		<i>atrosanguinea</i> , leuchtend blutrot, prachtvoll.....	1/2 g	7.20	50
6739		<i>coerulea</i> , gefranzte blaue.....	1/2 g	6.40	50
6742		<i>kermesina splendens</i> , großblumig, karmesin mit gelb. Auge.....	1/2 g	3.—	40
6743		<i>Morgonröte</i> , prächtig, reinrosa.....	1/2 g	4.40	50
6745		<i>rubra</i> , gefranzte rote.....	1/2 g	3.—	40
6756		<i>Gefranzte Sorten gemischt</i> .....	1/2 g	3.—	40
6758		<i>alba plena</i> , gefüllte weiße.....	100 Korn	3.60	60
6760		<i>kermesina plena</i> , gefüllte karmesinrote.....	100 Korn	3.60	60

Nr.

6772	⚭K	<i>Rosa polyantha multiflora</i> , Miniatur-Röschen. Blüht schon 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat. Bringt reizende kleine, teils einfache, teils gefüllte und halbgefüllte Röschen in verschiedenen Farben. .... 1000 Früchte ₰ 5.—, 100 Früchte ₰ —,75, 10 Früchte (je 5-10 Korn).....	1
6778	⚭K	<i>Salvia patens</i> , großblumiger ultramarinblauer Salbei... 1 g ₰ 1.20	30
6782	⚭K	„ <i>splendens</i> Feuerball, prachtv. zu Gr. 5 g ₰ 10.—, 1 g ₰ 2.50	30
6783	⚭K	„ „ Zürich, niedrig, leuchtend scharlachrot..... 2 g ₰ 2.—	30
6786	⚭W	<i>Solanum cabiliense argenteum (marginatum)</i> , mit silberweißen Blättern..... 10 g ₰ 1.50	30
6792	⚭W	„ <i>robustum</i> , Blattpflanze für Gruppen..... 10 g ₰ 2.80	30
6800	⚭W	<i>Streptocarpus</i> , neue Hybriden gemischt..... 1 g ₰ 20.—	60
6816	⚭W	<i>Torenia edentula (Fournieri)</i> , reizende Pflanze mit samtigen blauen Blumen..... 1 g ₰ —60	30
6828	⚭K	<i>Tritoma Saundersi</i> „Maikönigin“, einen ungleich höheren Wert als die älteren Sorten besitzend, weil ihr herrlicher Flor (im zweiten Jahr nach der Aussaat) bereits im Mai beginnt..... 10 g ₰ 2.—	30
6829	⚭K	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , brillant ziegelrot..... 5 g ₰ 3.—	35
6843	⚭W	<i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün..... 10 g ₰ 2.20	30
6850	⚭W	<i>Wigandia caracasana</i> , prächtige Blattpflanze..... 10 g ₰ 1.60	30

## Gehölz- und Sträucher-Samen.

(Preise veränderlich.)

Ich mache darauf aufmerksam, daß Samen von Gehölzen, besonders Koniferen, je nach den günstigen oder nachteiligen Witterungsverhältnissen, oft nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleinen Teil auf. Ich kann mich daher in dieser Abteilung auf keinerlei Reklamationen einlassen.

Kultur: Die Aussaat der feinsamigen Sorten geschieht in Schalen oder Kästen, die der grobkörnigen Sorten teils in Schalen, teils in Reihen ins freie Land; man wähle eine schattige, möglichst geschützte Lage. Das Land muß gut bearbeitet und unkrautfrei sein. Am besten ist es, im Freien, der Natur den Entwicklungsgang möglichst zu überlassen, jedenfalls aber nur bei Trockenheit durch Gießen nachzuheilen. Manche Sorten liegen monatelang, manche sogar über ein Jahr, ehe sie keimen. Wenn die Sämlinge stark genug, werden sie verschult bzw. verpflanzt. Dieses geschieht in Reihen und wird nach Bedürfnis wiederholt.

	100 g	10 g	1 Pt.		100 g	10 g	1 Pt.
	g	g	g		g	g	g
<b>Nadelhölzer, Koniferen.</b>							
6930	<i>Cedrus Deodora</i> , Zeder vom Himalaya.....	3 —	—	40	20	—	—
6932	„ <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon.....	3 20	—	40	20	—	—
6934	<i>Cryptomeria japonica</i> , japanische Cryptomerie.....	2 80	—	35	20	—	—
6940	<i>Cupressus funebris</i> , Trauer-Zypresse.....	3 60	—	50	20	—	—
6942	„ <i>Lawsoniana</i> , Lawson's prachtvoll (Chamaecyparis).....	3 40	—	50	20	—	—
6944	„ <i>sempervirens horizontalis</i> .....	—	70	—	20	15	—
6948	„ <i>pyramidalis</i> .....	—	80	—	20	15	—
6954	<i>Juniperus communis</i> , Wacholder.....	—	40	—	20	15	—
6958	„ <i>virginiana</i> , virginische rote Zeder.....	4 —	—	60	20	—	—
6964	<i>Pinus Abies (Abies pectinata)</i> , Weiß- oder Edeltanne.....	1 —	—	20	15	—	—
6966	„ <i>austriaca</i> , Schwarzkiefer oder Föhre.....	2 20	—	40	20	—	—
6968	„ <i>Douglasii</i> , Douglas-Fichte.....	18 —	—	2	30	—	—
6970	„ <i>Larix</i> , Lärchentanne ( <i>Larix europaea</i> ).....	1 50	—	30	20	—	—
6976	„ <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne, prächtig.....	4 40	—	60	25	—	—
6977	„ <i>Picea (Picea excelsa)</i> , Fichte, Rottanne.....	1 60	—	30	15	—	—
6981	„ <i>Strobus</i> (Weymutskiefer).....	5 —	—	80	25	—	—
6984	„ <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer oder Föhre.....	3 20	—	60	20	—	—
6986	<i>Taxus baccata</i> , gemeiner Eibenbaum.....	4 —	—	60	20	—	—
6994	<i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum.....	6 —	—	80	25	—	—
6998	„ <i>orientalis</i> , morgenländ. (Biotä).....	1 30	—	30	15	—	—
7004	<i>Wellingtonia gigantea</i> , amerikanische Riesentanne.....	—	—	5	60	—	—
7006	1 Sortiment Koniferen in 12 Sorten.. à 1 Port. ....	—	—	—	—	—	—
<b>Laubhölzer und Sträucher.</b>							
7020	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn.....	—	40	—	10	—	—
7024	„ <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn.....	—	80	—	20	15	—
7026	„ <i>Pseudo-Platanus</i> , gemeiner.....	—	80	—	20	15	—
7030	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum.....	—	40	—	15	—	—
7034	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine rote Erle.....	1 20	—	25	15	—	—
7036	„ <i>incana</i> , Weiß- oder Berg-Erle.....	2 20	—	35	20	—	—
7038	<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein.....	1 50	—	25	15	—	—
7040	<i>Amygdalus persica</i> , Pfirsichsteine.....	1 kg	1.60	—	—	—	—
7042	<i>Aristolochia Sipho</i> , großblättriger Pfeifenstrauch.....	—	—	—	40	—	—
7048	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia), steinhülsenblättrig.....	4 —	—	60	20	—	—
7050	„ <i>vulgaris</i> , gemeine (in Beeren).....	1 10	—	30	—	—	—
7056	<i>Betula alba</i> , Weißbirke.....	1 kg	4.40	—	—	—	—
7060	<i>Calycanthus floridus</i> , wohlriechender Gewürzstrauch.....	4 80	—	70	25	—	—
7062	<i>Carpinus Betulus</i> , weiße Hainbuche.....	—	60	—	15	—	—
7065	<i>Clematis Vitalba</i> , gemeine Waldrebe.....	1 kg	3.60	—	20	15	—
7068	„ <i>Viticella</i> , blaue kletternde Waldrebe.....	1 kg	9.—	—	15	—	—
7070	<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weißdorn (in Beeren), zur Anlage von Hecken.....	1 kg	2.80	—	40	—	—
7072	<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte.....	5 —	—	80	25	—	—
7074	<i>Cytisus Laburnum</i> , Bohnenbaum.....	1 50	—	25	15	—	—
7078	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche.....	1 10	—	30	—	—	—
7080	<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche.....	—	40	—	15	—	—
7082	<i>Gleditsia triacanthos</i> , dreispitzige.....	—	80	—	15	—	—
7086	<i>Hedera Helix</i> , wilder Efeu.....	—	50	—	15	—	—
7090	<i>Ilex Aquifolium</i> , gem. Stechpalme.....	1 50	—	30	20	—	—
7090	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum.....	—	80	—	15	—	—
7102	<i>Magnolia grandiflora</i> , großblumige Magnolie.....	2 80	—	40	20	—	—
	Mahonia, siehe Berberis.....	—	—	—	—	—	—
7110	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere.....	4 —	—	60	20	—	—
7112	„ <i>nigra</i> , schwarze.....	4 40	—	60	20	—	—
7120	<i>Platanus occidentalis</i> , abendländ. Platane.....	—	50	—	15	—	—
7122	„ <i>orientalis</i> , morgenländische.....	—	50	—	15	—	—
7128	<i>Prunus Lauro-Cerasus</i> , Lorbeer-Kirsche.....	—	80	—	15	—	—
7130	„ <i>Mahaleb</i> , Weichselkirsche.....	1 40	—	20	—	—	—
7140	<i>Pyrus japonica</i> (Cydonia), japan. Quitte.....	—	—	1 20	30	—	—
7146	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gemeine Akazie.....	—	75	—	15	—	—
7148	<i>Rosa canina</i> , gemeine Rose zur Aussaat für Untergärten.....	100 kg	200.—	1 kg	2.50	—	—
7156	<i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Holunder.....	—	80	—	15	—	—
7158	<i>Sorbus Aucuparia</i> , gemeine Eberesche.....	—	70	—	15	—	—
7162	<i>Syringa vulgaris</i> (Flieder).....	—	—	1 —	25	—	—
7164	<i>Tilia argentea</i> , Silber-Linde.....	1 10	—	20	15	—	—
7166	„ <i>europaea grandifolia</i> , Sommer-Linde.....	1 10	—	20	15	—	—
7168	„ <i>parvifolia</i> , Winter-Linde.....	1 10	—	20	15	—	—
7170	<i>Ulmus campestris</i> , Ulme oder Feldrüster.....	—	—	—	—	—	—



## Palmensamen.

Ich habe die Auswahl auf nur wenige härtere, d. h. unempfindlichere Sorten beschränkt, welche sowohl im Kalthaus wie im Zimmer, besonders unter der Hand des Laien, vorzüglich gedeihen werden. Die Palmen besitzen vor allen anderen Pflanzen einen hervorragend dekorativen Wert. Ihre Anzucht bereitet viel Freude.

Manche Palmensamen treffen, je nach ihrer Reifezeit, erst später aus den Produktionsländern ein. Ich werde mir deshalb erlauben, solche Sorten in Nota zu nehmen und später nachzuliefern.

Nr.		1000 Korn	100 Korn	1 Port.
6888	<i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei), beliebte, sehr harte Palme.....	3 —	50 —	30 —
6890	" <i>humilis</i> , Zwerg-Palme .....	—	1 —	25 —
6892	<i>Cocos Weddelliana</i> . Wirkt schon als kleine Pflanze sehr dekorativ.....	5 Korn	8 —	50 —
6895	<i>Corypha australis</i> , prächtige Fächerpalme für Gewächshaus und Zimmer .....	—	2 —	30 —
6900	<i>Latania borbonica</i> , Fächerpalme ( <i>Livistona sinensis</i> ). Eine der schönsten Zimmerpalmen.....	8 —	1 30 —	30 —
6902	<i>Oreodoxa regia</i> , königliche Gebirgspalme.....	—	4 40 —	60 —
6903	<i>Pandanus utilis</i> .....	100 Früchte	5 —	10 Früchte 70 —
6904	<i>Phoenix canariensis</i> , schnellwüchsige, elegante Palme.....	6 —	80 —	25 —
6906	" <i>dactylifera</i> , Dattelpalme .....	—	1 60 —	25 —
6908	" <i>tenuis</i> , sehr widerstandsfähige, dekorative Palme .....	10 —	1 30 —	25 —
6912	<i>Pritchardia filamentosa</i> . Prachtvolle Kalthaus-Palme mit langen weißen Filamenten .....	—	80 —	25 —
6918	<i>Sabal Adansoni</i> . Widerstandsfähige harte Zimmerpalme .....	—	1 —	25 —



Nr. 6888. *Chamaerops excelsa* (Fortunei).

## Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Versand bis Ende April).

Mein ausführliches Blumenzwiebel-Verzeichnis enthält die nur im Herbst versendbaren Gattungen, wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw., erscheint Anfang August und steht kostenfrei z. Verfügung. — Die 100-Stück-Preise treten bei Entnahme v. mindestens 25 Stück, die 10-Stück-Preise bei 5 Stück einer Sorte ein.

Bedeutung der Zeichen: W Warmhaus. K Kalthaus. B Freiland mit Bedeckung. T im Winter trocken. F Freiland.

	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
7316 W <i>Amaryllis vittata</i> , scharlach mit weiß gestreift .....	—	5 —	<b>T Gladiolus</b> (Fortsetzung)		
7322 B <i>Anemone coronaria</i> , einfache immerblühende Anemone in schöner Mischung.....	100 Stück	7 —	7418 <i>Gandavensis hybridus</i> , 1 Sortiment v. 25 schönen neueren Sort. 100 Stück	12 —	—
7326 " <i>die Braut</i> , reinweiß, prachtvoll .....	100 Stück	10 —	7425 " " <i>Prachtmisch</i> , vieler Farben 100 Stück	12 —	—
7330 " <i>einfache französische von Caen</i> , zeichnen sich durch großen Blütenreichtum und herrliches Farbenspiel aus .....	100 Stück	9 —	7440 <i>Lemoinei</i> " " 100 Stück	12 —	—
7332 " <i>coronaria Hollandia</i> , neu scharlachrot, 100 Stück	12 —	—	7446 <i>Nanceianus</i> " " Prachtvolle Klasse mit großen, weitgeöffneten u. reizend gezeichnet. Blumen 100 Stück	18 —	—
7335 " <i>coronaria fl. pl.</i> , gefüllte, alle Farben in Misch. 100 St.	14 —	—	7480 W <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> in Prachtmisch. 100 Stück	40 —	—
Die Anemonen zählen zu den farbenprächtigsten und reichblühendsten Frühlingsblumen. Sie lassen sich auf Rabatten verwenden, zu Gruppen vereinigen und beleben lichte Stellen unter Sträuchern in angenehmer Weise. Man pflanzt sie im Frühjahr oder Herbst 5 cm tief bei 10–12 cm Abstand.			7490 T <i>Hyacinthus candicans</i> , der 1 m hohe Blütenschaft trägt zahlreiche, reinweiße Glocken; schön für Buketts und als Zierpflanze, sowohl einzeln als in Gruppen; <b>starke Zwiebeln</b>	3 —	50 —
<b>T Begonia hybrida</b>			7498 F <i>Iris germanica</i> , <i>Prachtmischung</i> , in den herrlichsten Färbungen .....	100 Stück	16 —
7350 <i>gigantea</i> , einfache, in den Farben scharlach, weiß, rosa, dunkelrot und orange, jede.....	2 40 —	35 —	7500 " " " 10 Stück in 10 Sorten .....	4 —	—
7354 " <i>Riesen-Begonien</i> , feinste Misch. 100 Stück	18 —	—	7538 F <i>Lilium candidum</i> , weiße Gartenlilie .....	8 —	90 —
7358 <i>flore pleno</i> , gefüllte in Prachtmischung .....	100 Stück	24 —	7566 T <i>Montbretia crocosmiaeflora</i> , mit reizenden, lebhaft orangeroten Blumen, wertvoll z. Schneiden 100 Stück	6 —	—
7372 T <i>Canna Crozy'sche</i> , 10 Stück in 10 Prachtsorten .....	10 —	1 50 —	7568 T <i>Oxalis esculenta</i> (tetraphylla), vierblättriger Glücksklee. Mit zierlichen rosafarbenen Blumen, welche in großer Menge erscheinen. Gut verwendbar zu Einfassungen; die Knöllchen sind zudem essbar .....	100 Stück	3 50 —
7374 " " " in feinsten Mischung .....	7 50 —	90 —	7585 B <i>Ranunkeln</i> , gefüllte <i>persische</i> in schöner Mischung .....	100 Stück	6 —
7400 K <i>Cyclamen persicum giganteum</i> , großblumiges Alpenveilchen, Prachtmischung .....	5 —	70 —	7587 " <i>türkische</i> in Mischung .....	100 Stück	6 —
<b>T Gladiolus</b>			7589 " <i>asiaticus superbissimus</i> , schöne Florblume, Mischung .....	100 Stück	6 —
7412 <i>Gandavensis hybridus</i> , 1 Sortiment v. 10 schönen neueren Sort. 100 Stück	4 —	—			



Nr. 7350–7354. *Begonia hybrida gigantea*.



Nr. 7498–7500. *Iris germanica* (deutsche Schwertlilie)



Nr. 7412–7446. *Gladiolus*.









## Kakteen.

Von dieser wundergestaltigen Pflanzenfamilie kann ich dem Liebhaber eine reichhaltige Auswahl anbieten. Für angehende Liebhaber empfehle ich nachstehende Sortimente:

**25 verschiedene Kakteen in 25 Sorten** meiner Wahl von ... $\mathcal{M}$  16.— bis 60.—

**10 verschiedene Kakteen in 10 Sorten** meiner Wahl junge Pflanzen von  $\mathcal{M}$  5.— an.

**10 starke blühhfähige** besonders schöne von  $\mathcal{M}$  32.— an

Weitere Zusammenstellungen in jed. Preislage.

Der Kakteen-Katalog steht frei zu Diensten.

## Blumenkohl-Pflanzen

echte Haage'sche Zwerg-, schöne überwinterte in der bekannten Qualität.

100 Stück  $\mathcal{M}$  10.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  1.20.

Bei der Bestellung von Blumenkohl-pflanzen ist zu bemerken, ob sie zum Treiben bestimmt sind. In diesem Falle erfolgt die Übersendung sofort, sonst im April, sobald das Auspflanzen ins Freie möglich ist.

## Einige Küchenkräuterpflanzen.

Beifuß ..... 10 St.  $\mathcal{M}$  1.80, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.25

Esdragon, deutscher ..... 1 St.  $\mathcal{M}$  —.50

Pfefferminze, 100 St.  $\mathcal{M}$  4.—, 10 St.  $\mathcal{M}$  —.50

Rhabarber, Cyklop, (meine Einführung). Treibt außerordentlich starke, bis 2 kg schwere Blattstiele von größter Zartheit u. hervorragender Schmackhaftigkeit.

Geteilte Mutterpflanzen ..... 10 Stück  $\mathcal{M}$  9.—, 1 Stück  $\mathcal{M}$  1.10


Meerrettig-Setzwurzeln ..... 100 Stück  $\mathcal{M}$  9.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  1.20

Winter-Thymian ..... 10 Stück  $\mathcal{M}$  2.50, 1 Stück  $\mathcal{M}$  —.30

Salbei ..... 10 St.  $\mathcal{M}$  2.30, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.30

Schnittlauch, 100 St.  $\mathcal{M}$  8.—, 10 St.  $\mathcal{M}$  1.—

Wermut ..... 10 St.  $\mathcal{M}$  2.—, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.30



## Spargelpflanzen.

Versand von April an.

Pflanzzeit von April bis Juni. Ausführliche Kultur-anweisung wird beigegeben.

**Erfurter Riesen-**

einjährige Pflanzen ..... 100 Stück  $\mathcal{M}$  5.—

**Schneekopf,**

weißköpfiger Riesen-, einjährige Pflanzen, 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—

## Rosen.

In den besten Sorten mit schönen geraden Stämmen und guten Kronen und Wurzelvermögen

Hochstämme ..... 1 Stück  $\mathcal{M}$  3.20

Mittelstämme ..... 1 Stück  $\mathcal{M}$  2.25

Trauerrosen, Pracht-Exemplare

1 Stück  $\mathcal{M}$  6.—

**Niedrige od. Busch-Rosen.**

Remontant-Rosen, beste Sorten

10 St.  $\mathcal{M}$  7.—, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.80

Tee- und Teehybrid-Rosen, beste

Sorten,

10 St.  $\mathcal{M}$  7.—, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.80

Moos-Rosen, beste Sorten

1 St.  $\mathcal{M}$  1.—

Polyantha-Rosen, beste Sorten

10 St.  $\mathcal{M}$  7.—, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.80

**Rankende oder Kletterrosen.**

Beste Sorten meiner Wahl

10 St.  $\mathcal{M}$  8.—, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.90

Kletterrose „Crimson Rambler“

(Roter Herumstreicher). An

die Schönheit, Reichblütigkeit

und Schnellwüchsigkeit

dieser Sorte reicht keine

andere heran.

10 St.  $\mathcal{M}$  8.—, 1 St.  $\mathcal{M}$  —.90



## Heckenpflanzen.

Weißdorn (Crataegus oxyacantha) ..... 100 St.  $\mathcal{M}$  7.50

Schottische Zaunrose (Rosa rubiginosa), Laub wohlriechend, vorzügliche Hecken-

pflanze ..... 100 Stück  $\mathcal{M}$  8.—

## Schlingpflanzen.

Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein ..... 1 Stück  $\mathcal{M}$  —.75

Veitchi, selbstklimmender Wein ..... 1 " " 1.50

Aristolochia Sipho, großblättriger Pfeifenstrauch ..... 1 " " 5.—

Caprifolium hortense, Geißblatt oder „Jelängerjelleber“ ..... 1 " " 3.50

Clematis, großblumige Sorten ..... 1 " " 4.—

Glycine chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen ..... 1 " " 5.—

## Comfrey (Symphytum asperrium).

Vorzügliche Futterpflanze für Schweine, Rindvieh, Ziegen und Hühner. — Die Setzwurzeln werden 65–70 cm entfernt ungefähr 10 cm tief gepflanzt. Die jungen Triebe und Blätter zeigen sich nach 3–4 Wochen. Das volle Wachstum setzt erst im zweiten Jahre der Pflanzung ein, so daß dann die saftigen Blätter und Stengel im Laufe des Sommers öfters geschnitten werden können. Sie wachsen immer wieder nach. 100 Stück Setzwurzeln  $\mathcal{M}$  3.—.

## Grossfrüchtige Erdbeeren.

Der Versand beginnt Ende März.

Flandern. Frühe und eine der ertragreichsten Erdbeeren. Früchte in großen Dolden von lebhaft roter Farbe und vorzüglichem Wohlgeschmack,

100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Deutsch Evern. Frühe mittelgroße, herzförmige rote,

100 Stück  $\mathcal{M}$  5.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.70

Garteninspektor A. Koch. Große, längliche, breitgedrückte Frucht von hellroter

Farbe; reichtragend ..... 100 Stück  $\mathcal{M}$  4.50, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.60

Generalfeldmarschall von Hindenburg (Mad. Moutot). Neue große Sorte von enormem

Ertrag. Tafelsorte l. Rg ..... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Kaiser von Marokko. Sehr ertragreiche Sorte mit zahlreichen, tiefdunkelroten, fast

schwarzroten Früchten ..... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Laxton's Noble. Großfrüchtige reichtragende, köstlich schmeckende Sorte. Gut

zum Treiben. .... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Laxton's Sensation. Große mittelfrühe, Fleisch und Farbe hochrot.

100 Stück  $\mathcal{M}$  4.50, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.60

Louis Gauthier. Großfrüchtige, ungemein reich- und öftertragende Sorte. Früchte

hellrot, sehr aromatisch. .... 100 Stück  $\mathcal{M}$  4.50, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.60

Masurcn. Sehr früh und von ausdauernder Fruchtbarkeit.

100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Oberschlesien, neu. Bringt riesige Früchte von lackroter Farbe. Das Fleisch ist

rosa. Von höchster Ertragbarkeit ..... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Rotkäppchen. Große rundfrüchtige, später zugespitzt, leuchtend rot gefärbt, von

würzigem Geschmack. .... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Sieger. Frucht lebhaft rot und groß, Fleisch saftig und feinschmeckend. Sehr

ertragreich. .... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Mischung großfrüchtiger Sorten. .... 100 Stück  $\mathcal{M}$  4.50, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.60

## Monatserdbeeren.

Rubicunda (St. Joseph). Großfrüchtige, mehrmals tragende Sorte, mittelgroß glän-

zend rot. .... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Schöne Anhaltinerin. Karmoisinrote, große schöne Frucht von ausgezeichnetem

Aroma. .... 100 Stück  $\mathcal{M}$  6.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  —.80

Die Perle. Großfrüchtige, mehrmals tragende Sorte.

100 Stück  $\mathcal{M}$  9.—, 10 Stück  $\mathcal{M}$  1.10

Diese Monatserdbeeren tragen bis zum Herbst.







(Preise freibleibend.)

**Gartenwerkzeuge.**

(Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.)




- Nr. 050 Spaten, Gußstahl mit Federtülle, spitz,  
Nr. 3 4 5  
Breite ca. 215 225 235 mm  
Stück  $\mathcal{M}$  5.20 5.40 5.60
- Nr. 050 1/2 Spaten, stumpf Nr. 3 4 5  
Breite oben ca. 215 225 235 mm  
Breite unten ca. 180 190 200 „  
Stück  $\mathcal{M}$  5.20 5.40 5.60
- Nr. 050 3/4 Spaten für Baumschulen, stumpf, Breite  
oben 220 mm, Breite unten 180 mm,  
Länge 320 mm. .... Stück  $\mathcal{M}$  5.40
- Nr. 48 1/2 la Gärtnerspaten mit Auftritt und Stiel,  
hochtein, Größe 200×290 mm  
mit T-Griffstiel .... Stück  $\mathcal{M}$  4.50  
mit D-Griffstiel .... Stück  $\mathcal{M}$  5.10



- Nr. 36a  
Nr. 36a Gartenhacke,  
Breite 8 10 12 14 16 cm  
Stück  $\mathcal{M}$  1.30 1.40 1.50 1.65 1.80
- Nr. 41 Zinkenhacke (Karst),  
16 cm breit. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.05



- Nr. 38  
Nr. 38 Getreidehacke,  
Breite 6 7 8 10 12 cm  
Stück  $\mathcal{M}$  —.60 —.65 —.70 —.75 —.85
- Nr. 39 Rübenhacke,  
Breite 16 18 20 22 cm  
Stück  $\mathcal{M}$  1.05 1.20 1.30 1.45



- Nr. 40a Nr. 40b Nr. 39 1/2 Nr. 37 Nr. 44  
Nr. 40a und 40b Gurkenhackchen. .... Breite ca. 60 70 85 mm  
Stück  $\mathcal{M}$  —.75 —.80 —.90
- Nr. 39 1/2 Geraer Hacke, 23×12 cm. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.65
- Nr. 37 Kartoffelhacke, 17 und 18 cm. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.35
- Nr. 38 1/2 Zelchaer Hacke (feinste Stahlhacke),  
Breite 8 10 12 14 16 18 cm  
Stück  $\mathcal{M}$  1.65 1.65 1.70 1.80 1.90 1.95
- Nr. 44 Wegeschaukel, Stahl, 21 cm. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.40



- Nr. 41 1/2 Gartenrechen, ganz aus Stahl geschmie-  
det, leicht, Marke Adler,  
5 8 10 12 14 16 Zinken  
St.  $\mathcal{M}$  —.55 —.70 —.85 1.— 1.20 1.35



- Nr. 42 Gartenrechen mit runden Zinken  
6 8 10 12 14 16 Zinken  
St.  $\mathcal{M}$  —.35 —.45 —.55 —.65 —.75 —.85



- Blumen-  
spritzen,  
Nr. 948 Messing 185 205 mm Rohrlänge  
Stück  $\mathcal{M}$  1.— 1.40
- Nr. 1971 A. Zerstäuber, Messing, Rohrgröße  
200×16 mm. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.40



- Nr. 1891 Wühlisen, zur Auf-  
lockerung des Bodens und  
Zerstören des Unkrautes,  
Stück 50  $\mathcal{M}$



- Nr. 47 1/2 Pflanzkelle mit  
Holzheft. .... Stück  $\mathcal{M}$  —.75
- Nr. 47 3/4, sehr kräftig,  
Stück  $\mathcal{M}$  1.20



- Nr. 76. Obstpflücker  
mit Beutel  
Stück  $\mathcal{M}$  1.10



Nr. 1959

- Raupentackel Nr. 1912 für Petroleum. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.30
- Nr. 1912 1/2 für Petroleum. .... Stück  $\mathcal{M}$  2.—
- Nr. 1959 Mordbrenner für Spiritus. Das  
bewegliche Bassin ermöglicht,  
alle Zweige selbst in den schwie-  
rigsten Stellen bequem ab-  
zubrennen. .... Stück  $\mathcal{M}$  4.20



- Nr. 948 1/2 Gartenspritze mit Strahl- und Brausemundstück aus  
Messing, Rohr 25×300 30×350 400 40×460 500 mm  
Stück  $\mathcal{M}$  5.40 6.— 7.— 8.— 9.—

**Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.**

- Nr. 2048 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm. .... Stück  $\mathcal{M}$  3.20
- Heftlänge 10 cm. .... Stück  $\mathcal{M}$  3.40




- Nr. 2052 Kopulirmesser, Heftlänge 9,5 cm. .... Stück  $\mathcal{M}$  3.20



- Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm. .... Stück  $\mathcal{M}$  4.90




- Nr. 2051 Okulier- u. Kopulirmesser, Heftlänge 10,5 cm, St.  $\mathcal{M}$  6.—



- Nr. 751 1/2 Grassensen, extrafeine Qualität  
Länge 49 60 71 cm  
Stück  $\mathcal{M}$  5.75 6.— 6.50

- Nr. 756 Sicheln mit Heft, echte Steyersche  
Stück  $\mathcal{M}$  1.20

Nr. 756

**Astsägen.**


- Nr. 428 1/2 Weltberühmte Astsäge „Iduna“, un-  
übertroffen, außerordentl. scharf,  
vorzüglich leicht arbeitende .... Stück  $\mathcal{M}$  2.70



- Nr. 442 gewöhnlich, schwarz. .... Stück  $\mathcal{M}$  —.70
- Nr. 443 mit poliertem Heft. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.—
- Nr. 442 1/2 mit 1 Schraube. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.50
- Nr. 444 Blatt drehbar. .... Stück  $\mathcal{M}$  1.80
- Nr. 444 1/2 Blatt drehbar mit 1 Schraube. .... Stück  $\mathcal{M}$  2.05




- Zum Aufstecken  
auf eine Stange.  
Nr. 445 mit Tülle,  
ohne Schraube,  
Stück  $\mathcal{M}$  1.30



- Nr. 445 1/2 Blatt drehbar,  
Stück  $\mathcal{M}$  2.50
- Nr. 446 Hohenheim, mit  
1 Schraube. Stück  $\mathcal{M}$  2.—
- Nr. 447 Hohen-  
heim, Blatt  
drehbar, mit  
2 Schrauben  
Stück  $\mathcal{M}$  2.70

**Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.**

- Nr. 767a „Rubinit“ für Okulier-  
messer oder Hippen  
A 100×30×10 mm, St.  $\mathcal{M}$  2.20  
B 125×40×10 mm, St.  $\mathcal{M}$  3.—  
C 150×45×10 mm, St.  $\mathcal{M}$  3.75
- Nr. 767 Natursteine,  
gelbe Brocken  
Nr. 3 4 5 6  
St.  $\mathcal{M}$  0.85 1.20 1.95 2.50

**Gärtnermesser  
Güte verbürgt**

- Nr. 2032 Okulier- und Kopulier-  
messer und Löser. .... Stück  $\mathcal{M}$  3.30



- Nr. 2028. .... Stück  $\mathcal{M}$  3.30



- Nr. 2041 Okulier-Kopulirmesser und Löser  
Stück  $\mathcal{M}$  3.10



- Nr. 2023 Okuliermesser. .... Stück  $\mathcal{M}$  2.10



- Nr. 2027 Okuliermesser m. Löser St.  $\mathcal{M}$  3.90



- Nr. 2034 mit imitierter Hirschhorn-Schale  
Stück  $\mathcal{M}$  2.20



- Nr. 65 Grabegabel mit Baj-  
Zinken. .... Stück  $\mathcal{M}$  3.—  
mit D-Griffstiel. St.  $\mathcal{M}$  5.25

**Wetzsteine**

- Nr. 758 1/2 Natur. .... Stück  $\mathcal{M}$  —.45



- Nr. 764 Schmirgel .... Stück  $\mathcal{M}$  —.20



### Rasenmähaschinen

„Reform“  
mit 4 Messern.  
Oft prämiert.  
Ganzvorzüglicher  
Rasenmäher.  
Nr. 1894 A




Staubdichtes Getriebe			
Schnittbreite	26	31	41 cm
Stück	35.—	36.—	38.— 40.—



Nr. 1941 **Trittbretter** mit eingeschob. Leisten, unverwüstlich, mit Fußschlingen u. Griffen versehen. Größe 25x50 cm. Frisch besäte Beete werden mit diesen Brettern, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, festgetreten.  
1 Paar m. Schnüre 36.—

Nr. 1900  
**Baumkratzer**  
Stück 1.30



**Samensparer „Regula“**  
(13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech). Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen od. Schalen u. für Breit- u. Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit.....1 Stück 36.—




Nr. 1960. **Gärtner-Giebkannen Jagg**, ovale Form, sehr starke, gut verzinkte Qualität.

Inhalt	Ohne Filter	Mit Filter wie Abbildung
5 Liter.....Stück	6.60	5 Liter...Stück 9.—
8 „ „ „	7.20	8 „ „ „ 9.50
12 „ „ „	8.60	12 „ „ „ 11.—
14 „ „ „	9.30	14 „ „ „ 11.75
16 „ „ „	11.20	16 „ „ „ 12.50

mit Messingbrause Stück 3.— mehr  
Haarsiebbrause „ 3.—  
Nr. 1961. **Jaucherverteiler** dazu passend, Stück 1.20

### Baumbürsten mit Stahlborsten



Nr. 1896 u. 1896 1/2

Nr. 1895



Nr. 1897 u. 1897 1/2

Nr. 1898

Nr. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange....St. 3.—  
Nr. 1896 f. Äste u. junge Stämme m. rund. Stahlb. „ 1.50  
Nr. 1896 1/2 f. ältere Stämme mit flach. breit. Stahlb. „ 1.50  
Nr. 1897 für den Stamm „ „ 1.50  
Nr. 1897 1/2 Form ebenso, ab. schmal f. Äste u. Stämme „ 1.50  
Nr. 1898 zwischen den Ästen zu gebrauchen..... „ 1.50




Nr. 1922 **Gartenschnur**, 1a, 30 m lang.....Stück 1.05

### Astscheren



Nr. 79  
Stück 1.80

Nr. 79 1/4  
ganz vorzüglich  
Stück 3.60



Nr. 198. **Fruchtpresse**  
Tutti-Frutti Stück 14.25

### Nr. 1948 Selbsttätige Original-„Holder-Spritze“ Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit.




Die Maschine wird komplett geliefert mit Traggurt, ca. 1,35 m la. Hochdr.-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm langem Metallspritzrohr


a) in **Messing-Ausführung** zur Bekämpfung v. Pflanzenkrankheiten und schädlichen Insekten  
Größe III für 6 Liter Füllung Stück 75.—  
Größe I für 12 Liter Füllung Stück 95.—

b) in **verbleiteter Stahlblech-Ausführung** als Tünnmaschine für Stallungen usw.  
Größe I für 12 Liter Füllung Stück 67.—

### Heckenscheren, fein geschmiedet.



Nr. 78 gewöhnliche .....Stück 3.90  
Nr. 78 1/2 mit Stellrad, hochfein „ 6.60  
Nr. 78 3/4 mit Astabschneider..... „ 4.40



Nr. 77 1/2 A  
**Grasscheren** z. Aus-einandernehmen daher leicht zu schärfen  
Stück 2.70

### Geflügelringe



Nr. 1951 B. **Celluloid** für Hühner, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot u. gelb, 100 Stück 1.60  
10 „ „ 20

Nr. 1951 1/2 B für Tauben 100 Stück 1.—




Nr. 1908. St. 1.—


Nr. 1920. **Schnurpflöhe** m. 7 Meter guter Hanfschnur  
Stück 3.—80




Nr. 96 1/2 und 109 3/4.  
Nr. 96 1/2. **Holz-Rattenfalle „Luchs“**, Stück 45  
Nr. 109 3/4. **Holz-Mäusefalle „Luchs“**, Stück 15



Nr. 97 1/2 und 100 1/2.  
Nr. 97 1/2. **Blech-Rattenfalle „Fips“**, Stück 45  
Nr. 100 1/2. **Blech-Mäusefalle „Fips“**, Stück 15



Nr. 105 1/2. **Automatisch selbsttät. Mäusefalle**, D. R. P., vorzüglich...Stück 2.70  
Nr. 98 1/2. **Rattenfalle**, dieselbe Art. Stück 28.50



Nr. 747. **Drahtspanner**, Stück 30



Nr. 748. **Schlüssel** dazu, Stück 20



Nr. 107. **Sperlingsfalle**, Stück 40



Nr. 52. **Magdeburger**...Größe 3, Stück 95  
Nr. 53. **Frankfurter**...Größe 5, „ 90



Nr. 53. Größe 3, Stück 95  
Größe 5, „ 90

Nr. 1574 B. **Spargelstecher**, Erfurter Form, Stück 4.—

Nr. 1573 1/2. **Spargelmesser** mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen, Stück 2.70

### Glasschneider.



Nr. 1919 1/4 für Rohglas, mit 6 Reserverädchen, Stück 1.—  
einzelne Rädchen dazu „ „ 12

### Glasdiamanten.



Nr. 1919 1/2...Stück 4.— 5.— 6.— 7.—

### Pflanzensetzer

mit starken Eisenspitzen

Nr. 1905 1907  
36.— 37.—



Nr. 1905.



Nr. 1907.



# Verschiedene Gebrauchsgegenstände zur Gartenpflege.

Preise freibleibend.

**Edel-Raffia-Bast**, feinstes, das leichteste und billigste Bindematerial.

5 kg	1 kg	100 g
ℳ 13.—	3.20	—40

**Baumwachs, Erfurter kaltflüssiges**

0,8 kg	½ kg	¼ kg	125 g	60 g
ℳ 3.20	2.—	1.20	—80	—50

**Chemische Tinte für Zink-Etiketten** . . . . . 1 Fläschchen ℳ —.60**Etiketten-Tinte, unauslöschliche**, zum Beschreiben der Nummerhölzer ℳ —.60**Nikotinseife** zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, 120 g ℳ 1.25, 60 g ℳ —.70**Thermometer**, auf Holzskala mit Kugelbedeckung . . . . . 1 Stück ℳ 1.—

" " " " " bessere Ausführung 1 Stück ℳ 1.30

**Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.**

Sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

**Nummerhölzer zum Anstecken**

10	12	14	17	22	24	30 cm lang
ℳ —.40	—50	—60	—70	1.20	1.60	2.40 je 100 Stück.

**Nummerhölzer zum Anhängen** für Georginen, Rosen u. dgl.

10 cm lange . . . . . 100 Stück ℳ —.60

Pflanzenstäbe	30	45	60	75	90	100	120 cm lang
ℳ —.50	—80	1.20	1.80	2.50	3.20	5.—	je 100 Stück.

**Uspulun-Universal**. Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat. Sehr wirksam gegen alle äußerlich anhaftenden Pilzkeime. Preise freibleibend.

50 g	100 g	250 g	500 g
ℳ —.55	—85	2.05	3.90

**Hornspäne**, feinste, ein ausgezeichnetes, reichliches und bequemes Düngemittel für alle Kulturen . . . . . 5 kg ℳ 3.50, 1 kg ℳ —.80**Raupenleim** (Brumataleim für Klebgürtel), behält seine Klebstärke, ganz gleich bei welcher Witterung, 3 Monate lang. Das Beste, was es gibt. Das unfehlbarste Mittel, die Raupen von den Obstbäumen fernzuhalten und demzufolge reiche Ernten zu erzielen. Blechbüchsen von 500 g ℳ —.90, 1 kg ℳ 1.70. Bei größeren Posten Preise auf Anfrage.**Raupenleimpapier** in Rollen von 20 m (15 cm breit) . . . . . ℳ —.60**Quassin**, bewährtes vorzügliches Insekten-Vertilgungsmittel, 1 Tube = 25 Liter Besprengungsflüssigkeit ergebend. . . . . 1 Tube ℳ —.50**Alberts hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze** mit Garantie des Nährstoffgehalts. Vorzüglich bewährtes Düngemittel für Blumen- und Gartenanlagen jeder Art. Enthält alle für die Pflanzenernährung erforderlichen Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphorsäure und Kali in leicht löslicher Form.**W. G. Spezial-Blumendünger** für Topfpflanzen. Dosenpackung.

Inhalt: 150 g ℳ —.60, 500 g ℳ 1.25, 1 kg ℳ 2.—

**A. G. Spezial-Gartendünger** für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher, Rasen brutto 5 kg ℳ 3.— ausschließlich Sack.**P. K. N. Spezial-Obstbaumdünger** brutto 5 kg ℳ 3.— ausschließlich Sack. Gebrauchsanweisung zu jeder Packung.**Harnstoff-Kali-Phosphor BASF** ist ein leichtlöslicher Volldünger mit etwa 28% Stickstoff, und zwar in Form von Harnstoff-, Ammoniak- und Salpeterstickstoff, 14% Phosphorsäure in Form von Ammonphosphat und 14% Kali in Form von Kalisalpeter. Er enthält keinerlei Nebenbestandteile, die das Pflanzenwachstum beeinträchtigen oder den Zustand des Bodens ungünstig beeinflussen. **Harnstoff-Kali-Phosphor BASF** eignet sich besonders für die Düngung von Gartengewächsen, wie Blumen, Blütenstauden, Beerensträucher und Gemüse, sowie für die Düngung von Rasenflächen, Topfpflanzen u. a.

150 g Büchse	¼ kg Büchse	½ kg Büchse	5 kg Büchse	25 kg Sack
ℳ —.60	—75	1.20	7.—	19.—

**Kali**, 40/42 %, 50 kg ℳ 7.50, 5 kg ℳ 1.—**Ammoniak-Superphosphat 9 × 9**, 50 kg ℳ 14.—, 5 kg ℳ 2.—**Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver**, ausgezeichnetes Mittel gegen Kohlhernie und Schleimpilz, 200 g genügen für 1 qm, 1 kg ℳ 1.10, 5 kg ℳ 5.50 einschließlich Porto u. Verpackung, 25 kg ℳ 20.—. Gebrauchsanweisung wird stets beigelegt.

## Gartenbücher (Preise freibleibend).

**Allgemeiner Gartenbau:****Gartenbuch für Anfänger** von Johannes Böttner. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen, Pflege des Hausgartens, ein wertvolles Lehrbuch für Obstbau, Gemüsebau und für die Blumenzucht. 15. Auflage mit 671 Abbildungen, in Halbleinen gebunden ℳ 6.—.**Gartenbuch für Anfänger** von Johannes Böttner, kleine Ausgabe (in halbem Umfang), in Halbleinen gebunden ℳ 3.—.**Erfolgreicher Kleingartenbau** von A. Bier. Es lehrt ausführlich, wie Obst, Gemüse und Blumen im Kleingarten reiche Erträge bringen. Mit 110 Abbildungen. Geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung**. Ein Volksbuch für Gartenfreunde, Gärtner, Würzkräuter- und Apothekerpflanzen-Anbauende. Von Heinr. Freiherr v. Schilling. Mit 77 farbigen Abbildungen. Gebd. ℳ 2.50.**Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten?** Praktische Düngerlehre und genaue Gebrauchsanweisung aller Natur- und Kunstdünger. „Vom Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze“ sowie „Unsere Bodenarten“, ihre Merkmale und Verbesserung. Von Paul Schmidt. Geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Abreißkalender 1928**

Mit täglichen bewährten Ratschlägen für Garten und Haus.

Preis ℳ —.80

Bei Einzelversand mit Porto und Verpackung ℳ 1.—

**Das Mistbeet**, seine praktischste Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter, von R. Betten. Mit 175 Abbildungen, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Gemüsezeit:****Der Feldgemüsebau**, praktische Ratschläge für den Massenbau von Johannes Böttner, geheftet ℳ 2.25.**Lohnende Gemüsezeit im kleineren und größeren Garten**, mit 160 Abbildungen. Von A. Bier, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Einträgliche Spargelzucht** von Franz Göschke, 5. Auflage ℳ 3.—.**Blumenzucht:****Unsere Blumen im Garten**. Praktische Anleitung für Liebhaber und Gärtner zur Anzucht, Verwendung und Pflege der schönsten Blumen im Garten. Von Alex. Steffen. 5. Auflage mit 199 Abbildungen. Gebunden ℳ 4.—.**Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege** von A. Bier, mit 145 Abbildungen, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Praktische Blumenzucht und Pflege im Zimmer**. Von Robert Betten. 9. Aufl. Bearbeitet von Elli Weidemann. Mit 323 Abbildungen, gebunden ℳ 4.—.**Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben** von A. Bier, mit 105 Abbildungen, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten** von G. Schönborn, mit 75 Abbildungen und 8 Pflanzskizzen, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20**Die Rose, ihre Anzucht und Pflege**. Praktisches Handbuch für Rosenfreunde von Rob. Betten. Mit 189 Abbildungen. Gebunden ℳ 4.—.**Kakteen-Zimmerkultur**, das illustrierte Handbuch der Kakteenfreunde. Ratgeber in allen Fragen der Zimmerkultur. ℳ —.60.**Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten**. Von W. O. Rother, Obergarteninspektor. Mit 153 Abbildungen. Gebunden ℳ 5.—. Neuauflage.**Obstbau:****Obstbau** von Garteninspektor Weirup, 55 Abbildungen, 14. Auflage ℳ 1.60.**Anzucht und wirklicher rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt** von A. Pekrun. Preisgekrönt mit der Goldenen Medaille. 126.—150. Tausend bereits erschienen. Aufsehen erregendes Werk mit 194 Abbildungen, geheftet ℳ 2.20, gebunden ℳ 3.20.**Neue richtige Pflanzweise und Düngung der Obstbäume** von R. Betten. Vom richtigen Pflanzen hängt das Gedeihen des Baumes ab. Mit 110 Abbildungen. Geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Rationelle Pflege des Beerenobstes** und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte von R. Betten, mit 160 Abbildungen, geh. ℳ 1.40, geb. ℳ 2.20.**Die Kultur der Erdbeere** im Freien und unter Glas von G. Langer, ℳ 1.60.**Das Einmachen der Früchte in 312 erprobten Rezepten** von L. v. Pröpper, gebunden ℳ 2.—**Das Johannis- und Stachelbeer-Büchlein oder: Wie keltert man aufs einfachste aus Johannis- und Stachelbeeren guten Wein?** Von Pfarrer Karl Gußmann. Mit 39 Abbildungen. ℳ 1.20.**Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz**. I. Teil: Winterkampf von R. Betten, mit 170 Abbildungen. Unentbehrliches Werk zur Unterstützung im Kampf gegen die Schädlinge im Garten, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz**. II. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit 230 Abbildungen, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.**Verschiedenes:****Bienenbuch für Anfänger**. Von Pfarrer Joh. Aisch. Mit 99 Abbildungen. Gebunden ℳ 3.—.**Das Geflügel- und Kleinviehbuch**. Praktische Anleitung zur nutzbringenden Zucht und Haltung von Geflügel und Kleinvieh von Ernst Bödecker. Mit 189 Abbildungen. In Halbleinen gebunden ℳ 3.—.**Vitamine in Küche und Haus**. Dauernde Gesundheit durch nahrhafte Gemüse. Von Anna Wiesner. ℳ —.20. Neu!**Praktische Champignonkultur für Jedermann**. Nach bewährter, auf langjähriger Erfahrung beruhender Methode, mit 90 Abbildungen, von Garteninspektor Amelung, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.



# Inhaltsverzeichnis.

## 1. Samenabteilung.

Gemüse- und landwirtschaftliche Samen Seite 1—12.

	Seite		Seite		Seite
Artischocken . . . . .	9	Klee . . . . .	11	Rabinschen, Feldsalat od. Schafmäulchen	6
Basilicum . . . . .	7	Kohlrabi . . . . .	3	Radies . . . . .	7
Beerenobstsamen . . . . .	12	Kohlrüben . . . . .	3	Rapontica . . . . .	4
Blätterkohl (Kraus- oder Grünkohl)	3	Kraut (Weiß- und Rotkohl)	2	Rettig . . . . .	7
Blumenkohl . . . . .	1	Kresse . . . . .	6	Rhabarber . . . . .	8
Bohnen . . . . .	11	Küchenkräuter . . . . .	7/8	Rosenkohl oder Sprossenkohl	3
Bohnenkraut . . . . .	7	Kürbis . . . . .	9/10	Roterüben . . . . .	4
Boretsch oder Gurkenkraut . . . . .	7	Kümmel . . . . .	12	Rüben (Mai-, Speise- und Herbst-)	4
Brockoli . . . . .	2	Landwirtschaftliche Samen . . . . .	12	Runkeln . . . . .	5
Cardy . . . . .	9	Majoran . . . . .	8	Saatkartoffeln . . . . .	12
Champignonbrut . . . . .	12	Mangold . . . . .	8	Salate . . . . .	6
Cichorien-Wurzel . . . . .	4	Melonen . . . . .	9	Salatrüben (Beete) . . . . .	4
Dill . . . . .	7	Meerrettig . . . . .	4	Schwarzwurzel (Scorzoner)	4
Eierfrucht . . . . .	7	Möhren . . . . .	3	Sellerie . . . . .	4
Endivien . . . . .	6	Oberkohlrabi . . . . .	3	Spargel . . . . .	9
Erbsen . . . . .	10	Obstkerne und Beerenfrüchte . . . . .	12	Spinat . . . . .	8
Esdragon . . . . .	8	Ökonomische Samen . . . . .	11	Strunkkraut . . . . .	2
Getreide . . . . .	12	Pastinaken . . . . .	4	Tabak . . . . .	12
Grassamen . . . . .	12	Petersilie . . . . .	8	Tomaten (Liebesapfel)	8
Gurken . . . . .	9	Petersilien-Wurzel . . . . .	4	Wirsing (Savoyer- oder Börskohl)	2
Herbstrüben . . . . .	4	Pfeffer . . . . .	8	Wrucken . . . . .	3
Karotten . . . . .	3	Porree (Lauch) . . . . .	7	Zuckerrunkeln . . . . .	5
Kerbelrüben . . . . .	4	Puffbohnen . . . . .	11	Zwiebeln . . . . .	7

Blumensamen Seite 13—34.

Gehölz- und Sträucher-Samen Seite 34.

Palmensamen Seite 35.

	Seite		Seite		Seite
<b>Sortimentsblumen:</b>		<b>Kletterblume (Maurandia)</b>	34	<b>Sonnenblume (Helianthus)</b>	22
Astern . . . . .	13/15	Königskerze (Verbascum)	31	Sommer-Cypresse (Kochia)	22
Balsaminen . . . . .	16	Kornblume (Centaurea Cyanus)	19	Sonnenflügel (Rhodanthe)	25
Goldlack . . . . .	16	Kreuzkraut (Senecio)	26	Sonnenhut (Rudbeckia)	25
Levkoyen . . . . .	15/16	Kugelamarant (Gomphrena)	22	Spalt- od. Schlitzblume (Schizanthus)	25
Rittersporn . . . . .	16	Kurzschopf (Brachycome)	19	Spornblume (Centranthus)	20
<b>Blumensamen-Sortimente</b>	17	Leberbalsam (Ageratum)	18	Stechapfel (Datura)	20
<b>Blumensamen-Neuheiten</b>		Leimkraut (Silene)	26	Steinkraut (Alyssum)	18
<b>Sommerblumen</b>	18-28	Lein (Linum)	22	Sternbalsam (Nycteria)	23
<b>Zierfrüchte, Ziergräser</b>	28	Leinkraut (Linaria)	22, 31	Stiefmütterchen (Viola tric. max.)	27
<b>Stauden, ausdauernde Gewächse</b>	29-31	Lichtnelke (Lychnis)	23	Strohblume (Acroclineum)	18
<b>Topfgewächse</b>	32-34	Lichteröschchen (Viscaria)	28	Strohblume (Elichrysium)	21
Zur Erleichterung der Auswahl einige deutsche Blumen-Namen.		Liebesgras (Eragrostis)	28	Strohblume (Polycolymna)	24
Adonisröschen (Adonis)	18	Lieseshainblume (Nemophila)	23	Tabak (Nicotiana)	23
Akelei (Aquilegia)	29	Löwenmaul (Antirrhinum)	18/19	Tausendschön (Bellis)	29
Alpengänsekraut (Arabis)	29	Mais (Zea)	28	Teppichspieß (Lobelia)	22
Alpenveilchen (Cyclamen)	33	Malerblume (Gaillardia)	21, 30	Trichtermalve (Malope)	23
Ballonpflanze (Physalis)	24	Malve (Stockrosen)	29	Trichterwinde (Ipomoea)	22
Bärenklau (Acanthus)	29	Margareten-Nelke (Dianthus Marg.)	30	Trompetenzunge (Salpiglossis)	25
Bärenohr (Arctotis)	19	Marguerite (Chrysanthemum)	20, 30	Veilchen (Viola od.)	31
Bartfaden (Pentstemon)	31	Mariendistel (Carduus)	19	Venuspiegel (Campanula)	19
Bartnelke (Dianthus barb.)	30	Meer-Levkoye (Cheiranthus)	20	Vergißmeinnicht (Myosotis)	31
Bechermalve (Lavatera)	22	Mittagsblume (Mesembrianthemum)	23	Wachsblume (Cerinthe)	20
Bienenfreund (Phacelia)	24	Mohn (Papaver)	23, 31	Waldmeister (Asperula)	19
Brennende Liebe (Lychnis chalced.)	31	Mondviole (Lunaria)	31	Wicke (Lathyrus, Vicia)	22, 27
Drachenkopf (Dracocephalum)	21	Nachtkerze (Oenothera)	23	Winde, niedr. (Convolvulus)	20
Edelraute (Artemisia)	19	Nachtviole (Hesperis)	30	Winde, hohe (Ipomoea)	22
Edelwicke (Lathyrus)	22	Nelken, mehrjährige	30	Wolfsbohne (Lupinus)	22, 31
Eisenkraut (Verbena)	27	Nelken, Sommer- (einjähr.)	20/21	Wucherblume (Chrysanthemum)	20
Eiskraut (Mesembrianthemum)	23	Ochsenzunge (Anchusa)	29	Wunderbaum (Ricinus)	25
Federnelke (Dianthus plum.)	30	Pantoffelblume (Calceolaria)	32	Wunderblume (Mirabilis)	23
Fingerhut (Digitalis)	30	Papierblume (Xeranthemum)	28	Zierspargel (Asparagus)	32
Fingerkraut (Potentilla)	31	Papierknöpfchen (Ammobium)	18	Zittergras (Briza)	28
Flammenblume (Phlox)	24	Pappelrose (Lavatera)	22		
Flockenblume (Centaurea)	20	Pect-nelke (Lychnis Visc.)	31	<b>2. Pflanzenabteilung.</b>	
Fuchsschwanz (Amaranthus)	18	Rade (Agrostemma coronaria)	29	Blumenzwiebeln und Knollen	35
Gänseblume od. Maasliebchen (Bellis)	29	Reiherschabel (Erodium)	21	Dahlien-Knollen	36
Gauklerblume (Mimulus)	23	Riesenhaf (Cannabis)	19	Kakteen	37
Glockenblume (Campanula)	19, 29	Ringelblume (Calendula)	19	Erdbeeren	37
Glockenwinde (Nolana)	23	Rittersporn (Delphinium)	16	Stauden	36
Goldblume (Dimorphotheca)	21	Salbei (Salvia)	25	Schlinggewächse fürs Freie	37
Hahnenkamm (Celosia)	19	Samtblume (Tagetes)	26	Rosen	37
Himmelsleiter (Polemonium)	31	Sandnelke od. Strandflieder (Statice)	26	Heckensträucher	37
Himmelsröschen (Agrostemma)	18	Sauerklee (Oxalis)	23	Küchen- und Gewürzkräuter	37
Hopfen (Humulus)	22	Schleierkraut (Gypsophila)	22, 30	Rhabarberpflanzen	37
Hornkraut (Cerastium)	29	Schleifenblume } (Iberis)	22	Blumenkohlpflanzen	37
Hornveilchen (Viola cornuta)	31	Schneekissen }		Spargelpflanzen	37
Hundszunge (Cynoglossum)	20	Schöngesicht (Calliopsis)	19		
Jungfer im Grünen (Nigella)	23	Schwarzkümmel (Nigella)	23	<b>3. Verschiedenes.</b>	
Kamille (Matricaria)	23	Seifenkraut (Saponaria)	25	Gartengeräte	38/39
Kapuzinerkresse (Tropaeolum)	26/27	Sinnpflanze (Mimosa)	34	Gartenbücher	40
Klebnelke (Viscaria)	28	Sommer-Azalea (Godezia)	21	Gebrauchsgegenstände zur Gartenpflege	40
				Nummerhölzer und Pflanzenstäbe	40





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.  
Digital version sponsored by:  
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

TWA e.V.

11013-209